

Uw brief van : 7 september 2014

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : *14UT021393*

Barcode :



Behandeld door : De heer E. Jansen

Doorkiesnummer : 076 564 13 29

Datum : 5 november 2014

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte mevrouw ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend. De behandeling van de aanvraag heeft langer geduurd dan u van ons mocht verwachten, daarvoor onze excuses.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Toegang tot de onderhoudsstrook

De poort aan de Opperstraat ter plaatse van de dam met duiker wordt door het waterschap gebruikt voor de toegang tot de onderhoudsstrook voor het uitvoeren van onderhoud aan het naastgelegen categorie A oppervlaktewaterlichaam en voor de bereikbaarheid in geval van calamiteiten. Zolang deze toegangspoort niet wordt voorzien van een slot heeft het waterschap toegang tot de onderhoudsstrook. Indien u – nu of in de toekomst - wenst dat de poort wel afsluitbaar is, dan gelden hiervoor aanvullende voorwaarden. Hiervoor dient u contact op te nemen met het waterschap.

Wij willen u er verder op wijzen dat, indien verzakking optreedt van het hekwerk en/of de poort(en), u zelf verantwoordelijk bent voor het herstel van het hekwerk en/of de poort(en).

Mededelingenblad

./· Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT021393*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 7 september 2014 ingekomen op 7 september 2014 met ons kenmerk 14.ZK08325;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van een hekwerk op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam rond een paardenwei ter hoogte van Opperstraat 10 te Oud Gastel;
2. volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. volgens artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.2 en 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. obstakels op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart;
6. bij het plaatsen van hekwerken haaks op en parallel aan het oppervlaktewaterlichaam is het van belang dat het doorgaande onderhoud en de ontvangstplicht van maaisel en specie gewaarborgd blijft;
7. vergunning voor hekwerken haaks op en parallel aan categorie A oppervlaktewaterlichamen wordt alleen verleend indien dit vanuit veiligheid of beveiligingsoogpunt noodzakelijk is;
8. er moet ruimte beschikbaar blijven voor de ontvangstplicht van maaisel en specie;
9. de aanvraag betreft het aanbrengen van een hekwerk parallel aan (en haaks op) een categorie A oppervlaktewaterlichaam ten als noodzakelijke omheining van een wei met (spring)paarden;
10. de beleidsregels stellen dat bij categorie A oppervlaktewaterlichamen met een bovenbreedte van 7,00 meter of meer beide zijden obstakelvrij moeten blijven en daarom wordt daar geen vergunning verleend voor het aanbrengen van obstakels;
11. bij categorie A oppervlaktewaterlichamen met een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter kan, indien de overige criteria dit toelaten, vergunning worden verleend voor een obstakel aan één zijde;
12. het categorie A oppervlaktewaterlichaam waarop de aanvraag betrekking heeft, heeft een bovenbreedte van circa 5,50 meter zodat het machinale doorgaande onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam ook vanaf één zijde kan worden uitgevoerd;
13. het onderhoud wordt (conform de algemene regel) beurtelings vanaf beide percelen uitgevoerd;

14. op beide aangrenzende percelen moeten de onderhoudsstroken daarom in beginsel te allen tijde obstakelvrij blijven;
15. volgens de beleidsregel is machinaal onderhoud echter mogelijk indien een hekwerk parallel aan het oppervlaktewaterlichaam maximaal 1,20 meter hoog is, gemeten vanaf het maaiveld en het hekwerk op 1,00 meter uit de insteek wordt geplaatst;
16. het hekwerk wordt in deze situatie aangebracht op een afstand van circa 0,50 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam en heeft een hoogte van 1,20 meter;
17. vanuit onderhoudsoogpunt vormt een hekwerk (met deze hoogte en op deze afstand vanuit de insteek) geen belemmering voor het machinale doorgaande onderhoud;
18. bij het hekwerk dat haaks op de lengterichting van het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst wordt een poort in het hekwerk aangebracht met een minimale opening van 4,00 meter om machinaal onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam mogelijk te maken;
19. de poort(en) in het hekwerk moet(en) te allen tijde eenvoudig te openen zijn door het waterschap voor de toegang tot de aanliggende percelen;
20. gezien de bovengenoemde overwegingen kan - in afwijking van paragraaf 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur - het aanbrengen van een hekwerk met een maximale hoogte van 1,20 meter parallel aan het oppervlaktewaterlichaam op een afstand van 0,50 meter vanuit de insteek en een poort haaks op de lengterichting van het oppervlaktewaterlichaam in deze situatie worden toegestaan indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
21. de specie en maaisel die vrijkomen bij het uitvoeren van onderhoud kunnen worden gedeponereerd op het perceel van aanvrager waardoor de ontvangstplicht van maaisel en specie gewaarborgd blijft;
22. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e en artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanbrengen, hebben en onderhouden van een hekwerk op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (leggercode OVK04390) ter hoogte van Opperstraat 10 te Oud Gastel in de gemeente Halderberge;

een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK08325-A, 14.ZK08325-B en 14.ZK08325-C.

10. Aanbrengen hekwerk op onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 10.1 Het hekwerk dat parallel aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK04390 wordt geplaatst, komt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Oud en Nieuw Gastel, sectie H, nummers 786, 2242 en 2244 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK08325-B.
- 10.2 Het hekwerk parallel aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam heeft een maximale hoogte van 1,20 meter, gemeten vanaf het maaiveld en wordt op een afstand van circa 0,50 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam geplaatst.
- 10.3 Om het perceel 2244 vanaf de openbare weg te bereiken moet ter plaatse van de aanwezige dam met duiker een eenvoudig te openen poort aanwezig zijn met een minimale dagmaat van 4,00 meter;
- 10.4 Het hekwerk haaks op het oppervlaktewaterlichaam aan de zuidzijde van de paardenwei tussen de percelen 2244 en 2245, moet ter plaatse van de onderhoudsstrook worden voorzien van een deugdelijke poort (of een andere eenvoudig te openen afsluiting) die bij opening een obstakelvrije doorgang biedt met een minimale dagmaat van 4,00 meter.
- 10.5 De beide poorten (met een rode lijn aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk 14.ZK08325-C) moeten te allen tijde voor het waterschap toegankelijk zijn ten behoeve van het uitvoeren van het doorgaande machinale onderhoud en in geval van calamiteiten.
- 10.6 Indien u de poort door middel van een slot wenst te vergrendelen, dan zijn hieraan eisen verbonden. U dient contact op te nemen met de afdeling vergunningen van het waterschap in verband met de eisen die aan een afsluitbare poort verbonden zijn.
- 10.7 Indien verzakking optreedt van het hekwerk en/of de poort(en) is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het in goede staat herstellen van het hekwerk en/of de poort(en).
- 10.8 Indien als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van het hekwerk schade aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam optreedt, moet de schade op eerste aanzegging van het waterschap hersteld worden in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 10.9 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van het hekwerk, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.10 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

- 10.11 Op het perceel van vergunninghouder moet achter het hekwerk altijd een aaneengesloten strook van 5,00 meter breed, gemeten vanuit het parallel geplaatste hekwerk, naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.

Breda, 4 november 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Geldigheidsduur en rechtsopvolging

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.