

Uw brief van : 2 oktober 2014

Uw kenmerk : OLO 1478449

Ons kenmerk : *14UT022772*

Barcode : 

Behandeld door : De heer F. van Oosterwijck

Doorkiesnummer : 076 564 15 82

Datum : 18 november 2014

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Mogelijke gevolgen door werkzaamheden aan dijken en kades langs de rivieren in West-Brabant

Waterschap Brabantse Delta werkt aan het in de toekomst veilig houden van de dijken en kades. Het is daarom noodzakelijk om maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen.

Het waterschap heeft in 2012 de dijken en kades langs de Mark, Vliet en Dintel getoetst. Deze moeten voldoen aan de norm T100, die gesteld is door de Provincie Noord-Brabant. Deze norm staat voor een waterstand die gemiddeld één keer in de 100 jaar voorkomt en is vastgesteld in de Verordening Water 2009. Ook zijn de dijken getoetst om het water aan te kunnen als de waterberging Volkerak-Zoommeer wordt ingezet. In tijden van een zeer stevige westerstorm worden alle deltawerken gesloten. Hierdoor kan het water op de grote rivieren van Nederland niet worden afgevoerd naar zee. Op dat moment wordt de waterberging ingezet. Hierdoor wordt de waterstand op het Haringvliet en Hollands Diep verlaagd. In West-Brabant worden de sluizen naar het Volkerak-Zoommeer gesloten, waardoor de Mark, Vliet en Dintel hun water niet kwijt kunnen op het Volkerak-Zoommeer. In deze periode komt er meer water in de rivieren te staan. Een uitzonderlijke combinatie die eens in de 1400 jaar kan voorkomen.

Een aantal dijktrajecten is in de toetsing afgekeurd. Deze dijken worden op dit moment verder onderzocht. Met de gegevens van de onderzoeken zullen verbeter- en beheersmaatregelen worden getroffen. Mogelijk zijn ook maatregelen noodzakelijk op het tracé van de dijk waarop de aan u verleende vergunning betrekking heeft. Wij willen u er daarom op wijzen dat het mogelijk is dat deze aan u vergunde werken in een later stadium moeten worden verplaatst of verwijderd.

Zie voor meer informatie www.brabantsedelta.nl/regionalekeringen.

./· Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

./· Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT022772*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 2 oktober 2014 ingekomen op 2 oktober 2014 met ons kenmerk 14.ZK09186;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van een betonnen damwand (keerwand) en een hekwerk op de waterkering B93 en de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam Haven van Oudenbosch ter hoogte van de Standdaarbuitensedijk 3 te Oud Gastel;
2. volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. volgens artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
4. volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
5. volgens artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.4 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.10, 4.2.2 en 4.2.3 van Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Het aanbrengen van een hekwerk op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

7. obstakels binnen 4,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart;
8. bij categorie A oppervlaktewaterlichamen met een bovenbreedte van 7,00 meter of meer moeten beide zijden obstakelvrij blijven en er wordt daarom geen vergunning verleend voor het aanbrengen van obstakels. Bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter kan, indien de overige criteria dit toelaten, vergunning verleend worden voor een obstakel aan één zijde;

9. het categorie A oppervlaktewaterlichaam is aan deze zijde voorzien van een damwand;
10. deze damwand is niet in onderhoud bij het waterschap;
11. controle werkzaamheden van het oppervlaktewaterlichaam worden varend uitgevoerd;
12. in dit geval kan het obstakel worden toegestaan aangezien deze geen belemmering oplevert voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en geen beperking oplevert voor de aan- en afvoer van oppervlaktewater op deze specifieke locatie indien voldaan wordt aan de bijzondere voorschriften van deze vergunning;

Het aanbrengen van een betonnen damwand (keerwand) en hekwerk op de waterkering B93

13. de aangegeven werkzaamheden vinden plaats in de beschermingszone en de waterkeringszone van de regionale waterkering B93 de Standdaarbuitense Dijk;
14. de aangevraagde werkzaamheden bevinden zich in de zonering van de regionale waterkering B93 waar mogelijk in de nabije toekomst verbetermaatregelen gaan plaatsvinden;
15. het is mogelijk dat de verbetermaatregelen gevolgen kunnen hebben voor de aangevraagde werkzaamheden die met deze vergunning worden toegestaan;
16. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten. Hierdoor heeft elk object dat in het dijkthalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht een nadelig effect op de waterkering, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, waarbij de duurzame bescherming en de veiligheid dient te zijn gewaarborgd;
17. nieuwe bebouwing, bouwwerken en bouwactiviteiten worden alleen toegestaan binnen het dijkthalud binnen de teenlijnen van de waterkering en het profiel van vrije ruimte indien hiervoor zwaarwegende redenen van maatschappelijk belang zijn en passend binnen de toetsingscriteria voor de waterkering;
18. het hier gaat om de aanleg van niet duurzame bebouwing maar om het plaatsen van een hekwerk en een betonnen damwand (keerwand) waarbij geen fundering benodigd is;
19. de palen van het hekwerk gaan tot maximaal 0,50 meter in de grond en blijft hiermee buiten het profiel van vrije ruimte;
20. de diepte van de betonnen damwand (keerwand) komt op een maximale diepte van 0,50 meter onder het maaiveld en blijft hiermee buiten het profiel van vrije ruimte;
21. in geval van dijkverbetering zijn het hekwerk en de betonnen damwand (keerwand) makkelijk te verwijderen en zijn hiermee te beschouwen als niet duurzame bebouwing;
22. de aanvrager van de vergunning zal het hekwerk en de betonnen damwand (keerwand) enkel op hun eigen perceel plaatsen en heeft het hekwerk nodig om hun eigendommen te beschermen;
23. het beheer en onderhoud van de waterkering komt niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
24. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan en
 zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.2 sub c; artikel 4.3 sub a en c; artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanbrengen van een betonnen damwand (keerwand) en een hekwerk op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam Haven van Oudenbosch;

ter hoogte van de Standdaarbuitensedijk 3 te Oud Gastel in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als Standdaarbuitense Dijk (dijkvak B93) in de gemeente Halderberge, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de
graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en
afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en
gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en
afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde
bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien
verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de
oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het
oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de
activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

9. Revisiewerk

- 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan
1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze
tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig
aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

10. Algemeen

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK09186-A, 14.ZK09186-B en 14.ZK09186-C.

11. Waterkeringen

- 11.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 11.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

12. Het aanbrengen van een betonnen damwand (keerwand) op de regionale waterkering B93

- 12.1 De betonnen damwand (keerwand) wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Oud en Nieuw Gastel, sectie H, nummers 1786 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK09186-B.
- 12.2 De betonnen damwand (keerwand) wordt geplaatst zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK09186-B met een maximale diepte van 0,50 meter minus maaiveld.
- 12.3 De betonnen damwand (keerwand) (constructie) moet zuiver loodrecht worden geplaatst en blijvend worden verankerd en voorts zodanig dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 12.4 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid van de betonnen damwand (keerwand) niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 12.5 De betonnen damwand (keerwand) moet zo worden geconstrueerd en vormgegeven dat deze bestand is tegen de belasting van de boven en achter de keerwand aan te brengen grond en/of (bouw)werken.
- 12.6 De aanvulling achter de betonnen damwand (keerwand) moet worden uitgevoerd met schone grond.
- 12.7 De vergunninghouder is, met het afgeven van deze vergunning, onderhoudsplichtig voor de aangelegde damwand (keerwand).
- 12.8 De vergunninghouder moet betonnen damwand (keerwand) en bijbehorende werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 12.9 Indien als gevolg van de aanleg van de betonnen damwand (keerwand) zich een zodanige gronddruk voordoet dat instabiliteit ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een verbetering worden aangebracht.
- 12.10 De betonnen damwand (keerwand) dient te worden geplaatst op het perceel welke in eigendom is van de vergunninghouder

13. Het plaatsen van een hekwerk in de zonering van de regionale waterkering B93

- 13.1 Het te plaatsen hekwerk wordt geplaatst op de locatie zoals deze staat weergegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK09186-B en 14.ZK09186-C.
- 13.2 De palen van het hekwerk moeten aan de onderzijde zijn afgesloten voordat deze in de kering worden aangebracht.
- 13.3 De palen van het hekwerk hebben een diameter van 0,06 meter en worden 0,50 meter minus maaiveld in de ongeroerde grond aangebracht.
- 13.4 De onderlinge hart op hart afstand van de palen bedraagt 2,50 meter.
- 13.5 De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat de bereikbaarheid van de waterkering bij calamiteiten, voor inspectie en voor onderhoud op reguliere wijze met machines te allen tijde mogelijk blijft.
- 13.6 Alle gebruikte materialen dienen volgens het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast.
- 13.7 Alle constructies welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.

- 13.8 Binnen de zonering van de waterkering mogen geen blijvende maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 13.9 Ter hoogte van het te plaatsen hekwerk dient, daar waar een grasmat aanwezig is, deze vervangen te worden door grasbetonblokken en wel zodanig dat deze met een maximale breedte van 0,60 meter onder het hekwerk wordt aangebracht.
- Onderhoud:
- 13.10 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het beheer en het onderhoud van de hekwerken zoals is aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK09186-C voor rekening van de vergunninghouder.
- 14. Het plaatsen van een hekwerk op de onderhoudstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**
- 14.1 Het hekwerk wordt geplaatst ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Oud en Nieuw Gastel, sectie H, nummers 1786 en 1789 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK09186-B en 14.ZK09186-C.
- 14.2 Het hekwerk wordt geplaatst waarbij de palen een onderlinge afstand hebben van 2,50 meter en een diameter van 0,06 meter.
- 14.3 Het hekwerk mag niet aan- of op de bestaande damwand worden gemonteerd en niet voorbij de bestaande damwand steken vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de damwand en het oppervlaktewaterlichaam.
- 14.4 Zonder nadere vergunning van het waterschap mogen op de strook tussen het hekwerk en de insteek van het oppervlaktewaterlichaam geen diepwortelende beplantingen, afrasteringen, bouwconstructies e.d. worden gebracht.

Breda, 18 november 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Halderberge.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.