

Uw brief van : 5 november 2014
Uw kenmerk : 269295 - OLO 1522627
Zaaknummer : 14.ZK11201
Ons kenmerk : *14UT024769*
Barcode : 
Behandeld door : afdeling vergunningen
Doorkiesnummer : 076 564 13 45
Datum : 15 december 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en meldingsplicht algemene regels

Geachte heer ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanbrengen van afrastering haaks op de onderhoudsstrook welke zonder hulpmiddelen kan worden weggenomen in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.8 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Nummer: *14UT024769*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 5 november 2014 ingekomen op 5 november 2014 met ons kenmerk 14.ZK11201;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van aanvullende inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het project Kwaliteitsimpuls Chaamse Beken bestaande uit;
 - Gouwberg 2: het plaatsen van drie onderhoudspoorten en een hoekpaal op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02042 "Gouwbergseloop";
 - Gouwberg 3: het plaatsen van 2 onderhoudspoorten en verlagen van de onderhoudsstrook van het de categorie A oppervlaktewaterlichamen OVK02099 en OVK02102 "Zwartgoorloop";
 - Gouwberg 4: het verlagen van de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK2045 en OVK2102 "Gouwbergloop";
 - Grazen 2: het vervangen van de onderhoudspoort op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02863 "Strijbeeksche Beek";
 - Heistraat 1: het vervangen van de onderhoudspoort op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02105 "Heerstaaienloop";
 - Heistraat 3: het aanbrengen van 2 draadpoorten en verlagen onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02970 "Chaanse Beek" en het aanbrengen 2 draadpoorten en verlagen onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02972 "Chaanse Beek";
 - Groote of Roode Beek 2: het aanbrengen van een klaphek op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK01444 "Groote of Roode Beek";
 - Het Broek 1&5: verwijderen en aanbrengen afrastering evenwijdig op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK01497 "Broeksche Beek";
 - Het Zuur 2&3: het plaatsen van onderhoudspoorten (haaks) en plaatsen van afrastering (2 puntsdraad, parallel) op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK00934 "Heikantsche Beek";
 - Heikant: plaatsen van slagboom (haaks) en draadpoort parallel op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK00943 "Heikantsche Beek";
 - Leg 2: plaatsen van een slagboom haaks op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK01439 "Groote of Roode Beek";
 - Broekloop: Verlagen van de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02260 "Laarzenpad Broekloop" en OVK02323 "Broekloop";
2. de werkzaamheden met waterstaatswerken in kader van het project kwaliteitsimpuls Chaamse beken vallen buiten deze vergunning. Deze werkzaamheden zijn uitgewerkt in het projectplan kwaliteitsimpuls Chaamse beken (14.ZK10180, ontwerp projectplan gepubliceerd 25 november 2014);

3. het aanbrengen van afrastering haaks op de onderhoudsstrook welke zonder hulpmiddelen tijdelijk verwijderd kan worden onder algemene regels valt en meldplichtig is;
4. het is volgens artikel 4.1 sub a, b en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - beplanting aan te brengen, te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen, uitgezonderd eenjarige land- en tuinbouwgewassen en gras op een onderhoudsstrook;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
5. het is volgens artikel 4.1.2 sub b en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - het maaiveld te verhogen of te verlagen;
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
Hekwerken, poorten en slagbomen op de onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichamen
6. obstakels op een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart;
7. bij het plaatsen van obstakels haaks op en parallel aan het oppervlaktewaterlichaam is het van belang dat het doorgaande onderhoud en de ontvangstplicht van maaisel en specie gewaarborgd blijft;
8. bij categorie A oppervlaktewaterlichamen met een bovenbreedte van 7,00 meter of meer moeten beide zijden obstakelvrij blijven en er wordt daarom geen vergunning verleend voor het aanbrengen van obstakels;
9. vergunning voor hekwerken haaks op en parallel aan categorie A oppervlaktewaterlichamen wordt alleen verleend indien dit vanuit beveiliging en vanuit beveiligingsoogpunt noodzakelijk is;
10. er moet ruimte beschikbaar blijven voor de ontvangstplicht van maaisel en specie;
11. de aanvraag betreft het aanbrengen van hekwerken, poorten en afrastering haaks en parallel op de onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichamen uit oogpunt van beveiliging;
12. hekwerken op de onderhoudsstrook parallel aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam zijn niet hoger dan 1,20 meter en worden 1 meter uit de insteek geplaatst;
13. poorten en slagbomen haaks op de insteek van categorie A oppervlaktewaterlichamen zijn ten allen tijde toegankelijk voor machinaal onderhoud;
14. het aanbrengen van hekwerken, poorten en slagbomen op de onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichamen kan worden toegestaan, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
Aanpassen maaiveld (verlagen van de onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichamen)
15. de maaiveld verlaging leidt niet tot aantasting van de blijvende geschiktheid van de onderhoudsstrook;
16. door het verlagen van het maaiveld bevindt de nieuwe insteek zich daar waar het talud het nieuwe maaiveld raakt;
17. machinaal onderhoud blijft gewaarborgd;
Aanplant bomen
18. er worden diverse bomen aangeplant;
19. alle bomen worden buiten 5 meter uit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam aangeplant of langs categorie B en C oppervlaktewaterlichamen;
20. hiervoor geen vergunning noodzakelijk is;
Algemeen
21. de werkzaamheden geen negatief effect hebben op het volledig beschermd gebied;
22. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, b en e; artikel 4.1.2 sub b en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het uitvoeren van aanvullende inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het project Kwaliteitsimpuls Chaamse Beken bestaande uit;

- * Gouwberg 2: het plaatsen van drie onderhoudspoorten en een hoekpaal op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02042 "Gouwbergseloop";
- * Gouwberg 3: het plaatsen van 2 onderhoudspoorten en verlagen van de onderhoudsstrook van het de categorie A oppervlaktewaterlichamen OVK02099 en OVK02102 "Zwartgoorloop";
- * Gouwberg 4: het verlagen van de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK2045 en OVK2102 "Gouwbergloop";
- * Grazen 2: het vervangen van de onderhoudspoort op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02863 "Strijbeeksche beek";
- * Heistraat 1: het vervangen van de onderhoudspoort op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02105 "Heerstaaienloop";
- * Heistraat 3: het aanbrengen van 2 draadpoorten en verlagen onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02970 "Chaamse Beek" en het aanbrengen 2 draadpoorten en verlagen onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02972 "Chaamse Beek";
- * Groote of Rode Beek 2: het aanbrengen van een klaphek op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK01444 "Groote of Roode Beek";
- * Het Broek 1&5: het verwijderen en aanbrengen afrastering evenwijdig op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK01497 "Broeksche Beek";
- * Het Zuur 2&3: het plaatsen van onderhoudspoorten (haaks) en plaatsen van afrastering (2 puntsdraad, parallel) op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK00934 "Heikantsche Beek";
- * Heikant: het plaatsen van slagboom (haaks) en draadpoort parallel op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK00943 "Heikantsche Beek";
- * Leg 2: het plaatsen van een slagboom haaks op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK01439 "Groote of Roode Beek";
- * Broekloop: het verlagen van de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK02260 "Laarzenpad Broekloop" en OVK02323 "Broekloop";

gedeeltelijk gelegen in volledig beschermd gebied in de gemeente Alphen-Chaam, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./· bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Wijzigingen

- 5.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Revisiewerk

- 6.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

7. Algemeen

- 7.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers:

- 269295-S-2-0001-Heistraat 1;
- 269295-S-2-0003-Heistraat 3;
- 269295-S-2-0006-Gouwberg 2;
- 269295-S-2-0007-Gouwberg 3;
- 269295-S-2-0008-Gouwberg 4;
- 269295-S-2-0012-Grazen 2;
- 269295-S-2-0021-Groote of Rode Beek 2;
- 269295-S-2-0022 Het Broek 1 en 5;
- 269295-S-2-0026 t Zuur 2 en 3;
- 269295-S-2-0029-Heikant;
- 269295-S-2-0031-Leg 2;
- 269295-S-2-0034- Broekloop.

8. ONDERHOUDSSTROOK – aanbrengen hekwerken, poorten en slagbomen in de onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichamen.

- 8.1 De hekwerken, poorten en slagbomen worden aangelegd zoals staat aangegeven (blauw gemarkeerd) op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 269295-S-2-0001-Heistraat 1; 269295-S-2-0003-Heistraat 3, 269295-S-2-0006-Gouwberg 2, 269295-S-2-0007-Gouwberg 3, 269295-S-2-0008-Gouwberg 4, 269295-S-2-0012-Grazen 2, 269295-S-2-0021-Groote of Rode Beek 2, 269295-S-2-0022 Het Broek 1 en 5, 269295-S-2-0026 t Zuur 2 en 3, 269295-S-2-0029-Heikant, 269295-S-2-0031-Leg 2, 269295-S-2-0034- Broekloop.
- 8.2 Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam of de onderhoudsstrook als gevolg van het verwijderen, plaatsen of de aanwezigheid van de werken moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap hersteld worden.
- 8.3 Poorten en slagbomen op de onderhoudsstrook welke haaks op het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst bieden bij opening een obstakelvrije doorgang met een minimale dagmaat van 4,00 meter, beginnende vanaf 0,50 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 8.4 Poorten en slagbomen zijn te allen tijde toegankelijk voor het waterschap ten behoeve van het uitvoeren van het doorgaande machinale onderhoud en in geval van calamiteiten.
- 8.5 Bij het uitvoeren van het groot onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam moeten slagbomen en zwaaihekken indien nodig op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 8.6 Hekwerken op de onderhoudsstrook welke evenwijdig aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden lopen hebben een maximale hoogte van 1,20 meter en worden op één meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam geplaatst.

9. MAAIVELD - verlagen maaiveld (onderhoudsstrook) langs categorie A oppervlaktewaterlichamen.

- 9.1 De maaivelden/onderhoudsstroken langs categorie A oppervlaktewaterlichamen worden verlaagd zoals staat aangegeven (blauw gemarkeerd) op de gewaarmerkte tekening met nummers 269295-S-2-0001-Heistraat 1; 269295-S-2-0003-Heistraat 3, 269295-S-2-0006-Gouwberg 2, 269295-S-2-0007-Gouwberg 3, 269295-S-2-0008-Gouwberg 4, 269295-S-2-0012-Grazen 2, 269295-S-2-0021-Groote of Rode Beek 2, 269295-S-2-0022 Het Broek 1 en 5, 269295-S-2-0026 t Zuur 2 en 3, 269295-S-2-0029-Heikant, 269295-S-2-0031-Leg 2, 269295-S-2-0034- Broekloop.
- 9.2 Na verlaging van het maaiveld komt de nieuwe insteek van het oppervlaktewaterlichaam te liggen daar waar het doorgetrokken talud het nieuwe maaiveld raakt.
- 9.3 Na verlaging van het maaiveld dient de nieuw ontstane viermeterstrook, gemeten vanuit de nieuwe insteek, vrij te zijn van obstakels.
- 9.4 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 9.5 Het nieuw ontstane talud na ophoging van het maaiveld moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

Breda, 15 december 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank

Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.8 Afrasteringen op de onderhoudsstrook

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor afrasteringen op onderhoudsstroken die haaks op de insteek zijn geplaatst, indien deze afrasteringen ten behoeve van het onderhoud zonder hulpmiddelen tijdelijk kunnen worden weggenomen.