

Uw brief van : 10 juli 2014
Uw kenmerk : A214/7672-UA14/020471
Ons kenmerk : *14UT018786*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 1 september 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, meldingsplicht algemene regels en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Vergunning en bekendmaking besluit

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend. De vergunning is bijgevoegd.

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Eigendomssituatie

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap betrokken (het categorie A oppervlaktewaterlichaam). Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta de contactpersoon voor u is mevrouw L. van Gils, ze is bereikbaar op telefoonnummer 076 564 10 49.

Startmelding

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van lozingsconstructies in oppervlaktewaterlichamen in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief of de bijgevoegde vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- bijlage algemene regels
- antwoordkaart

Nummer: *14UT018786*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 10 juli 2014 ingekomen op 11 juli 2014 met ons kenmerk 14.ZK06605 en aanvullende gegevens ingekomen op 16 juli 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van de verlenging van de Helakkerstraat te Rucphen;
2. het aanleggen van lozingsconstructies in oppervlaktewaterlichamen onder algemene regels valt en meldplichtig is;
3. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.4 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
7. in diverse oppervlaktewaterlichamen zullen diverse dammen met duikers verwijderd worden, het verwijderen met (dammen met) duiker valt onder algemene regels en is derhalve niet vergunningsplichtig indien voldaan wordt aan hetgeen gesteld is in de algemene regels;
8. de meeste duikers worden verwijderd vanwege de demping van het betreffende oppervlaktewaterlichaam;

Beschrijving werkzaamheden en locatie

9. in de gemeente Rucphen zal de bestaande Helakkerstraat verlengd worden zodat er een verbinding ontstaat tussen de Helakkerstraat en de Bernhardstraat;
10. om de nieuwe weg aan te kunnen leggen moeten er diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden uitgevoerd worden;
11. de percelen waarop de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden zijn allemaal in eigendom van de gemeente, met uitzondering van het categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK04247 en OVK04849) wat in eigendom is van het waterschap;
12. binnen de begrenzing van de werkzaamheden is geen beschermd gebied aanwezig;
13. de werkzaamheden worden niet uitgevoerd binnen peilbeheerst gebied;

14. het hemelwater afkomstig van het grootste gedeelte van de nieuwe weg zal in nieuwe te graven zaksloten infiltreren;
15. de zaksloten krijgen geen overstort naar het omliggend oppervlaktewatersysteem;
16. ter plaatse van de verbinding van de nieuwe weg met de Bernhardstraat komt tussen de drie wegen een verlaging waarin ook hemelwater afkomstig van de nieuwe weg kan infiltreren;
17. op twee plaatsen is het niet mogelijk om zaksloten langs de weg aan te leggen, dit is de locatie waar het categorie A oppervlaktewaterlichaam langs de weg ligt, en waar een categorie B oppervlaktewaterlichaam langs de weg ligt, daar zal het hemelwater rechtstreeks in het categorie A of het categorie B oppervlaktewaterlichaam geloosd worden;
18. het gaat in deze gevallen om een verhard oppervlak van respectievelijk 500m² en 247,5m²;
19. doordat het verhard oppervlak wat (rechtstreeks) loost op het oppervlaktewater kleiner is dan 2.000m² is een vergunning voor deze lozing niet nodig;

Het verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

20. het ter plaatse van de nieuwe weg aanwezige categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK04247 en OVK04849) zal gedeeltelijk verlegd worden omdat de nieuwe weg het categorie A oppervlaktewaterlichaam anders twee keer zou moeten kruisen;
21. door het verleggen van het categorie A oppervlaktewaterlichaam hoeven de nieuwe weg en het categorie A oppervlaktewaterlichaam elkaar niet te kruisen, wat positief is omdat hierdoor 2 duikers minder toegepast zullen worden;
22. de taluds van het nieuwe gedeelte van het categorie A oppervlaktewaterlichaam zullen 1:1 worden uitgevoerd vanwege de beperkte ruimte die beschikbaar is;
23. in de huidige situatie zijn de taluds van het categorie A oppervlaktewaterlichaam steiler dan 1:1, waardoor de situatie feitelijk verbeterd;
24. het nieuwe oppervlaktewaterlichaam is een afdoende vervanging van het te dempen gedeelte van het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
25. in de bochten die ontstaan door het gedeeltelijk verleggen van het categorie A oppervlaktewaterlichaam zal talud- en bodembescherming in de vorm van open steen asfalt aangebracht worden om het uitspoelen van de bodem en het talud te voorkomen;
26. de aan te brengen talud- en bodembescherming dient te voldoen aan de eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit;
27. langs het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moet een onderhoudsstrook van 5 meter vrijgehouden worden van obstakels;
28. van het gedeelte van het bestaande categorie A oppervlaktewaterlichaam benedenstrooms van het nieuwe tracé zal de A-status vervallen en dit zal de status categorie B/C oppervlaktewaterlichaam krijgen;
29. de wijzigingen met betrekking tot het gedeeltelijk te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam en het te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de Legger;
30. het onderhoud van het nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam en het bovenstrooms gelegen gedeelte van het categorie A oppervlaktewaterlichaam zal in de toekomst door de gemeente onderhouden gaan worden;

Het dempen van een gedeelte van diverse oppervlaktewaterlichamen

31. ten behoeve van de aanleg van de weg zal op een aantal plaatsen een gedeelte van een oppervlaktewaterlichaam gedempt worden;
32. daar waar gedempt wordt zal de waterafvoer door een nieuw te graven, vervangend oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijven;
33. de dempingen zullen plaatsvinden op de volgende locaties:
 - circa 19 meter van het voormalig categorie A oppervlaktewaterlichaam onder de nieuwe weg tussen dwarsprofiel 66 en 67;
 - circa 23 meter van het voormalig categorie B oppervlaktewaterlichaam onder de nieuwe weg tussen dwarsprofiel 80 en 81;
 - diverse stukjes van het voormalig categorie B oppervlaktewaterlichaam waar de aansluiting van de nieuwe weg op de Bernhardstraat gerealiseerd wordt ter plaatse van de dwarsprofielen 43-56;
34. de afwatering van achtergelegen gebied mag door de demping niet in het geding komen;
35. vanwege de gedeeltelijke demping zijn minder dammen met duiker, of zelfs overkluizingen noodzakelijk;
36. er zijn geen bijzondere natuurlijke of cultuurhistorische waarden gemoeid met de gedeeltelijke dempingen;

Het graven van een categorie B oppervlaktewaterlichaam en zaksloten

37. ten behoeve van de afvoer van de aanwezige oppervlaktewaterlichamen en de afwatering van de nieuwe weg en omliggende percelen zullen er een categorie B oppervlaktewaterlichaam en diverse zaksloten gegraven worden;
38. het hemelwater afkomstig van de nieuwe weg zal in de zaksloten infiltreren, de zaksloten worden niet voorzien van een overstort naar het omliggende watersysteem;
39. de zaksloten komen aan zowel zo noordzijde als de zuidzijde van de weg te liggen;
40. om de waterafvoer van de aanwezige oppervlaktewaterlichamen en de omliggende percelen te garanderen zal er ten zuiden van de nieuwe weg (en zaksloot) een categorie B oppervlaktewaterlichaam aangelegd worden;
41. het te graven categorie B oppervlaktewaterlichaam is de vervangende afvoer voor het gedeelte van het categorie B oppervlaktewaterlichaam onder de nieuwe weg en het gedeeltelijk te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam ten zuidoosten van de Bernhardstraat (2^e en 3^e bolletje zoals beschreven in overweging 33);

Het aanleggen, hebben en onderhouden van dammen met duiker in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

42. doordat er nieuwe oppervlaktewaterlichamen gegraven worden, bestaande oppervlaktewaterlichamen verlegd worden en er een nieuwe weg aangelegd wordt is het nodig dammen met duiker toe te passen in diverse oppervlaktewaterlichamen om de waterafvoer en bereikbaarheid van percelen te garanderen;
43. in het categorie A oppervlaktewaterlichaam zal onder de nieuwe weg één dam met duiker aangelegd worden;
44. de overige dammen met duiker (7 stuks) zullen aangelegd worden in diverse categorie B oppervlaktewaterlichamen;
45. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
46. het algemene uitgangspunt is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn omdat lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms of een knelpunt kunnen vormen bij hoge waterafvoeren;
47. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
48. de lengte van de meeste aan te leggen duikers past binnen het beleid waarin voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie een duiker met een maximale lengte van 12,00 meter is toegestaan;
49. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
50. drie duikers met een grotere lengte dan 12,00 meter worden toegestaan omdat deze onder de nieuwe weg aangelegd worden en het om deze reden niet mogelijk is de duikers korter te maken;
51. een andere duiker met een lengte van 17,50 meter wordt toegestaan omdat dit een samenvoeging is van twee duikers voor de toegang tot twee percelen die gescheiden worden door een oppervlaktewaterlichaam;
52. bij één dam met duiker sluit halverwege de duiker een ander categorie B oppervlaktewaterlichaam aan, daarom dient de duiker op deze plaats voorzien te worden van een inspectieput;
53. het is niet toegestaan om een wilddrichel in de duiker in het categorie A oppervlaktewaterlichaam aan te brengen omdat drijf vuil en maaisel zich kan verzamelen achter de wilddrichel waardoor de waterafvoer beperkt kan worden;
54. in het categorie A oppervlaktewaterlichaam komen 2 duikers tegenover elkaar uit, om het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogelijk te maken en uitspoeling van de bodem en taluds te voorkomen moet in het categorie A oppervlaktewaterlichaam talud- en bodembescherming toegepast worden;
55. het aanleggen van de (dammen met) duikers is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Algemeen

56. door het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden worden geen belangen van derden geschaad;
57. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van de verlenging van de Helakkerstraat te Rucphen, bestaande uit:

- * het verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het gedeeltelijk dempen van diverse oppervlaktewaterlichamen;
- * het graven van categorie B oppervlaktewaterlichamen en zaksloten;
- * het aanleggen van dammen met duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;

in de gemeente Rucphen, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK06605-A , 14.ZK06605-B en WEG-01-0049-600.

10. Het verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 10.1 Het te verleggen categorie A oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie U, nummers 693, 1072, 1316 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06605-B en WEG-01-0049-600.
- 10.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie.
- 10.3 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt begonnen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 10.4 Het te vervangende oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 10.5 De bodem van het te vervangende oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 10.6 De taluds van het te vervangende oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 10.7 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 10.8 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 10.9 In de twee bochten die ontstaan na het verleggen van het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet van 2,00 meter voor de bocht tot 4,00 meter na de bocht talud- en bodembescherming toegepast worden van insteek tot insteek op een manier dat uitspoelen van het talud en de bodem niet kan plaatsvinden. De locatie van de bochten is aangegeven met een A en een B op de tekening met nummer WEG-01-0049-600.

11. Het gedeeltelijk dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen

- 11.1 De te dempen oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie U, nummers 445, 676, 1067, 1316 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06605-B en WEG-01-0049-600.
- 11.2 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt begonnen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 11.3 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie.
- 11.4 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

12. Het graven van categorie B en C oppervlaktewaterlichamen

- 12.1 De te graven oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie U, nummers 675, 676, 693, 1067, 1069, 1070, 1316, 1332, 1372 en 1425 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06605-B en WEG-01-0049-600.
- 12.2 De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 12.3 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter en taluds van 1:1 of flauwer.
- 12.4 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 12.5 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 12.6 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.

13. Het aanleggen van dammen met duikers in categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

13.1 De duikers worden aangelegd in het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Rucphen, sectie U, nummers 445, 675, 676, 693, 1067, 1316, 1332, 1372 en 1425 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06605-B en WEG-01-0049-600.

13.2 De duikers moeten voldoen aan de maten zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Nummer *	Lengte buis in meters	Diameter binnenkant buis	Bob in meter minus waterbodem	Categorie oppervlaktewaterlichaam
1	21,00	1,00m x 1,50m (hxb)	0,10	A
2	9,50	Ø 300 mm	0,03	B
3	7,40	Ø 300 mm	0,03	B
4	9,60	Ø 300 mm	0,03	B
5	26,80	Ø 600 mm	0,06	B
6	8,60	Ø 300 mm	0,03	B
7	12,50	Ø 300 mm	0,03	B
8	17,50	Ø 600 mm	0,06	B

* Nummer is aangegeven op tekening WEG-01-0049-600.

- 13.3 De aan te leggen duikers dienen, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.
- 13.4 Alvorens met het leggen van de duikers wordt begonnen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 13.5 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 13.6 De uiteinden van de duikers moeten zodanig afgewerkt worden dat het talud niet uit kan spoelen.
- 13.7 Het is niet toegestaan om in de duiker in het categorie A oppervlaktewaterlichaam (aangegeven met nummer 1) een wildrichel aan te brengen.
- 13.8 Op de locatie waar duiker nummer 2 en 3 in het categorie A oppervlaktewater uitstromen moet bodem- en taludbescherming aangebracht worden vanaf de duiker die is aangegeven met nummer 1 en 2,00 meter stroomopwaarts van duikers nummer 2 en 3.
- 13.9 De bodem- en taludbescherming moet bestaan uit open steen asfalt.
- 13.10 De bodem- en taludbescherming moet van insteek tot insteek aangebracht worden.
- 13.11 Ter plaatse van de duiker aangegeven met nummer 8 komt een categorie B oppervlaktewaterlichaam halverwege de duiker in de duiker uit, op deze plaats moet een inspectieput van 2x2 meter met vloeistofdichte wanden en bodem aangebracht worden.
- 13.12 De inspectieput moet voorzien zijn van een doorstroomprofiel.
- 13.13 De buizen mogen niet verder dan 0,05 meter, aan de binnenzijde, in de inspectieput doorsteken.
- 13.14 De inspectieput dient afsluitbaar te zijn met een gietijzeren putdeksel.
- 13.15 De bovenkant van de inspectieput dient op doorgaande maaiveldhoogte afgewerkt te worden.

Breda, 2 september 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.