

Uw brief van : 9 januari 2014
Uw kenmerk : PC/Ch.T/E10051
Ons kenmerk : *14UT002270*



Barcode :
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 6 maart 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende Watervergunning onttrekken grondwater en leges

Geachte ,

Vergunning en leges

./ Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Bemalingsplan

Wij willen u expliciet wijzen op bijzonder voorschrift 8.15 van de vergunning. Voor de start van de bemaling moet een bemalingsplan overgelegd worden aan de afdeling vergunningen van ons waterschap. De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het bemalingsplan.

Lozen grondwater

Besluit lozen buiten inrichtingen

./ Er zal geloosd worden via de gemeentelijke riolering op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer van ons waterschap. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden tenzij niet meer dan 5m³/uur en niet langer dan 8 weken geloosd wordt.

Voor indirecte lozingen (lozingen in de riolering) is de gemeente het bevoegde gezag, om deze reden wordt deze brief in kopie naar de gemeente gestuurd. Wij willen u er dan ook op attenderen dat u bij de gemeente een maatwerkvoorschrift moet aanvragen voor deze lozing.

Wij willen u er op wijzen dat lozingen van grondwater in een vuilwaterriool niet wenselijk zijn en dat altijd beoordeeld moet worden of dat lozen op of in de bodem, in een oppervlaktewaterlichaam of in de hemelwaterafvoer mogelijk is.

De lozing valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. De voor deze lozing van toepassing zijnde voorwaarden zijn terug te vinden in de bijlage bij deze brief.

Heffing

De geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Voor het lozen van grondwater wordt door ons waterschap een heffing opgelegd, die wordt vastgesteld op basis van de coëfficiënt 1 vervuilingseenheid (ve) per 1.000 m³ geloosd water. In 2013 bedraagt 1 ve € 51,70 en in 2014 € 52,20. Binnen 2 maanden na afloop van de bronneringswerkzaamheden moeten de gegevens zoals vermeld in het formulier "rapportage bronneringen" aangeleverd worden bij het waterschap, dit kan per post, maar ook per mail naar info@brabantsedelta.nl. De rapportage bronneringen is te downloaden via de volgende link: <http://www.brabantsedelta.nl/formulierenvergunningen>.

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan de heer S. de Regt, handhaver van ons waterschap (s.de.reg@brabantsedelta.nl). Tevens moet het tijdstip van beëindiging uiterlijk 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft met betrekking tot de bemaling kunt u hem bereiken op telefoonnummer 076 564 15 85.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - Bijlage Besluit lozen buiten inrichtingen
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkt bemalingsadvies

Kopie aan:

Nummer: 14UT002270

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 9 januari 2014 ingekomen op 10 januari 2014 met ons kenmerk 14.ZK00461;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van blok A en B1 van het nieuwbouwproject Stationskwartier aan de Kievitstraat-Stationslaan te Breda;
2. volgens artikel 4.15, lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
3. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. ter onderbouwing van deze aanvraag maakt het "Bemalingsadvies Blok A en B1 vergunning begeleidende rapportage" voor de locatie Stationskwartier te Breda onderdeel uit van deze vergunning;
6. de bemaling wordt toegepast ten behoeve van de aanleg van kelders en fundering van de nieuwbouw van blok A en B1 in het Stationskwartier te Breda;
7. de bouwput zal aangelegd worden binnen damwanden en voorzien worden van onderwaterbeton om het waterbezwaar zo veel mogelijk te beperken zodat het effect naar de omgeving wordt geminimaliseerd;
8. het nieuwbouwproject Stationskwartier gaat bestaan uit 5 bouwblokken, in een tweede fase zullen blok B2, B3 en C gebouwd worden, deze fase wordt onafhankelijk van fase 1 gezien;
9. er zal in een aangesloten periode van 9 maanden maximaal 100.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden;
10. het te onttrekken debiet zal maximaal 125m³ per uur, 3.000m³ per dag en 16.500m³ per maand en 43.000m³ per kwartaal bedragen;
11. de benodigde verlaging, het benodigde onttrekkingsdebiet en de bemalingsduur zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Tabel 7: Benodigde onttrekkingsdebiet Fase 1: Blok A en B1

Werkzaamheden	Aanlegniveau [m t.o.v. NAP]	Verlaging t.o.v. GG [m]	Debiet [m ³ /uur]	Duur [dagen]
Ontgraven, palen inkorten	-1,10	1,80	20	26
Vakantieperiode		1,60	20	30
Profilieren grondwerk	-1,50	2,20	25	14
Poeren en fundering	-1,50	2,20	25	47
Keldervloer	-1,10	1,80	20	34
Kelderwanden	n.v.t.	1,30	10	14
Begane grondvloer	n.v.t.	1,20	15	50

12. aan het begin van de bemaling en direct na de vakantie zal tijdelijk meer onttrokken moeten worden om de benodigde verlaging te bereiken. Op de eerste dag bedraagt het water maximaal 125m³ per uur, hierbij is ook rekening gehouden met extreme neerslag;
13. als gevolg van neerslag kan circa 4,5m³ per uur extra onttrokken moeten worden;
14. bij deze berekende hoeveelheden is geen rekening gehouden met de bemaling ten behoeve de aanleg van eventuele liftputten;
15. bij deze berekeningen is uitgegaan van de Gemiddelde Grondwaterstand (GG);
16. het waterbezwaar is mede afhankelijk van de kwaliteit van de onderafdichting van de bouwput en de waterdoorlatendheid van de damwand(sloten);

Effecten

17. het beïnvloedingsgebied van de bemaling is het grootst aan het einde van de bemaling en bedraagt dan ongeveer 185 meter, zoals aangegeven in bijlage A van het bemalingsadvies;
18. direct buiten de bouwkuip bedraagt de maximaal berekende grondwaterstandsverlaging 15 à 20 centimeter;
19. er is geïnventariseerd of er in de omgeving als gevolg van de bemaling mogelijk schade zou kunnen optreden;
20. binnen het beïnvloedingsgebied van de bemaling zijn geen andere grondwateronttrekkingen, monumentale - of waardevolle bomen, natuurgebieden en landbouwgebieden aanwezig en is de archeologische verwachtingswaarde laag;
21. maaiveldzakking als gevolg van de grondwaterstandsverlaging wordt niet verwacht omdat de grondwaterstand in het verleden verder verlaagd is geweest;
22. de projectlocatie grenst aan de wijk Belcrum, welke hoofdzakelijk op staal gefundeerd is;
23. in de ondergrond bevinden zich diverse veenlaagjes;
24. bij de verwachte grondwaterstandsverlaging is het schaderisico minimaal, toch wordt geadviseerd om de duur van de bemaling en de verlaging van de grondwaterstand zoveel mogelijk te beperken;
25. er wordt geadviseerd om vooropnamen te maken van zettingsgevoelige bebouwing in de directe omgeving en de bebouwing te voorzien van deformatiebouten die vooraf, gedurende en na de bemaling worden ingemeten;
26. tevens wordt geadviseerd om de gedurende de bemaling de grondwaterstandstand met enige regelmaat te meten in peilbuizen en indien nodig tijdig maatregelen te treffen om een te grote grondwaterstandsverlaging te voorkomen;
27. de projectlocatie ligt binnen het beheergebied van een VOCl-verontreiniging waarvoor een plan van aanpak opgesteld is;
28. in dit plan van aanpak is voorzien dat verplaatsing van de verontreiniging binnen een vastgesteld gebied toelaatbaar is. De bemaling zal dan ook geen ontoelaatbare verplaatsing van de VOCl-verontreiniging veroorzaken;
29. op korte afstand van de projectlocatie is een bomenrij aanwezig waar de verwachte grondwaterstandsverlaging maximaal 15 à 20 centimeter;
30. gezien de geplande uitvoeringsperiode (juni – januari) bestaat vooral in de zomer de kans op een vochttekort;
31. geadviseerd wordt om de vochtthuishouding van de bomen te monitoren en in geval van droogtestress te begieten;
32. om de effecten van de bemaling op de grondwaterstand te kunnen meten moeten binnen het invloedsgebied van de bemaling diverse peilbuizen geplaatst worden waarin voor, tijdens en na afloop van de bemaling de grondwaterstanden regelmatig gemeten worden;

Algemeen

33. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ n en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.15, lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het onttrekken van grondwater;

ten behoeve van de bouw van blok A en B1 van het nieuwbouwproject Stationskwartier te Breda in de gemeente Breda, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en uitvoering

- 2.1 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
./· werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Algemeen

- 7.1 Bij deze vergunning hoort het gewaarmerkte het "Bemalingsadvies Blok A en B1 vergunning begeleiderapportage" van Inpijn-Blokpoel met documentnummer 02P003403-adv-04, d.d. 14 november 2013.

8. Het onttrekken van grondwater

- 8.1 Binnen een periode van maximaal 9 maanden mag maximaal 100.000m³ grondwater onttrokken worden.
- 8.2 Er mag niet meer dan 125m³ per uur, 3.000m³ per dag, 16.500m³ per maand en 43.000m³ per kwartaal onttrokken worden.
- 8.3 De onttrekking dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.

Voorafgaand aan de bemaling

- 8.4 Om de effecten van de bemaling op de grondwaterstand te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen, verdeeld over het invloedsgebied, de grondwaterstand voor, tijdens en na de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.
- 8.5 Voor de locatie van de monitoringspeilbuizen moet een peilbuizenplan opgesteld worden wat goedgekeurd moet worden door de afdeling vergunningen het waterschap.
- 8.6 Voorafgaand aan de bemaling moeten de natuurlijke grondwaterstanden worden vastgelegd. Derhalve moet voor aanvang van de bemaling de grondwaterstanden in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week en maximaal 4 weken.
- 8.7 Voorafgaand aan de start van de bemaling moeten voor iedere peilbuis actiewaarden gedefinieerd worden door een maximaal toelaatbare daling van de grondwaterstand vast te stellen (uitgedrukt in grondwaterstand ten opzichte van NAP).
- 8.8 Gekoppeld aan de actiewaarden moeten mogelijke acties benoemd worden in geval van het overschrijden van de actiewaarden.

- 8.9 Van de meest nabij gelegen (zettingsgevoelige) bebouwing dient een vooropname gedaan te worden door middel van foto's en hoogtemetingen.
- 8.10 De meest nabij gelegen (zettingsgevoelige) bebouwing dient voorzien te worden van deformatiebouten die voor start van de bemaling ingemeten moeten worden.
- 8.11 In het bemalingsplan moet de frequentie van inmeten van de deformatiebouten opgenomen worden.
- 8.12 In het bemalingsplan moet opgenomen worden met welke frequentie de bomenrij aan de noordzijde gemonitord wordt op droogtestress.
- 8.13 Wanneer droogtestress waargenomen wordt de moeten de bomen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur begoten worden en moet het waterschap hiervan binnen 24 uur op de hoogte gebracht worden.
- 8.14 Voorafgaand aan de start van de bemaling moet een bemalingsplan opgesteld worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
- * projectgegevens;
 - * de wijze van bemalen (technische uitvoering);
 - * de wijze van het meten van onttrokken hoeveelheden;
 - * de definitieve locatie en filterniveau's van de monitoringspeilbuizen;
 - * actiewaarden en bijbehorende acties;
 - * frequentie van inmeten van de deformatiebouten;
 - * frequentie van monitoring op droogtestress bij de bomenrij aan de noordzijde.
- 8.15 De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het bemalingsplan door afdeling vergunningen van het waterschap.
- 8.16 Bij aanvang van de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het bevoegd gezag, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het waterschap:
- * goedgekeurd bemalingsplan;
 - * de locaties, filterniveau 's en NAP-hoogten van alle peilbuizen;
 - * de boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
 - * de grondwaterstanden zoals beschreven in voorschrift 8.6;
 - * de rapportage van de vooropname van de nabij gelegen bebouwing;
 - * een lijst met alle panden die voorzien zijn van deformatiebouten met daarbij de ingemeten hoogtes.

Tijdens de bemaling

- 8.17 Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 8.18 De onttrokken hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11 lid 2 en 4 van het Waterbesluit.
- 8.19 Wekelijks moeten de tot dan toe onttrokken hoeveelheid grondwater en de gemeten grondwaterstanden aan de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap aangeleverd te worden.
- 8.20 Wanneer gedurende de bemaling blijkt dat de onttrokken hoeveelheden groter zijn dan de berekende hoeveelheden dient dit zo snel mogelijk bij de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap gemeld te worden, waarbij tevens aangegeven wordt welke acties ondernomen zullen worden.
- 8.21 Het overschrijden van de actiewaarden dient binnen 24 uur gemeld te worden aan de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap.
- 8.22 Gedurende de bemaling moeten de deformatiebouten ingemeten worden zoals opgenomen in het bemalingsplan.
- 8.23 Wanneer blijkt dat als gevolg van de bemaling schade ontstaat of dreigt te ontstaan dienen zo snel mogelijk maatregelen getroffen te worden om verdere schade te voorkomen en wanneer dit niet mogelijk is zoveel mogelijk te beperken.
- 8.24 Tijdens de bemaling moeten de bomen de droogtestress gemonitord worden, in geval van droogtestress moeten de bomen zo snel mogelijk begoten worden.
- 8.25 De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalingsplan, peilbuisgegevens, gemeten grondwaterstanden, debietmetingen, hoogtemetingen van de deformatiebouten en de vooropname van de bebouwing moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het bevoegde gezag.

Na afloop van de bemaling

- 8.26 Tot 1 maand na beëindiging van de bemaling dient de grondwaterstand op de 14e en 28e dag van de maand gemeten te worden. Indien deze waarnemingsdag op zaterdag, zondag of feestdag valt mogen de waarnemingen desgewenst op de eerstvolgende werkdag worden verricht.
- 8.27 De deformatiebouten moeten na afloop van de bemaling ingemeten worden.
- 8.28 Binnen 2 maanden na de bemaling dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan het waterschap:
- * de totale hoeveelheid onttrokken grondwater;
 - * evaluatie bemaling;
 - * grondwaterstanden in grafiekvorm.
- 8.29 De onder voorschrift 8.14 en 8.22 genoemde gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Breda, 6 maart 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlage besluit lozen buiten inrichtingen

Artikel 3.2 Lozen van grondwater bij ontwatering

- 1.** Bij het lozen van grondwater bij ontwatering, niet zijnde grondwater als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het tiende lid.
- 2.** Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
- 3.** Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
- 4.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift:
 - a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet; en
 - b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging optreedt.
- 5.** Het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
- 6.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer afwijken van:
 - a. de gehalten, bedoeld in dat lid, en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hoger gehalte;
 - b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
- 7.** Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij:
 - a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
 - b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en
 - c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.
- 8.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in het zevende lid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer andere waarden stellen.
- 9.** Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
- 10.** De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondwater kan voor de toepassing van het zevende lid op een doelmatige wijze worden bepaald.

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.