

Uw brief van : 22 december 2014  
Uw kenmerk : OLO 1593091  
Zaaknummer : 15.ZK00030  
Ons kenmerk : \*15UT001642\*  
Barcode :   
Behandeld door : de heer E. Jansen  
Doorkiesnummer : 076 564 13 29  
Datum : 6 februari 2015  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning,

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

#### **Melden aanvang werkzaamheden**

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / activiteit wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).

#### **Gebruik eigendom (oppervlaktewater)**

Bij de uitvoering van activiteit zoals genoemd in de vergunning is eigendom van het waterschap betrokken. U dient ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld. Indien dit nog niet is gebeurd, kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw L. van Gils. Volledigheidshalve merken wij op dat het waterschap hiervoor mogelijk een jaarlijkse huurvergoeding in rekening brengt.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

#### **Mededelingenblad**

In het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

**Tot slot**

Wij willen u er op wijzen dat deze vergunning niet geldt voor rechtsopvolgers en een geldigheidsduur heeft tot en met 31 december 2015 (met een mogelijkheid om de vergunning te verlengen met ten hoogste 1 jaar). Indien u voor het verstrijken van deze geldigheidstermijn geen gebruik meer maakt van de vergunning vragen wij u om het waterschap hierover in te lichten en een verzoek in te dienen om deze vergunning in te trekken.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
                  - mededelingenblad  
                  - gewaarmerkte tekeningen  
                  - antwoordkaart

Kopie aan: -

Nummer: 15UT001642

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 22 december 2014 ingekomen op 22 december 2014 met ons kenmerk 15.ZK00030 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 9 januari 2015;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het innemen van een ligplaats voor een sleepvlet van de waterscouting in de Roode Vaart Noord nabij het sluisterrein aan de Sluisweg te Moerdijk;
2. volgens artikel 4.7 sub k van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om anders dan op daartoe door het dagelijks bestuur ingerichte plaatsen vaartuigen, vloten of andere drijvende voorwerpen te bevestigen, te laten liggen, te water te laten of op de oever te halen, tenzij met bebording anders is aangegeven;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 8 paragraaf 8.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. het categorie A oppervlaktewaterlichaam betreft in de praktijk een regionale rivier in het beheergebied van het waterschap waar vanuit het scheepvaartbeheer bijzondere eisen gelden ten aanzien van toegestane klassen voor vaartuigen en waar een maximale breedte van vaartuigen geldt;
5. categorie A oppervlaktewaterlichaam de Roode Vaart Noord behoort tot de hoofdvaarwegen, welke een belangrijke transport-as zijn voor de beroepsscheepvaart;
6. er vindt naast beroepsscheepvaart ook recreatievaart plaats;
7. aanlegplaatsen of ligplaatsen voor schepen (plezierjachten daaronder inbegrepen) kunnen het scheepvaartverkeer hinderen of leveren zelfs gevaar op;
8. voor het inrichten van een aanlegplaats of het innemen van een ligplaats met vaartuigen geldt dan ook dat bij de vergunningverlening hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer voorkomen moet worden;
9. een uitgangspunt is, dat de vaarweg primair bestemd is voor scheepvaartverkeer en pas in tweede instantie als aanlegplaats;
10. een ander uitgangspunt is, dat er voldoende ruimte moet zijn om aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam een aanlegplaats aan te kunnen leggen;
11. bij vaarwegen bestemd voor bepaalde klassen scheepvaart - waarbij een beperking geldt voor de maximale breedte van vaartuigen - moet de veiligheid van de scheepvaart gewaarborgd zijn;
12. er mag geen hinder voor het scheepvaartverkeer optreden;
13. aanlegplaatsen dienen op voldoende afstand van kruisingen, zwaaikommen, vaargeulen en kunstwerken en andere aanlegplaatsen te blijven, zodat het scheepvaartverkeer niet gehinderd wordt;
14. de Roode Vaart Noord is bestemd is voor scheepvaartklasse II, waarbij een maximale breedte van 6,70 meter wordt toegestaan;
15. er mogen geen bredere vaartuigen aanmeren dan de maximale toegestane breedte;
16. de sleepvlet van de waterscouting, met een lengte van circa 8,00 meter wordt aan de oostzijde van de vaarweg, buiten de vaargeul, achter de bestaande remming- en geleidewerken afgemeerd;
17. door het innemen van de ligplaats op de locatie zoals deze in de vergunning is opgenomen blijft voor de overige vaarweggebruikers een ongewijzigde vrije ruimte beschikbaar;
18. er mag geen schade aan de oevers, beschoeiing, het talud en de onderwaterbodem ontstaan die een gevolg is van het afmeren van het vaartuig;

19. vergunningen voor ligplaatsen worden verleend voor een periode van maximaal één jaar;
20. hierna kan verlenging van de geldigheidsduur worden aangevraagd, ook dan voor een periode van maximaal één jaar;
21. voor het innemen van de ligplaats en betreden van de gronden moet de vergunninghouder toestemming verkrijgen of een overeenkomst aangaan met de perceeleigenaar;
22. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_, hierna te noemen  
vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.7 sub k van de Keur  
waterschap Brabantse Delta, voor het:

- \* innemen van een ligplaats voor een sleepvlet van de waterscouting in het categorie  
A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL055083, Roode Vaart Noord nabij het sluisterrein aan de  
Sluisweg te Moerdijk;

een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het  
./ waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de  
bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via  
[www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste  
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld  
in deze vergunning.

### 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende  
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

### 4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie  
van het werk / de activiteit aanwezig.

### 5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat  
onderhouden.

### 6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning  
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,  
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De  
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing  
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de  
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **8. Geldigheidsduur en intrekking**

- 8.1 De vergunning vervalt op 31 december 2015.
- 8.2 Bij het vervallen van de vergunning wegens het verstrijken van de termijn of bij intrekking van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige ligplaats op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

## **9. Verlengen geldigheidsduur vergunning**

- 9.1 Indien voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning de ligplaats niet kan worden ingenomen, kan een verzoek worden gedaan om de vergunning te verlengen.
- 9.2 Indien u na 31 december 2015 van deze vergunning gebruik wilt blijven maken, kunt u een verzoek indienen om de vergunning te verlengen.
- 9.3 Een verzoek tot verlenging dient schriftelijk bij het waterschap te worden ingediend tenminste 8 weken vóór de datum waarop de vergunning verloopt.
- 9.4 Deze vergunning kan worden verlengd met ten hoogste 1 jaar.

# **II Bijzondere voorschriften**

## **10. Algemeen**

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 15.ZK00030-A en 15.ZK00030-B.

## **11. Ligplaats voor een sleepvlet**

- 11.1 De sleepvlet wordt afgemeerd in categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL055083) de Roode Vaart Noord, ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie C, nummer 2182, zoals dit perceel staat aangegeven op de hierbij gevoegde en gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK00030-B.
- 11.2 De exacte locatie van de ligplaats van het vaartuig moet in overleg met het waterschap worden bepaald.
- 11.3 Het vaartuig moet op deugdelijke wijze afgemeerd worden aan de bestaande steiger / afmeerconstructie.
- 11.4 De vergunninghouder moet de afmeerconstructie in goede staat onderhouden.
- 11.5 Het vaartuig mag in géén geval bevestigd worden aan een oevervoorziening (zoals beschoeiing en damwand) en moet zodanig worden afgemeerd dat hierdoor geen schade aan het talud en de oever wordt toegebracht en het machinale onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
- 11.6 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassing aan de afmeerconstructie noodzakelijk blijkt, moet deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 11.7 De bevestigingsconstructie moet vooraf in overleg met en door het waterschap worden goedgekeurd.
- 11.8 Indien door de ligging of het gebruik van het vaartuig beschadiging aan het talud en/of de oever wordt veroorzaakt, moet deze door de vergunninghouder worden hersteld.
- 11.9 Het vaartuig moet zodanig zijn bevestigd dat het met een schommeling in de waterstand of peilstijging kan meebewegen.
- 11.10 Het vaartuig dient te allen tijde zelfstandig te kunnen varen.
- 11.11 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om het vaartuig uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen/verplaatsen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Het vaartuig mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 11.12 De vergunninghouder moet het oppervlaktewater ter plaatse van het afgemeerde vaartuig vrij houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.

Breda, 6 februari 2015

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

### Geldigheidsduur

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. In deze vergunning is bepaald dat deze niet geldt voor rechtsopvolgers. Derhalve is de vergunning niet overdraagbaar.

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

### Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.