

Uw brief van : 4 november 2014
Uw kenmerk : ODP/HDO/5506/2014044
Zaaknummer : 14.ZK11189
Ons kenmerk : *15UT000704*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 20 januari 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende Watervergunning onttrekken en lozen grondwater Westplas

Geachte ,

Vergunning en bekendmaking besluit

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Lozing

De kwaliteit van het te lozen grondwater valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. De voor deze lozing van toepassing zijnde voorwaarden zijn terug te vinden in de bijlage bij deze brief.

Zoals uit de bijlage op te maken is, mag het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedragen en mag als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreden.

Heffing

De onttrokken en geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van 5%. Voor het lozen van grondwater wordt door ons waterschap een heffing opgelegd, die wordt vastgesteld op basis van de coëfficiënt 1 vervuilingseenheid (ve) per 1.000m³ geloosd water.

In 2015 bedraagt 1 ve € 52,74. Uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de lozing, moeten de gegevens zoals vermeld in het formulier "rapportage bronneringen" (zie bijlage) ingediend worden bij de afdeling handhaving van ons waterschap.

Meldingen

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan mevrouw K. Rijnen-van de Wouw, medewerkster handhaving van ons waterschap (k.rijnen@brabantsedelta.nl). Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft m.b.t. de bemaling kunt u haar bereiken op 076 564 12 89.

Mededelingenblad

./ Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief of de bijgevoegde vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren via telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte documenten
 - antwoordkaart

Nummer: *15UT000704*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 4 november 2014 ingekomen op 5 november 2014 met ons kenmerk 14.ZK11189 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 3 december 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken en lozen van grondwater met een hoeveelheid van maximaal 700m³ per uur voor de afwerking van de Westplas ter hoogte van de Overdiepse Kade ten behoeve van het project Rivierverruiming Overdiepse Polder;
2. het is volgens artikel 4.8 verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar, aan te voeren uit, te brengen in, en/of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, indien 100m³ per uur of meer kan worden afgevoerd, aangevoerd, gebracht of onttrokken;
3. het is volgens artikel 4.15, lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden;
6. eerder is vergunning verleend voor bemaling t.b.v. aanleg van de Westplas met de vergunning met kenmerk 12UT005628 en 13UT010214, maar doordat de doorlatendheid van het watervoerend pakket groter bleek dan verwacht en de grondwaterstand meer verlaagd moest worden dan vooraf verwacht is meer grondwater onttrokken dan vooraf berekend was;
7. in een periode van 3 maanden zal maximaal 900.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden;
8. bij onttrekkingen groter dan 500.000m³ per jaar moet het onttrokken grondwater volledig in de bodem teruggebracht worden;
9. in dit geval kan afgeweken worden van de retourplicht, omdat het te onttrekken water voornamelijk bestaat uit kwelwater uit nabijgelegen rivieren en het terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem geen doelmatige maatregel is om het grondwater aan te vullen en omdat de invloed van de bemaling niet verder dan het werkgebied reikt;
10. de maximaal te onttrekken hoeveelheid zal 700m³ per uur, 10.000m³ per dag en 300.000m³ per maand bedragen;
11. bij het realiseren van de Westplas is klei, veen en zand afgegraven in deze fase wordt de klei weer teruggebracht op de bodem van de Westplas, hierbij moet in den droge gewerkt worden;
12. de Westplas is gelegen tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje waaruit kwel optreedt naar de te ontgraven Westplas;
13. als gevolg van deze kwel zullen grote hoeveelheden grondwater uit de Westplas onttrokken moeten worden om voldoende verlaging te creëren;
14. de bemaling wordt uitgevoerd als een open bemaling;
15. de lozing zal plaatsvinden in het oppervlaktewaterlichaam wat ten noorden van de onttrekkingslocatie ligt;
16. er zal maximaal 700m³ per uur geloosd worden, maar als gevolg van de lozing mag geen wateroverlast optreden;

17. de Overdiepse polder ligt tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje waardoor er veel kwal optreedt in de Overdiepse polder;
18. de invloed van de bemaling blijft beperkt tot binnen het werkgebied van de Overdiepse polder;
19. er is geïnventariseerd of er in de omgeving als gevolg van de bemaling mogelijk schade zou kunnen optreden;
20. door de vergunninghouder is aangegeven wordt dat er geen mobiele bodemverontreinigingen, monumentale bomen, belangrijke archeologische - of aardkundige waarden, of andere grondwateronttrekkingen aanwezig zijn binnen het invloedsgebied van de bemaling;
21. de grondwaterstand in de polder zal niet beïnvloed worden door de verlaging van de waterstand in de Westplas;
22. in de nabijheid van de te ontgraven Westplas liggen volgens de Legger een primaire waterkering/categorie A (P47 en P49) en een Regionale waterkering/Boezemwaterkering (S008);
23. de primaire waterkering P47 en P49 is in 2014 verlegd en is inmiddels ontgraven en is vervangen door de nieuwe primaire waterkering die zuidoostelijk van de Westplas ligt, deze wijziging is nog niet in de Legger verwerkt;
24. bij de beoordeling van de effecten is uitgegaan van de situatie zoals die buiten in het veld is;
25. de nieuw aangelegde primaire waterkering aan de zuidoostzijde is onderdeel van het monitoringsbeleid tijdens de uitvoering, zettingen die optreden worden binnen het contract gecorrigeerd. Deze zettingen treden vooral op door klink en door samendrukken van het onderliggende veenpakket. Het monitoringsbeleid is vastgelegd in het kwaliteitsplan geotechniek;
26. er zijn contractuele afspraken tussen Combinatie De Hollandsche Waard - Overdiep en het waterschap als opdrachtgever voor het project Rivierverruiming Overdiepse Polder over het garanderen van de stabiliteit van de waterkeringen;
27. de stabiliteit van de kering is in de contractuele afspraak voldoende gewaarborgd en derhalve hoeven in onderhavige vergunning geen aanvullende voorschriften gesteld worden;
28. er zal geen schadelijke invloed voor wat betreft maaiveld daling of zettingen optreden als gevolg van de grondwateronttrekking;
29. in de nabijheid van de bemaling is landbouwgebied aanwezig;
30. de grondwaterstand ter plaatse van het landbouwgebied zal geen tot weinig invloed van de bemaling ondervinden omdat het grondwater vanuit het oppervlaktewater en via kwel aangevuld wordt;
31. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.8 en 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het onttrekken en lozen van grondwater met een hoeveelheid van maximaal 700m³ per uur voor de afwerking van de Westplas;

ter hoogte van de Overdiepse Kade ten behoeve van het project Rivierverruiming Overdiepse Polder in de gemeente Geertruidenberg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

8. Algemeen

8.1 Bij deze vergunning hoort de gewaarmerkte tekening met nummer ODP-TEK-084.

9. Het onttrekken van grondwater

9.1 In de periode tussen februari 2015 en mei 2015 mag maximaal 900.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.

9.2 Er mag niet meer dan 700m³ per uur, 10.000m³ per dag en 300.000m³ per maand worden onttrokken.

9.3 De onttrekking dient dusdanig te worden ingericht dat negatieve effecten op de omgeving worden voorkomen.

9.4 Wanneer de waterstand in de Bergsche Maas een hoogte bereikt van 1,40 m+NAP moet de grondwateronttrekking worden gestopt.

9.5 De onttrokken en geloosde hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11 lid 2 en 4 van het Waterbesluit.

9.6 De onttrokken hoeveelheden moeten wekelijks aangeleverd worden bij het waterschap, deze gegevens kunt u per e-mail versturen naar mevrouw K. Rijnen: k.rijnen@brabantsedelta.nl.

9.7 De vergunning inclusief bijlagen en debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn voor inzage door het bevoegd gezag.

9.8 Binnen één maand na de beëindiging dient de totale hoeveelheid onttrokken grondwater schriftelijk te worden opgegeven aan het waterschap.

9.9 De vergunning, inclusief bijlagen, en de hoeveelheid onttrokken grondwater moeten tijdens de werkzaamheden en tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor controle door het bevoegd gezag.

10. Het lozen van grondwater

10.1 De lozing vindt plaats op het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Raamsdonk, sectie I, nummer 593 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer ODP-TEK-084.

10.2 Er mag niet meer dan 700m³ per uur geloosd worden.

10.3 De hoeveelheid geloosd water dient te worden gemeten en geregistreerd.

10.4 Als gevolg van de lozing mag geen wateroverlast optreden.

10.5 Bij wijziging van de locatie van het lozingspunt dient hiervoor vooraf schriftelijk toestemming verkregen te zijn van het waterschap.

10.6 Binnen één maand na de beëindiging dient de hoeveelheid geloosd water schriftelijk aan het waterschap opgegeven te worden.

10.7 Ter plaatse van het lozingspunt dient uitspoeling van het talud en de bodem te worden voorkomen.

- 10.8 Indien ten gevolge van het lozen, voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarin de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap worden aangebracht. Deze aan te brengen voorzieningen zijn ter goedkeuring van het waterschap.
- 10.9 Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 10.10 Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.
- 10.11 De toestemming voor het lozen kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De lozing dient dan onmiddellijk worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

Breda, 20 januari 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen m.b.t. lozingen in een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.2 Lozen van grondwater bij ontwatering

1. Bij het lozen van grondwater bij ontwatering, niet zijnde grondwater als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het tiende lid.
2. Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
3. Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift:
 - a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet; en
 - b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging optreedt.
5. Het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
6. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer afwijken van:
 - a. de gehalten, bedoeld in dat lid, en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hoger gehalte;
 - b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
7. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij:
 - a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
 - b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en
 - c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.
8. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in het zevende lid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer andere waarden stellen.
9. Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
10. De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondwater kan voor de toepassing van het zevende lid op een doelmatige wijze worden bepaald.

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.