

Uw brief van : 6 januari 2015  
Uw kenmerk : OLO 1605671/OLO 1605673  
Zaaknummer : 15.ZK00317  
Ons kenmerk : \*15UT002629\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw K. van der Knaap  
Doorkiesnummer : 076 564 10 75  
Datum : 4 maart 2015  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis dient te nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

#### **Melden aanvang werkzaamheden**

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
              - mededelingenblad  
              - gewaarmerkte tekeningen  
              - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 15UT002629

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 6 januari 2015 ingekomen op 6 januari 2015 met ons kenmerk 15.ZK00317;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het:
  - \* vergroten van een categorie B oppervlaktewaterlichaam in volledig beschermd gebied;
  - \* het gedeeltelijk vervangen van een bestaande duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
  - \* lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m<sup>2</sup> verhard oppervlak als gevolg van het uitbreiden van een parkeerterrein;
  - \* het aanleggen en vervangen van een toegangspad en een parkeerterrein gedeeltelijk in de waterkeringszone en beschermingszone van de regionale waterkering Meander Bouvigne (B015);ter hoogte van Bouvignelaan 3 en 5 te Breda;
2. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
3. het is volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - \* op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
  - \* werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. het is volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2.000 m<sup>2</sup> of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;
5. het is volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9 verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1 en 3.2.4, hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1 en hoofdstuk 5 paragraaf 5.1 van Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 van Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009;

### **Het vergroten van een categorie B oppervlaktewaterlichaam in volledig beschermd gebied**

7. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan;
8. in verband met de uitbreiding en het vervangen van een parkeerterrein vanaf het nieuwe verhard oppervlak hemelwater afgevoerd zal worden richting het oppervlaktewatersysteem;
9. ter voorkoming van wateroverlast bij hevige regenval het bestaande categorie B oppervlaktewaterlichaam vergroot wordt en de vergroting noodzakelijk is;
10. in de huidige situatie watert het parkeerterrein via het maaiveld reeds af naar het broekbosje en via het broekbosje naar het bestaande categorie B oppervlaktewaterlichaam of via het maaiveld direct naar het bestaande categorie B oppervlaktewaterlichaam;
11. in de nieuwe situatie ook gekozen is voor oppervlakkige afwatering via het maaiveld naar het te vergroten categorie B oppervlaktewaterlichaam, waardoor er geen versnelde afvoer van hemelwater uit het beschermd gebied te verwachten is ten opzichte van de bestaande situatie;
12. conform de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 gelden voor het versneld afvoeren van hemelwater op het oppervlaktewatersysteem geen strengere eisen voor de beschermde gebieden ten opzichte van niet beschermd gebied;
13. de waterhuishoudkundige ingreep geen significant verdrogend effect heeft op het volledig beschermd gebied;

### **Het gedeeltelijk vervangen van een bestaande duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam**

14. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
15. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
16. lange duikers leiden tot opstuwung van water bovenstrooms en vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
17. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterrein voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonterrein met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
18. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
19. in de huidige situatie reeds een duiker aanwezig is en deze gedeeltelijk vervangen moet worden;
20. de totale lengte van de duiker wordt meer dan 12 meter en wordt wederom toegestaan omdat deze onder een toegangspad en kruisend met een regionale waterkering wordt aangelegd;
21. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
22. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter;
23. er bovenstrooms geen duikers aanwezig of bekend zijn met een diameter groter dan 0,30 meter;

### **Het lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m<sup>2</sup> verhard oppervlak vanwege het uitbreiden van een parkeerterrein**

24. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen
25. het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
26. door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
27. de uitbreiding van het verhard oppervlak is kleiner dan 2000 m<sup>2</sup> en het totale verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is kleiner dan 2000 m<sup>2</sup> zoals blijkt uit de bijgevoegde tabel "bijlage 7";
28. hiervoor is geen vergunning vereist op basis van de Keur;

## **Het aanleggen en vervangen van een toegangspad en een parkeerterrein gedeeltelijk in de waterkeringszone en beschermingszone van de regionale waterkering Meander Bouvigne (B015)**

29. de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de beschermingszone en waterkeringszone van een regionale waterkering;
30. de activiteiten gaan gepaard met een belastingwijziging (ontgraven, grondaanvullingen en het maken van funderingsconstructies) in, op nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig (kunnen) beïnvloeden;
31. door de aanwezigheid van een diepe sloot (categorie B oppervlaktewaterlichaam) tussen het aan te leggen en te vervangen toegangspad en parkeerterrein is er geen nadelige invloed te verwachten op de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkering;
32. het vervangen en opnieuw aanbrengen van de (half)verharding heeft geen invloed op de sterkte en stabiliteit van de waterkering;
33. de (half)verhardingen worden op een zodanige hoogte en locatie aangebracht, dat de veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering niet geschaad of belemmerd worden indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
34. de werkzaamheden zijn erop gericht om de nevenfuncties van de waterkering te ondersteunen dan wel te kunnen behouden;
35. de uitvoering van deze werkzaamheden betekent geen verzwaring daar de huidige kruinhoogte, en breedte dan wel de constructie van de waterkering niet wijzigt met de uitvoering van deze werkzaamheden;
36. per 1 maart 2015 treedt de nieuwe Keur in werking, hierin is opgenomen dat activiteiten binnen de beschermingszone B van de regionale waterkering niet meer vergunningplichtig zijn;
37. beschermingszone B komt overeen met de huidige beschermingszone;

### **Algemeen**

38. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

### **B E S L U I T:**

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.3 sub a en c; artikel 4.5; artikel 4.9 en artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- \* vergroten van een categorie B oppervlaktewaterlichaam in volledig beschermd gebied;
- \* gedeeltelijk vervangen van een bestaande duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
- \* aanleggen en vervangen van een toegangspad en een parkeerterrein gedeeltelijk in de waterkeringszone en beschermingszone van de regionale waterkering Meander Bouvigne (B015);

ter hoogte van Bouvignelaan 3 en 5 te Breda in de gemeente Breda, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### **2. Aanvang en melding**

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de  
./· bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### **3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

### **4. Aanleg en uitvoering keringen**

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

### **5. Toezicht**

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### **6. Onderhoud**

- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### **7. Wijzigingen**

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### **8. Calamiteiten**

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

### **9. Revisiewerk**

- 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

## **II Bijzondere voorschriften**

### **10. Algemeen**

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk:
- \* 15.ZK00317-A;
  - \* 15.ZK00317-B;
  - \* "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", bijlage 1 bestaande verharding, werknummer 2243.11, bladnummer B01, versie 1, d.d. 6 januari 2015;
  - \* "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", bijlage 2a nieuwe verharding, werknummer 2243.11, bladnummer B02a, versie 1, d.d. 6 januari 2015;
  - \* "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", bijlage 3 nieuwe greppel/zaksloot, werknummer 2243.11, bladnummer B03, versie 1, d.d. 6 januari 2015;
  - \* "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", bijlage 4 grondbalans, werknummer 2243.11, bladnummer B04, versie 1, d.d. 6 januari 2015;

- \* "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", bijlage 6 kaptekening, werknummer 2243.11, bladnummer B06, versie 1, d.d. 6 januari 2015;
  - \* "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", besteksfase opruimingstekening 1, werknummer 2243.11, bladnummer BE00-1, versie 1, d.d. 12 januari 2015;
  - \* "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", besteksfase peilen-, maten-, materialen 1, werknummer 2243.11, bladnummer BE02-1, versie 1, d.d. 12 januari 2015, gewijzigd 25 februari 2015;
  - \* "Parkeerplaatsen landgoed Bouvigne Breda", Bouvigne paradijs profiel A-A', werknummer 2243.11, bladnummer BE-05.01, versie 1, d.d. 12 januari 2015;
- en gewaarmerkte tabellen met kenmerk:
- \* Bijlage 5, 2243.11\_ Parkeerplaatsen Bouvigne\_bijlage grondbalans, d.d. 6 januari 2015;
  - \* Bijlage 7, "Uitbreiding parkeerplaatsen Bouwvingneparadijs, berekening verhardoppervlak en waterberging, V-01, d.d. 6 januari 2015.

## **11. Waterkeringen**

- 11.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaïen of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 11.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

## **12. Vergroten van een categorie B oppervlaktewaterlichaam in volledig beschermd gebied;**

- 12.1 De te vergroten categorie B oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Ginneken, sectie H, nummers 2305, 2349 en 2473 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK00317-B.
- 12.2 Het te vergroten oppervlaktewaterlichaam dient te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", bijlage 3 nieuwe greppel/zakslot, werknummer 2243.11, bladnummer B03, versie 1, d.d. 6 januari 2015 en "Parkeerplaatsen landgoed Bouvigne Breda", Bouvigne paradijs profiel A-A', werknummer 2243.11, bladnummer BE-05.01, versie 1, d.d. 12 januari 2015.
- 12.3 De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 12.4 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 12.5 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 12.6 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.

## **13. Het gedeeltelijk vervangen van een bestaande duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam**

- 13.1 De duiker wordt vervangen in het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie H, nummers 2349 en 2473, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 15.ZK00317-B en "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", besteksfase peilen-, maten-, materialen 1, werknummer 2243.11, bladnummer BE02-1, versie 1, d.d. 12 januari 2015, gewijzigd 25 februari 2015.
- 13.2 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,30 meter. De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.

- 13.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 13.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 13.5 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 13.6 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 13.7 Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter moet een inspectieput worden aangebracht. De put dient te zijn voorzien van een doorstroomprofiel. De buizen mogen niet verder dan 0,05 meter, aan de binnenzijde, in de put doorsteken.
- 13.8 De binnenonderkant van de duiker moet 10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 13.9 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.
- 14. Aanleggen en vervangen van een toegangspad en een parkeerterrein gedeeltelijk in de waterkeringzone en beschermingszone van de regionale waterkering Meander Bouvigne (B015)**
- 14.1 Binnen de waterkeringzone en beschermingszone mogen geen maaiveldverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd. De laagdiktes die afgegraven/verwijderd worden moeten minimaal worden teruggebracht.
- 14.2 Het aan te leggen en te vervangen toegangspad en de uitbreiding van het parkeerterrein dient te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:
- \* "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", bijlage 2a nieuwe verharding, werknummer 2243.11, bladnummer B02a, versie 1, d.d. 6 januari 2015;
  - \* "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", bijlage 4 grondbalans, werknummer 2243.11, bladnummer B04, versie 1, d.d. 6 januari 2015;
  - \* "Parkeerplaats landgoed Bouvigne Breda", besteksfase opruimingstekening 1, werknummer 2243.11, bladnummer BE00-1, versie 1, d.d. 12 januari 2015;
  - \* "Parkeerplaatsen landgoed Bouvigne Breda", Bouvigne paradijs profiel A-A', werknummer 2243.11, bladnummer BE-05.01, versie 1, d.d. 12 januari 2015.
- 14.3 Alle constructies van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 14.4 De thans aanwezige hekwerken moeten na het werk in oude staat hersteld worden.

Breda, 27 februari 2015  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

### Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:



- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.