

Uw brief van : 9 december 2014
Uw kenmerk : OLO 1559593
Zaaknummer : 14.ZK12344
Ons kenmerk : *15UT000926*
Barcode : 
Behandeld door : P. van der Pluijm
Doorkiesnummer : 076 564 13 45
Datum : 29 januari 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende Watervergunning onttrekken grondwater

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Lozing

De lozing in het Wilhelminakanaal valt kwalitatief en kwantitatief onder het bevoegd gezag van Rijkswaterstaat. Om deze reden wordt er een kopie van de vergunning verstuurd aan Rijkswaterstaat.

Samenloop

Een deel van de onttrekking vindt plaats in het beheersgebied van waterschap de Dommel. Om deze reden wordt er een kopie van de vergunning verstuurd aan waterschap de Dommel.

Bemalingsplan

Wij willen u expliciet wijzen op bijzonder voorschrift 8.7 en 8.8 van de vergunning. Voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan overgelegd worden aan de afdeling plantoetsing & vergunningen van ons waterschap. De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het en bemalings- en monitoringsplan.

Meldingen

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Tevens verzoeken wij u om het exacte aanvangstijdstip per e-mail door te geven aan de afdeling handhaving, contactpersoon mevrouw K. Rijnen: k.rijnen@brabantsedelta.nl. Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft m.b.t de bemaling kunt u haar bereiken op 076 564 12 89.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de bijgevoegde vergunning, dan kunt u contact opnemen met de heer P. van der Pluijm van de afdeling vergunningen op telefoonnummer 076 564 11 27.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen en rapportage
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 15UT000926

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 9 december 2014 ingekomen op 9 december 2014 met ons kenmerk 14.ZK12344;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater (gedeeltelijk in volledig beschermd gebied) ten behoeve van het uitvoeren van gestuurde boringen voor het aanpassen van de gemeentelijke rioolzinkers onder het Wilhelminakanaal en aanbrengen van zinkerputten ter hoogte van de Dongensekanaaldijk te Tilburg;
2. de werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg;
3. de werkzaamheden vinden zowel plaats in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta en waterschap de Dommel, waarbij in beide deelgebieden grondwater onttrokken wordt ten behoeve van het realiseren van een boorkuip;
4. de onttrekking ten behoeve van de noordelijk gelegen boorkuip ligt in het beheersgebied van Brabantse Delta en vindt plaats in volledig beschermd gebied;
5. de onttrekking aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal ligt in het beheersgebied van waterschap de Dommel;
6. waterschap de Dommel heeft ons op 13 januari 2015 geadviseerd over de aanvraag, dit advies is verwerkt in deze vergunning;
7. volgens artikel 4.15, lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
8. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
9. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging en -verhoging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden;
10. bij niet te vermijden bronbemalingen in de beschermde gebieden dient het onttrokken water ongeacht de omvang altijd teruggebracht te worden in de bodem;
11. de tijdelijke bemalingen zijn noodzakelijk om de rioolzinkers en zinkerputten te kunnen aanleggen;

Bemaling

12. ter onderbouwing van deze aanvraag maakt het rapport "Bemalingsadvies Wilhelminakanaal (rioolkruising) Tilburg" met kenmerk 1457901W, d.d. 9 december 2014 onderdeel uit van de vergunning;
13. er zal in een periode van 8 maanden maximaal 261.038m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden;
14. de onttrekkingen door put- en sleufbemalingen worden aan beide zijden van het kanaal gefaseerd uitgevoerd en zullen elkaar deels overlappen;

15. op de verschillende deellocaties gelden de onderstaande maximale onttrekkingshoeveelheden:

Locatie/duur:	Zuidzijde	Noordzijde
m ³ /uur	186,5	165
m ³ /etmaal	4.475	3.960
m ³ /maand	82.610	79.500
m ³ /totaal	137.643	123.395

16. het onttrokken grondwater zal worden geloosd in het Wilhelminakanaal, waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd gezag is;
17. op basis van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur zou het onttrokken water terug in de bodem gebracht moeten worden. De lozing op het Wilhelminakanaal is acceptabel omdat, gezien de locatie van de boorputten, het onttrokken water voornamelijk bestaat uit kwelwater uit het kanaal;

Effecten

18. het invloedsgebied van de bemaling is berekend en heeft een maximale straal van 1.150 meter vanaf de bemalingslocatie (0,05 meter verlaging ten opzichte van de GLG);
19. er is geïnventariseerd of er in de omgeving als gevolg van de bemaling mogelijk schade zou kunnen optreden;
20. binnen het beïnvloedsgebied van de bemaling zijn geen natuurgebieden en landbouwgebieden aanwezig en is de archeologische verwachtingswaarde laag;
21. de vegetatie in het gebied is grotendeels aangewezen op hangwater; aanbevolen wordt daarnaast in overleg met de gemeente te bepalen of een specifiek bomenplan noodzakelijk is tijdens de bemalingsperiode;
22. effecten op andere onttrekkingen in de omgeving worden niet verwacht;
23. de berekende verplaatsing van de in het invloedsgebied aanwezige verontreinigingen ten gevolge van de bemaling is dermate gering (<1,00 meter) dat deze nauwelijks zal zijn vast te stellen middels onderzoek; achteruitgang van de kwaliteit van de bodem wordt niet verwacht;
24. binnen het beïnvloedsgebied van de bemaling worden geen negatieve effecten op de omgeving verwacht ten aanzien van zettingsgevoelige bebouwing;

Monitoring

25. tijdens de bemalingen zal het verloop van de grondwaterstand gemonitord worden met behulp van peilbuizen;

Algemeen

26. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.15 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het onttrekken van grondwater (gedeeltelijk in volledig beschermd gebied) ten behoeve van het uitvoeren van gestuurde boringen onder het Wilhelminakanaal;

ter hoogte van de Dongensekanaaldijk te Tilburg in de gemeente Tilburg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

./

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Algemeen

- 7.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK12344-A en 14.ZK12344-B en de rapportage met kenmerk 1457901W, d.d. 9 december 2014.

8. Het onttrekken van grondwater

- 8.1 Gedurende een periode van 8 maanden mag maximaal 261.038m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
- 8.2 Er mag op de verschillende deellocaties en periode niet meer onttrokken worden dan onderstaande hoeveelheden:

Locatie/duur:	Zuidzijde	Noordzijde
m ³ /uur	186,5	165
m ³ /etmaal	4.475	3.960
m ³ /maand	82.610	79.500
m ³ /totaal	137.643	123.395

- 8.3 De onttrekkingen dienen zodanig ingericht te worden dat negatieve effecten op de omgeving worden voorkomen.

Voorafgaand aan de bemaling

- 8.4 Om de grondwaterstand te kunnen monitoren moeten peilbuizen op de bemalingslocaties en op respectievelijk 50 en 130 meter van de bemaling in het invloedsgebied geplaatst worden.
- 8.5 De NAP-hoogtes en de locatie van de peilbuizen moeten bij het waterschap bekend zijn.
- 8.6 In de maand voor de bemaling moeten de natuurlijke grondwaterstanden worden vastgelegd. Derhalve moet voor aanvang van de bemaling de grondwaterstand in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week;
- 8.7 Voorafgaand aan de start van de bemaling moet een bemalingsplan opgesteld worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
- * projectgegevens;
 - * de wijze van bemalen (technische uitvoering);
 - * de wijze van het meten van onttrokken hoeveelheden;
 - * de definitieve locatie en filterniveaus van de peilbuizen;
- 8.8 De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het bemalingsplan door het waterschap;

Tijdens de bemaling

- 8.9 De hoeveelheid onttrokken water moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95% en moet dagelijks geregistreerd worden. Deze hoeveelheden moeten maandelijks per e-mail aan de afdeling handhaving van het waterschap worden toegestuurd.
- 8.10 Elke maandag, woensdag en vrijdag moeten de grondwaterstanden in alle peilbuizen gemeten worden en de grondwaterstanden moeten in een grafiek gezet worden welke maandelijks aan afdeling handhaving het waterschap toegestuurd moet worden.
- 8.11 Aan elke peilbuis moet een grondwaterstand geformuleerd worden welke acceptabel is in die peilbuis. Deze waarde moet afgeleid worden van de berekeningen in het bemalingsadvies.
- 8.12 Wanneer de grondwaterstand verder daalt dan berekend dient de onttrekking direct verminderd te worden of tijdelijk te worden gestaakt. Hierna moet de invloed op de omgeving opnieuw geïnventariseerd worden, wat vervolgens door het waterschap beoordeeld moet worden.
- 8.13 Op het moment dat de grondwaterstand verder daalt dan berekend moet de afdeling handhaving direct op de hoogte gesteld worden.
- 8.14 De vegetatie binnen het invloedsgebied van de bemaling moet gemonitord worden, indien nodig dient vegetatie die dreigt te verdrogen te worden voorzien van extra water.
- 8.15 De vergunning incl. bijlagen, het bemalingsplan, peilbuisgegevens en debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het bevoegde gezag.

Na afloop van de bemaling

- 8.16 Tot 1 maand na beëindiging van de bemaling dient de grondwaterstand op de 14e en 28e dag van de maand gemeten te worden. Indien deze waarnemingsdag op zaterdag, zondag of feestdag valt mogen de waarnemingen desgewenst op de eerstvolgende werkdag worden verricht.
- 8.17 Binnen 2 maanden na de bemaling dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan het waterschap:
 - * de totale hoeveelheid onttrokken grondwater;
 - * evaluatie bemaling;
 - * grondwaterstanden in grafiekvorm.
- 8.18 De onder voorschrift 8.15 en 8.17 genoemde gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Breda, 29 januari 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.