

Uw brief van : 27 januari 2015
Uw kenmerk : OLO 1188867
Zaaknummer : 15.ZK01430
Ons kenmerk : *15UT002419*
Barcode :



Behandeld door : De heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 26 februari 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit lozen buiten inrichtingen.

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Melden werkzaamheden/activiteiten

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk/de uitvoering van de activiteit wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit lozen buiten inrichtingen

./ Bij werkzaamheden en activiteiten boven of nabij oppervlaktewater is het Besluit lozen buiten inrichtingen (hierna het Blbi) van toepassing. Artikelen 3.10 en 3.11 uit het Blbi zijn erop gericht om bij werkzaamheden/activiteiten te voorkomen of beperken dat er stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Voor de volledigheid zijn de betreffende artikelen uit het Blbi in de bijlage van deze vergunning toegevoegd.

Gebruik eigendom waterschap

Bij het uitvoeren van activiteiten zoals genoemd in deze vergunning is eigendom van het waterschap betrokken. Op dit moment zijn er al acties ondernomen om het gebruik van eigendom te regelen. Mogelijk zijn er - als gevolg van eigendomsoverdracht - nog andere zaken waarvoor vergunningen nodig zijn. Indien hiervan sprake is, zal het waterschap dit in een later stadium aan u aangeven.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *15UT002419*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 27 januari 2015 ingekomen op 27 januari 2015 met ons kenmerk 15.ZK01430;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de tenaamstelling van besluit 03/9995 (in verband met overdracht van de oude naar de nieuwe eigenaar van het bedrijfsterrein) en uitbreiding/verduidelijking van de activiteiten (wijzigen "lossen" in "laden en lossen") zoals die zijn beschreven in de verleende vergunning;
2. het is volgens artikel 4.7 sub c en k van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - een schip te laden of te lossen op een andere plaats dan een daartoe ingerichte laad- en losplaats;
 - anders dan op daartoe door het dagelijks bestuur ingerichte plaatsen vaartuigen, vlotten of andere drijvende voorwerpen te bevestigen, te laten liggen, te water te laten of op de oever te halen, tenzij met bebording anders is aangegeven;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 8 paragraaf 8.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. de aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de tenaamstelling van een ontheffing die door het Hoogheemraadschap van West-Brabant is verleend aan ZNAC (de vorige eigenaar/gebruiker van het bedrijfsterrein);
5. deze ontheffing met kenmerk 03/9995 is verleend voor het in en binnen een afstand van 4 meter uit de insteek van een oppervlaktewaterlichaam bij het hoogheemraadschap bekend als de Mark en Dintel (km2,5 – 2,6):
 - aanleggen, hebben en onderhouden van een afmeergelegenheid voor een losponton, bestaande uit 4 palen;
 - het afmeren van een losponton aan de afmeergelegenheid ten behoeve van het lossen van zand/grindschepen;
 - het permanent gebruiken van het losponton, in de periode van maart tot november;
6. omdat de activiteiten zoals deze door de nieuwe gebruiker van het bedrijfsterrein worden uitgevoerd niet overeenstemmen met de activiteiten zoals genoemd in de ontheffing, verzoekt de aanvrager de activiteit "lossen" aan te passen in "laden/lossen";
7. daarnaast worden de activiteiten aan beide zijden van het bedrijfsterrein uitgevoerd en komt de in de ontheffing genoemde periode (van maart tot november) te vervallen;
8. de bedrijfsactiviteiten van aanvrager Sando Beheer B.V. bestaan uit de handel in zand, grind, grond, teelaarde en puingranulaat (bouwstoffen) die per schip worden aan- en afgevoerd;
9. de los- en laadactiviteiten vinden plaats aan zowel de westzijde (rivier De Mark) als de oostzijde (Oude Markarm) van de bedrijfslocatie;
10. rivier de Mark is in de "Legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem" aangewezen als vaarweg;

11. langs de westelijke en oostelijke oever van het bedrijfsterrein - in de Mark en de Oude Markarm - worden uitsluitend schepen afgemeerd ten tijde van laad- en losactiviteiten;
12. de voorgenomen wijziging tenaamstelling en wijziging van activiteit heeft geen fysieke wijzigingen tot gevolg;
13. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.7 sub c en k van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- * wijzigen van de tenaamstelling van besluit 03/9995 (verleend aan ZNAC, de vorige eigenaar van het betreffende bedrijfsterrein) en het wijzigen van de in dit besluit opgenomen activiteit "*lossen van schepen aan de westzijde van het bedrijfsterrein (rivier de Mark)*" in het "*lossen en laden van schepen aan zowel de westzijde (rivier de Mark) als aan de oostzijde (Oude Markarm) van het bedrijfsterrein*" dat is gelegen aan de Eikdonk 15 te Breda;

in de gemeente Breda een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Niet van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 15.ZK01430-A en "Bijlage 2".

10. Het lossen en laden van schepen langs rivier De Mark en de Oude Markarm

- 10.1 De af te meren schepen (met maximaal toegestane afmetingen van 86,00 x 9,60 meter) mogen niet worden bevestigd aan of rusten op beschoeiingen, damwanden en andere oeververdedigingswerken.
- 10.2 Van schepen die worden afgemeerd mag de diepgang in beladen toestand niet meer dan NAP -2,60 meter bedragen.
- 10.3 Een schip mag niet langer bij de los- en laadlocatie blijven liggen dan voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 10.4 Indien door de aanwezigheid of het gebruik van de laad- en loskade beschadiging aan het talud en/of de oever wordt veroorzaakt, moet deze door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
- 10.5 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassing aan de laad- en loskade noodzakelijk blijkt, moet deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 10.6 De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat waterschap Brabantse Delta, dan wel derden, ten gevolge van het afmeren en/of het lossen en laden van schepen schade lijden.
- 10.7 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om aan de laad- en loskade aangelegde vaartuigen uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is.
- 10.8 Tijdens het laden en lossen moeten door de vergunninghouder maatregelen worden genomen om te voorkomen dat materiaal te water raakt.
- 10.9 Materiaal dat tijdens het lossen/laden of op andere wijze te water is geraakt, moet onmiddellijk worden opgeruimd door of vanwege in wiens opdracht het lossen of laden plaatsvindt.
- 10.10 De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de los- en laadlocatie vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.

Breda, 26 februari 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

•

Rechtsopvolging en geldigheidsduur

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkt terrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage: artikel 3.10 en 3.11 Besluit lozen buiten inrichtingen

Artikel 3.10

1. Bij het lozen ten gevolge van reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid.
2. Indien bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, lozen in een oppervlaktewaterlichaam kan plaatsvinden, worden bij ministeriële regeling aangegeven maatregelen getroffen om het in dat oppervlaktewaterlichaam lozen van stoffen, die bij de werkzaamheden worden gebruikt dan wel van het vast object vrijkomen, te voorkomen dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Indien voorkomen redelijkerwijs niet mogelijk is, is na het treffen van maatregelen bedoeld in de eerste volzin lozen in een oppervlaktewaterlichaam toegestaan.
3. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij het lozen betreft als bedoeld in het vierde lid.
4. Bij reinigingswerkzaamheden, die periodiek worden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilafzetting wordt verwijderd, is het lozen van reinigingswater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater of op of in de bodem toegestaan.
5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van het derde lid en het lozen in een vuilwaterriool toestaan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.11

1. Bij het in een oppervlaktewaterlichaam lozen ten gevolge van sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het derde lid.
2. Het lozen, dat gelet op de locatie van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden voorkomen, is toegestaan.
3. Bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden maatregelen getroffen om het lozen te voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen worden beschreven in een werkplan.