

Uw brief van : 19 januari 2015
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 15.ZK00559
Ons kenmerk : *15UT002507*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 4 maart 2015
Verzenddatum : 27 februari 2015

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Vergunning

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning, voor het verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en bijbehorende werkzaamheden, ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend. Tevens delen wij u mede dat de eerder door u gedane aanvraag van 20 juli 2011 geregistreerd met ons kenmerk 11.ZK27395 op uw verzoek is ingetrokken.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken, het verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam, is eigendom van het waterschap betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw L. van Gils.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Toegang tot terrein via de te plaatsen toegangspoort

De poort wordt door het waterschap gebruikt voor de toegang tot de onderhoudsstrook in verband met het uitvoeren van onderhoud aan het naastgelegen categorie A oppervlaktewaterlichaam of in geval van calamiteiten. Het waterschap gaat er daarom van uit dat de poort niet wordt voorzien van een slot. Indien u wenst dat de poort wel afsluitbaar is, dan gelden hiervoor de volgende regels:

- u wenst zelf géén gebruik te maken van de poort: het waterschap plaatst een eigen slot (17 mm Europrofielslot);
- u wenst zelf wel gebruik te maken van de poort: in dit geval moet de poort door de vergunninghouder worden voorzien van een RVS sleutelkastje waarin een slot (17 mm Europrofielslot) van het waterschap kan worden geplaatst. In het sleutelkastje moet vervolgens een sleutel van de poort komen te hangen die door de vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld. De kosten van het sleutelkastje en de sleutel van de poort zijn voor rekening van de vergunninghouder. Het cilinderslot van het kastje wordt door het waterschap ter beschikking gesteld.

Voor vragen of informatie over het gebruik van de poort en het plaatsen van het slot kunt u contact opnemen met de teamleider rayon noord, de heer P. Hessels via telefoonnummer 076 564 18 48.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan: -

Nummer: *15UT002507*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 19 januari 2015 ingekomen op 19 januari 2015 met ons kenmerk 15.ZK00559;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Moerdijk.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het verleggen (dempen en graven) van een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het aanleggen van een dam met duiker in het toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanbrengen van een hekwerk met poort ter hoogte van de Hoge Zeedijk 58 te Langeweg;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - * handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
4. het is volgens artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2.2 en 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Dempen/graven categorie A oppervlaktewaterlichaam in peilbeheerst gebied

6. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze normaal gesproken gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
7. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen worden alleen in uitzonderingssituaties toegestaan;
8. het verplaatsen of wijzigen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam kan worden toegestaan, mits het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een afdoende vervanging is van het te vervangen (en te dempen) oppervlaktewaterlichaam. Hierbij wordt onder andere getoetst op de waarborging van water aan- en afvoer en de bergingscapaciteit van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam;
9. indien het nieuwe oppervlaktewaterlichaam enkel dient ter vervanging van een te dempen oppervlaktewaterlichaam en de waterhuishouding voor het overige niet veranderd, is de status van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam gelijk aan de status van het te vervangen oppervlaktewaterlichaam;

10. de aanvraag betreft het verleggen van een gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam zodat de kadastrale percelen Zevenbergen, sectie N, nummers 266, 1043 (gedeeltelijk) en 1619 samengevoegd worden tot één perceel;
11. het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam is gelegen in peilbeheerst gebied en dit betekent dat het verlies aan waterbergend vermogen van de te dempen waterloop volledig gecompenseerd moet worden binnen hetzelfde peilvak;
12. gelijktijdig met de demping wordt een nieuw oppervlaktewaterlichaam gegraven ter vervanging van het te dempen gedeelte;
13. er worden geen belangen van derden geschaad door de demping omdat de water aan- en afvoer wordt gewaarborgd door het graven van een nieuw toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam;
14. het nieuwe oppervlaktewaterlichaam is een afdoende vervanging van het te dempen oppervlaktewaterlichaam waardoor het bergend vermogen van het watersysteem niet vermindert;
15. om eenzijdig onderhoud van het toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam vanaf het perceel van aanvrager voor nu en in de toekomst te waarborgen is een erfdienstbaarheid gevestigd op kadastraal perceel Zevenbergen, sectie N, nummer 1619, waarvan een kopie is overgelegd bij de aanvraag;
16. het verleggen van het categorie A oppervlaktewaterlichaam is geen belemmering voor de water aan- en afvoer en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Aanleggen duiker in toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam

20. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
21. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
22. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
23. lange duikers leiden tot opstuwung van water bovenstrooms;
24. lange duikers kunnen een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren;
25. de lengte van noodzakelijke duikers moet zo kort mogelijk zijn;
26. de dam met duiker (schouwpadduiker) wordt aangelegd ten behoeve van het noodzakelijke doorgaande machinale (eenzijdige) onderhoud van het toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap vanaf het perceel van aanvrager;
27. de ontsluiting aan het maaiveld heeft een lengte van 5,00 meter ten behoeve van het onderhoudsmaterieel van het waterschap, waarbij de doorstrooim lengte van de duiker maximaal 8,00 meter mag bedragen afhankelijk van de diepte van het oppervlaktewaterlichaam en de afwerking van de taluds;
28. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter. In deze situatie moet een duiker met een diameter van 0,80 meter worden aangelegd;
29. het aanleggen van een dam met duiker in het toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Aanbrengen hekwerk met poort thv de duiker in categorie A oppervlaktewaterlichaam

30. obstakels op een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwakt;
31. bij het plaatsen van hekwerken haaks op en parallel aan het oppervlaktewaterlichaam is het van belang dat het doorgaande onderhoud en de ontvangstplicht van maaisel en specie gewaarborgd blijft;
32. vergunning voor hekwerken haaks op en parallel aan categorie A oppervlaktewaterlichamen wordt alleen verleend indien dit vanuit beveiliging en vanuit beveiligingsoogpunt noodzakelijk is;
33. het aanbrengen van obstakels in/over/boven een oppervlaktewaterlichaam mag het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam niet verminderen en het onderhoud mag niet worden belemmerd en verzwakt;
34. de aanvraag betreft het aanbrengen van een hekwerk met poort uit het oogpunt van beveiliging om toegang via de schouwpadduiker te voorkomen;
35. het aanleggen van het hekwerk met poort ter hoogte van de schouwpadduiker in het categorie A oppervlaktewaterlichaam kan worden toegestaan indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Algemeen

36. de wijzigingen met betrekking tot het verleggen van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van een dam met duiker in het toekomstige categorie A oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de "Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Moerdijk";
37. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het dempen van een gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het ter vervanging graven van een toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het aanleggen van een dam met duiker in het toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het aanbrengen van een hekwerk/poort ter hoogte van de duiker;

gelegen in peilbeheerst gebied ter hoogte van de Hoge Zeedijk 58 te Langeweg in de gemeente Moerdijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 15.ZK00559-A, 15.ZK00559-B en 15.ZK00559-C.

10. Dempen (gedeelte) van categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK08313 in peilbeheerst gebied

- 10.1 Het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK08313 is een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1043 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK00559-B.
- 10.2 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld en het verlies aan bergend vermogen dient elders binnen het peilgebied volledig te worden gecompenseerd, zie Bijzonder voorschrift 11.
- 10.3 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 10.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 10.5 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

11. Graven van toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 Het te graven toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam ligt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1619 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK00559-B.
- 11.2 Het te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd volgens de maatvoering zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK00559-C, zijnde:
- Bodemhoogte: 1,90 meter – NAP;
 - Breedte van de waterloop op een hoogte van 1,36 meter - NAP: 2,00 meter;
 - Taluds: minimaal 1:1.
- 11.3 Tussen het bestaande categorie B oppervlaktewaterlichaam OWL24458 en het nieuw te graven (toekomstig categorie A) oppervlaktewaterlichaam ligt een onderhoudsstrook van minimaal 1,00 meter breed zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK00559-C.
- 11.4 De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam verloopt gelijkmatig en sluit vloeiend aan op de doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 11.5 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt tevens een laag teelaarde aangebracht.
- 11.6 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 11.7 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 11.8 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 5,00 meter breed aan één zijde naast het toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.

12. Aanleggen dam met duiker in toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 De dam met duiker (schouw padduiker) wordt aangelegd in het te graven toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen,

sectie N, nummer 1619, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK00559-B.

- 12.2 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 12.3 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,80 meter.
- 12.4 De lengte van de ontsluiting aan het maaiveld bedraagt maximaal 5,00 meter. De doorstroamlengte van de duiker op de waterlijn bedraagt maximaal 8,00 meter.
- 12.5 De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van 1,98 meter – NAP.
- 12.6 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 12.7 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.8 De aanvulling van de duiker wordt gedaan met zand en/of grond conform het Besluit bodemkwaliteit.
- 12.9 De aan te leggen duiker wordt, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken gelegd.

13. Aanbrengen van hekwerk met poort nabij duiker in toekomstig categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 Het hekwerk met poort wordt aangelegd nabij de duiker op het perceel kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1619 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 15.ZK00559-B.
- 13.2 Een hekwerk met poort is toegestaan zodanig dat de duiker niet wordt beschadigd, de water aan- en afvoer niet wordt belemmerd en het onderhoud van het (toekomstig) categorie A oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
- 13.3 Een eventueel aan te brengen slootwaaier (zwaaihek) mag niet in het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst. De vergunninghouder onderhoudt het talud van het oppervlaktewaterlichaam over een lengte van 1,00 meter naast de slootwaaier.
- 13.4 Het hekwerk is voorzien van een deugdelijke poort die bij opening een obstakelvrije doorgang biedt met een minimale dagmaat van 4,00 meter.
- 13.5 De poort is te allen tijde toegankelijk voor het waterschap ten behoeve van het uitvoeren van het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en in geval van calamiteiten.
- 13.6 Indien u wilt dat de poort door middel van een slot vergrendeld kan worden, dient dit conform de volgende regels te geschieden, afhankelijk van de gewenste situatie:
 - u wenst zelf geén gebruik te maken van de poort: het waterschap plaatst een eigen slot (17 mm Europrofielslot);
 - u wenst zelf wel gebruik te maken van de poort: in dit geval moet de poort door de vergunninghouder worden voorzien van een RVS sleutelkastje waarin een slot (17 mm Europrofielslot) van het waterschap kan worden geplaatst. In het sleutelkastje moet vervolgens een sleutel van de poort komen te hangen die door de vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld. De kosten van het sleutelkastje en de sleutel van de poort zijn voor rekening van de vergunninghouder. Het cilinderslot van het kastje wordt door het waterschap ter beschikking gesteld.
- 13.7 Beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam die als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van het hekwerk zijn ontstaan, moeten op eerste aanzegging van het waterschap worden hersteld.
- 13.8 Bij het uitvoeren van het groot onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet het hekwerk, dat als zwaaihek op het talud is geplaatst, indien nodig op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 13.9 Indien op de plaats van het hekwerk op het talud een verzameling van maaisel en/of andere oneigenlijke materialen ontstaat, moet deze volledig door en op kosten van de vergunninghouder worden verwijderd.

- 13.10 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 13.11 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

Breda, 27 februari 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Moerdijk, de heer J. de Vugt/ de heer P. Simpelaar, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen;
- J.H.M. Heck, Hoge Zeedijk 56, 4771 RS Langeweg;
- Intern: afdeling juridische zaken & vastgoed, L. van Gils;
- Intern: afdeling onderhoud, P. Hessels.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Ontvangstplicht maaisel en specie

Percelen gelegen langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam zijn ontvangstplichtig voor vrijkomend maaisel en specie uit het categorie A oppervlaktewaterlichaam volgens artikel 5.23 lid 2 van de Waterwet.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Kabels en leidingen

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?

- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.