

Uw brief van : 20 januari 2015

Uw kenmerk : OLO 1623646

Zaaknummer : 15.ZK00785

Ons kenmerk : *15UT003038*

Barcode :



Behandeld door : de heer E. Jansen

Doorkiesnummer : 076 564 13 29

Datum : 10 maart 2015

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Een legesnota voor de verschuldigde legeskosten is u separaat toegezonden. Op de toegezonden legesnota is vermeld hoe u bezwaar kunt maken tegen de nota. Voor de volledigheid is de bezwaarmogelijkheid ook vermeld op het mededelingenblad bij deze vergunning.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het graven in oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis dient nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Als gevolg van een mogelijke dijkverbetering/dijkverzwaring kan het noodzakelijk zijn de werken op termijn te verwijderen of te verleggen. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, komen voor rekening van de vergunninghouder.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het

oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Bij werkzaamheden aan vaste objecten is het Besluit lozen buiten inrichtingen (hierna het Blbi) van toepassing. Artikelen 3.10 en 3.11 uit het Blbi zijn erop gericht om bij werkzaamheden boven of nabij het oppervlaktewater te voorkomen of beperken dat er stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

./ U bent als vergunninghouder verplicht om bij de werkzaamheden (zoals bij het demonteren van de remmingwerken) maatregelen te treffen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voor de volledigheid zijn de betreffende artikelen uit het Blbi in de bijlage van deze vergunning toegevoegd.

Het exacte aanvangstijdstip moet 2 a 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden gemeld worden aan de afdeling handhaving (de heer S. de Regt, telefoonnummer 076 564 15 85).

Mocht u naar aanleiding van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren van de afdeling plantoetsing & vergunningen, bereikbaar op telefoonnummer 076 564 10 83.

Aandachtspunt: verhoogde waterstanden

Tijdens de werkzaamheden moet men er rekening mee houden dat de waterstanden op het Mark-Vlietkanaal bij een periode met veel neerslag kunnen stijgen ten gevolge van verhoogde waterafvoeren. Het waterschap hanteert de maanden oktober tot april als periode waarop de kans op verhoogde afvoeren het grootst is.

In het bijzonder bij het aanbrengen van tijdelijke afdammingen of het tijdelijk afmeren van pontons of werkvaartuigen dient de vergunninghouder er rekening mee te houden dat het waterschap kan eisen dat deze tijdelijke afdammingen of tijdelijk afgemeerde pontons of werkvaartuigen uit het oppervlaktewater worden verwijderd indien dit voor de waterhuishouding noodzakelijk blijkt.

Vaarweg

Het waterschap zal ter informatie aan de overige vaarweggebruikers een scheepvaartbericht publiceren waarin melding wordt gemaakt van de werkzaamheden ter plaatse van de vier bruggen over het Mark-Vlietkanaal.

Daarnaast moet de vergunninghouder - zoals is opgenomen in de bijzondere voorschriften van het besluit - bebording plaatsen om de scheepvaart nader te informeren over de werkzaamheden.

Voor vragen over berichtgeving aan de scheepvaart of het plaatsen van scheepvaartbebording kunt u contact opnemen met de technisch watersysteembeheerder, de heer A. Rutters, telefoon 076 - 564 17 67.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart
 - besluit lozen buiten inrichtingen

Kopie aan:

Nummer: *15UT003038*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 januari 2015 ingekomen op 20 januari 2015 met ons kenmerk 15.ZK00785 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 3 februari 2015;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwaliteit en grondwater waterschap Brabantse Delta;

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan vier bruggen in/over het Mark-Vlietkanaal bestaande uit de volgende werkzaamheden: herstelwerk aan betonwerk, geleiderail, talud- en taludbekleding, HWA afvoersystemen en herstelwerkzaamheden houten remmingwerken en het daarvoor tijdelijk afmeren van een werkvaartuig/ponton ter plaatse van de Noordzeedijk, Noordlangeweg, Zuidzeedijk en Kruislandseweg/Gastelseweg in de gemeenten Steenbergen en Halderberge;
2. het is volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
3. het is volgens artikel 3.3 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden zonder vergunning gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
4. het is volgens artikel 3.3 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;
5. het verzoek is getoetst aan de beleidsregels 3, 8, 15 en 17 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwaliteit en grondwater waterschap Brabantse Delta;
6. de bestaande remmingwerken bij vier bruggen over het Mark-Vlietkanaal zijn aan vervanging toe en worden daarvoor voor een deel getrokken, afgezaagd, voorzien van een opzetstuk, op diepte getrild opnieuw opgebouwd met gordingen;
7. de vernieuwde remmingwerken vormen géén versmalling voor de scheepvaart omdat deze op exact dezelfde plaats komen als de remmingwerken in de huidige situatie;
8. de vernieuwde remmingwerken worden zodanig ontworpen en geconstrueerd dat deze bestand zijn tegen aanvaringen met schepen die volgens de vastgestelde afmetingen het riviertraject kunnen bevaren;
9. de rivier is op het betreffende traject bevaarbaar met klasse IV schepen, schepen met een lengte van 86,00 meter, een breedte van 9,60 meter en een diepgang van 2,70 meter;
10. de constructie van de remmingwerken moet qua sterkte en stabiliteit voldoen aan de te verwachten belastingen met schepen conform de geldende CEMT klasse;
11. de remmingwerken worden zodanig ontworpen dat de constructies niet verplaatsten of destructief vervormen bij een aanvaring;
12. de aanwezigheid van pontons/werkvaartuigen in de vaarweg tijdens het vervangen van de bestaande remmingwerken belemmert tijdelijk het gebruik van het oppervlaktewaterlichaam als vaarweg;
13. de belemmering van de vaarweg zal minimaal zijn waarbij voornamelijk sprake is van enig oponthoud vanwege de aanwezigheid van pontons/werkvaartuigen in de vaarweg;

14. de werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de remmingwerken belemmeren het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet;
het tijdelijk afmeren van pontons/werkvaartuigen
15. het Mark-Vlietkanaal heeft ter plaatse van de bruggen een vaarwegfunctie waarbij zowel beroepsvaart als recreatievaart plaatsvindt;
16. het de Mark-Vlietkanaal, de vaarweg waarop de aanvraag betrekking heeft, is een vaarweg waarop klasse IV scheepvaart is toegestaan met een vastgestelde maximale lengte van 86,00 meter en een breedte van 9,60 meter;
17. de periode van maart 2015 t/m 31 juni 2015 waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd valt gedeeltelijk binnen het recreatieve vaarseizoen zodat er sprake zal zijn van enige hinder en overlast voor recreatievaart;
18. voor de vaarweggebruikers blijft gedurende de werkzaamheden te allen tijde voldoende ruimte over om de locatie van de werkzaamheden te passeren;
19. er zal gedurende de werkzaamheden wel een versmalling van de doorvaart zijn waardoor enig oponthoud kan optreden;
20. het waterschap publiceert ter informatie en waarschuwing aan de vaarweggebruikers een "bekendmaking voor de scheepvaart";
21. de aanvrager dient ter waarborging van de veiligheid van zowel aannemer van de werken als de overige vaarweggebruikers maatregelen te treffen bestaande uit het plaatsen van tijdelijke bebording ter plaatse van de werklocatie;
22. het op deze locatie en in deze situatie tijdelijk afmeren van pontons/werkvaartuigen belemmert de waterafvoer en het onderhoud van het oppervlaktewater niet indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
23. het tijdelijk afmeren van pontons/werkvaartuigen veroorzaakt geen schade aan oppervlaktewater en of waterstaatswerken indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
24. de uit te voeren werkzaamheden hebben géén gevolgen voor de afmetingen zodat het (legger)profiel en doorstroombroefiel ter plaatse van de vier bruggen over het Mark-Vlietkanaal ongewijzigd blijven;
werkzaamheden in de waterkeringszone
25. de werkzaamheden worden deels uitgevoerd in de regionale waterkeringen Mark-vlietkanaaldijk West (B83) en Mark-vlietkanaaldijk Oost (B82) of bijbehorende beschermingszone A;
26. de vernieuwde remmingwerken hebben dezelfde afmetingen en komen op dezelfde locatie als de bestaande remmingwerken;
27. de werkzaamheden hebben daarom geen invloed op de stabiliteit en veiligheid van de waterkering;
28. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 en artikel 3.3 lid 1 en 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- * het uitvoeren van herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de remmingwerken van vier bruggen over het Mark-Vlietkanaal;
- * het tijdelijk afmeren van een werkvaartuig/ponton (in de periode maart 2015 - juni 2015);

ter hoogte van de Noordzeedijk, Noordlangeweg, Zuidzeedijk en Gastelsweg/Kruislandseweg in de gemeente Halderberge en Steenbergen en (gedeeltelijk) gelegen in de zonering van de regionale waterkeringen bij ons waterschap bekend als de Markvlietkanaaldijk Oost (B82) en Markvlietkanaaldijk West (B83);

één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

9. Revisiewerk

- 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

10. Algemeen

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 15.ZK00785-A en "Werkfasering Markvlietkanaal".

11. Werkzaamheden in zonering van waterkering

- 11.1 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.2 Alle constructies van tijdelijke aard die ten behoeve van het vervangen van de remmingwerken worden aangebracht, en welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 11.3 De onderwaterbodem moet worden gehandhaafd op het huidige niveau.

12. Vervangen/vernieuwen van remmingwerken

- 12.1 De bestaande remmingwerken van vier bruggen over het Mark-Vlietkanaal worden vervangen/vernieuwd op de locatie zoals deze staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk 15.ZK00785-A.
- 12.2 Het vervangen van de remmingwerken moet gefaseerd worden uitgevoerd conform de bijlage "Werkfasering Markvlietkanaal".
- 12.3 De aan- en afvoer van water mag tijdens het vervangen/vernieuwen van de bestaande remmingwerken niet stagneren of worden belemmerd.
- 12.4 Het vervangen/vernieuwen van de bestaande remmingwerken en het aanbrengen van nieuwe gordingen mag het gebruik van het oppervlaktewaterlichaam als vaarweg niet belemmeren.
- 12.5 Tijdens het trekken en afzagen van de bestaande remmingwerken moet worden voorkomen dat materialen, brokstukken of stoffen afkomstig van deze remmingwerken in het oppervlaktewater terecht komen. De vergunninghouder moet hiervoor voorzieningen treffen zoals het aanbrengen van zeilen, schermen, filterdoeken of netten.
- 12.6 Indien tijdens de werkzaamheden toch materialen in het oppervlaktewaterlichaam raken, dienen deze onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 12.7 De remmingwerken moeten berekend zijn op de (tijdens het gebruik) te verwachten belasting. De constructies van de remmingwerken moeten qua sterkte en stabiliteit voldoen aan de te verwachten belastingen met schepen conform de geldende CEMT klasse, te weten klasse IV schepen, schepen met een lengte van 86,00 meter, een breedte van 9,60 meter en een diepgang van 2,70 meter.
- 12.8 Bij het vervangen/vernieuwen van de remmingwerken en bijbehorende gordingen mag het bestaande doorvaartprofiel van het oppervlaktewater absoluut niet worden beperkt of versmald ten opzichte van de huidige situatie.
- 12.9 De remmingwerken en gordingen moeten zodanig worden ontworpen dat de constructies niet verplaatsen of destructief vervormen bij een aanvaring.
- 12.10 De remmingwerken en alle daarbij behorende constructies en gordingen moeten zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die conform het Besluit bodemkwaliteit moeten worden toegepast.
- 12.11 De werkzaamheden ten behoeve van het vervangen/vernieuwen van de remmingwerken mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.

13. Tijdelijk afmeren van pontons/werkvaartuigen

- 13.1 Het is de vergunninghouder toegestaan om gedurende de werkzaamheden waarvoor deze vergunning wordt verleend pontons/werkvaartuigen in het Mark-Vlietkanaal af te meren indien dit voor de uitvoering van deze werken noodzakelijk is.
- 13.2 De pontons/werkvaartuigen mogen tijdelijk worden afgemeerd ter hoogte van de vier bruggen, uitsluitend voor de duur van de werkzaamheden in de periode van maart 2015 tot en met juni 2015.
- 13.3 De pontons/werkvaartuigen moeten zodanig worden bevestigd dat ze met een schommeling en stijging van de waterstand mee kunnen bewegen.
- 13.4 De pontons/werkvaartuigen moeten op deugdelijke wijze worden bevestigd, zodanig dat ze geen schade aan de waterbodem, oevers, remmingwerken en de brug(constructie) veroorzaken.
- 13.5 Beschadiging veroorzaakt door de ligging en/of het gebruik van de pontons/werkvaartuigen moet door de vergunninghouder op aanwijzing van het waterschap worden hersteld.
- 13.6 De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, ten gevolge van het plaatsen, afmeren en verwijderen van de pontons/werkvaartuigen schade lijden.
- 13.7 Gedurende de nacht en op andere tijden dat de pontons/werkvaartuigen niet worden gebruikt, moeten deze pontons/werkvaartuigen worden afgemeerd op een locatie buiten de vaargeul, zo mogelijk tussen het remmingwerk en de oever.
- 13.8 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de pontons/werkvaartuigen uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. De pontons/werkvaartuigen mogen weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.

- 13.9 De pontons/werkvaartuigen moeten worden voorzien van een voorziening (bij voorkeur filterdoek) om te voorkomen dat losse materialen van de te verwijderen gedeelten in het oppervlaktewater terecht komen.
- 13.10 Na afloop van de werkzaamheden dient de vergunninghouder er zorg voor te dragen dat de pontons/werkvaartuigen onmiddellijk weer worden verwijderd uit de vaargeul bij de bruggen.

14. Maatregelen ten behoeve van scheepvaart en overige vaarweggebruikers

- 14.1 De vergunninghouder dient de veiligheid van de pontons/werkvaartuigen van de aannemer en van de overige vaarweggebruikers binnen de begrenzing van het werkterrein te garanderen.
- 14.2 De vergunninghouder moet ten behoeve van de veiligheid de volgende extra maatregelen treffen:
- ter plaatse van de Manderssluis te Dintelsas en ter plaatse van de brug van rijksweg A17 te Roosendaal moeten borden worden geplaatst met de tekst: *"Hinder i.v.m. werkzaamheden bruggen Mark-Vlietkanaal van 1 maart t/m 30 juni 2015"*
 - in plaats van de in het vorig lid genoemde borden kunnen de vaarweggebruikers op de bovengenoemde locaties ook worden gewaarschuwd door middel van een Mobiele Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP wordt ook wel matrixbord, tekstkar, informatie- of actiewagen genoemd), waarop de tekst *"Hinder i.v.m. werkzaamheden bruggen Mark-Vlietkanaal van 1 maart t/m 30 juni 2015"* wordt getoond;
 - op een afstand van circa 100 meter vóór de brug waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd moet de volgende tijdelijke scheepvaartbebording worden aangebracht: bord A9, bord B8 en bord C3 (conform Binnenvaart Politiereglement) met onderbord voorzien van de tekst "werkzaamheden";
 - op een afstand van circa 100 meter na de brug, moet de volgende tijdelijke scheepvaartbebording worden aangebracht: bord E11 (conform Binnenvaart Politiereglement);
 - alle borden moeten worden uitgevoerd in retor reflecterend materiaal (min. klasse II NEN3381) en moeten worden voorzien van bordverlichting;
 - het plaatsen en beheren van de bebording en verlichting gedurende de werkzaamheden moet door de vergunninghouder worden uitgevoerd en dient te worden afgestemd met de afdeling beheer en bediening van het waterschap;
 - de afgemeerde pontons/werkvaartuigen moeten worden voorzien van een vast licht dat rondom schijnend is (een licht dat schijnt over een boog van de horizon van 360°). Deze verlichting moet branden gedurende de periode van een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopkomst;
 - onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden dient de vergunninghouder de tijdelijke bebording weer te verwijderen uit (de oever van) het oppervlaktewater;
 - indien de werkzaamheden eerder of later zijn afgerond dan vooraf gepland, dan dient de vergunninghouder dit onmiddellijk telefonisch te melden aan de technisch watersysteembeheerder van het waterschap, de heer A. Rutters (bereikbaar via telefoonnummer 076 564 17 67);
 - het waterschap kan hierop verdere actie ondernemen met betrekking tot berichtgeving aan de scheepvaart.
- 14.3 Twee dagen voor de aanvangsdatum van de werkzaamheden dient de vergunninghouder telefonisch contact op te nemen met het contactcentrum van het waterschap (telefoon 076 564 10 00) om zich te informeren omtrent eventuele bijzonderheden/wijzigingen.

15. Risico's en calamiteiten

- 15.1 Door de vergunninghouder dient visueel te worden gecontroleerd of er bij het vervangen van de remmingwerken stabiliteitsproblemen optreden. Indien van een stabiliteitsprobleem sprake is, moet de vergunninghouder het waterschap hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
- 15.2 Indien zich tijdens het vervangen van remmingwerken stabiliteitsproblemen voordoen of dreigen voor te doen, moet de vergunninghouder op aanwijzing van het waterschap voorzieningen treffen om dit te voorkomen.

- 15.3 De vergunninghouder moet voor aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap een lijst met namen en telefoonnummers doorgeven waarop de vergunninghouder gedurende de werkzaamheden permanent bereikbaar is om in geval van eventuele calamiteiten actie te ondernemen. Deze lijst moet steeds geactualiseerd worden.

Breda, 10 maart 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Geldigheidsduur en rechtsopvolging

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage: artikel 3.10 en 3.11 Besluit lozen buiten inrichtingen

Artikel 3.10

1. Bij het lozen ten gevolge van reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid.
2. Indien bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, lozen in een oppervlaktewaterlichaam kan plaatsvinden, worden bij ministeriële regeling aangegeven maatregelen getroffen om het in dat oppervlaktewaterlichaam lozen van stoffen, die bij de werkzaamheden worden gebruikt dan wel van het vast object vrijkomen, te voorkomen dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Indien voorkomen redelijkerwijs niet mogelijk is, is na het treffen van maatregelen bedoeld in de eerste volzin lozen in een oppervlaktewaterlichaam toegestaan.
3. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij het lozen betreft als bedoeld in het vierde lid.
4. Bij reinigingswerkzaamheden, die periodiek worden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilafzetting wordt verwijderd, is het lozen van reinigingswater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater of op of in de bodem toegestaan.
5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van het derde lid en het lozen in een vuilwaterriool toestaan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.11

1. Bij het in een oppervlaktewaterlichaam lozen ten gevolge van sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het derde lid.
2. Het lozen, dat gelet op de locatie van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden voorkomen, is toegestaan.
3. Bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden maatregelen getroffen om het lozen te voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen worden beschreven in een werkplan.