

Uw schrijven van : 14 november 2016

Uw kenmerk :

Zaaknummer : WBD16-03517

Ons kenmerk : 16UTP05387

Barcode : 

Behandeld door : de heer G. Hendrickx

Doorkiesnummer : 076 564 15 42

Datum : 13 december 2016

Verzenddatum :

Onderwerp: wijzigen van de vergunning met besluitnummer 16UTP04494

Geachte mevrouw

Verleende vergunning

./ Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Op 19 september 2016 is aan u een vergunning verleend (besluitnummer 16UTP04494) voor het:

- (ver)graven en het dempen van b-wateren;

ten zuiden van de Korte Broekstraat te Raamsdonk in de gemeente Geertruidenberg.

Naar aanleiding van uw verzoek van 14 november 2016 waarin u verzoekt tot een aanpassing van deze vergunning met betrekking tot het dempen en (ver)graven van b-wateren willen wij u het volgende mededelen.

Het waterschap gaat akkoord met de wijziging, de vergunning met besluitnummer 16UTP04494 wordt als volgt gewijzigd.

Algemeen voorschrift 1.2 in de verleende vergunning 16UTP04494 luidt als volgt:

- ./ 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers WBD16-02434-A, WBD16-02434-B, WBD16-02434-C en WBD16-02434-D.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door het onderstaande algemeen voorschrift:

- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers WBD16-02434-A, WBD16-03517-B, WBD16-03517-C en WBD16-03517-D.

Bijzondere voorschriften 9.1 en 9.3 in de verleende vergunning 16UTP04494 luiden als volgt:

- 9.1. De te (ver)graven categorie B oppervlaktewaterlichamen (o.a. met leggercode OWL04112) lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Raamsdonk, sectie K, nummers 516, 1308 en 4678 zoals deze staan aangegeven als sloten B, C, D en E op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD16-02434-B.

- 9.3. De nieuw te graven en te vergraven oppervlaktewaterlichamen dienen gegraven te worden conform de profielen aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen WBD16-02434-C en WBD16-02434-D.

Deze komen te vervallen en wordt vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

- 9.1. De te (ver)graven categorie B oppervlaktewaterlichamen (o.a. met leggercode OWL04112) lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Raamsdonk, sectie K, nummers 516, 1308 en 4087 zoals deze staan aangegeven als sloten B, C, D, E en F op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD16-03517-B.
- 9.3. De nieuw te graven en te vergraven oppervlaktewaterlichamen dienen gegraven te worden conform de profielen aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen WBD16-03517-C en WBD16-03517-D.

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 16UTP04494. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 16UTP04494 onverminderd van kracht.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - gewijzigde vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen

Kopie aan:

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.