

Uw schrijven van : 3 maart 2016
Uw kenmerk : 347232/RvdB
Zaaknummer : WBD16-00566
Ons kenmerk : *16UTP03375*

Barcode : 
Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 20 mei 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer Goossens,

Verleende vergunning

./ Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Mededelingenblad

./ In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer F. van Oosterwijck, telefoonnummer 076 564 15 82 of e-mail f.van.oosterwijck@brabantsedelta.nl.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 16UTP03375

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 maart 2016 ingekomen op 3 maart 2016 geregistreerd onder zaaknummer WBD16-00566 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 14 april 2016.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een rijwielpad in de zonering van de primaire waterkering P27, Standhazensedijk, en het daarvoor verhogen van het maaiveld ter hoogte van de Marinaweg te Drimmelen.
2. Er is een wijziging op de aanvraag binnengekomen waarin de aanvrager heeft aangegeven dat het fietspad wordt doorgetrokken richting de rotonde zodat er geen afrit gecreëerd hoeft te worden aangezien het fietspad wordt aangelegd op de bestaande puinverharding welke momenteel wordt gebruikt als onderhoudspad door het waterschap.
3. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
4. Volgens artikel 3.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van beschermingszone B behorende bij primaire waterkeringen door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder het maaiveld te verhogen of te verlagen.

Toetsing aan de Waterwet

5. Het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
6. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
7. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
8. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 15 en 18 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
12. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende en activiteiten getoetst worden.
13. Het doel van beleidsregel 18 (Beleidsregel Wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd.
14. Wegen, op- en afritten, trappen en aanbermingen hebben door hun aanwezigheid en het transport hierover een negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering.
15. Bovendien zorgen op- en afritten voor een vergroting van het grondlichaam, wat aan de ene kant extra stabiliteit betekent, maar aan de andere kant extra belasting voor het bestaande grondlichaam oplevert.
16. Bovendien kan door de toegankelijkheid van verkeer een aanzienlijke verkeersbelasting ontstaan. Trillingen door verkeer kunnen bij met water verzadigde waterkeringen leiden tot verweking.
17. De fundering en verharding mogen geen nadelige invloed hebben op de dijkbekleding en het plegen van onderhoud aan het waterstaatswerk. Daarnaast vormen aanbermingen, op- en afritten een extra belasting voor eventueel aanwezige leidingen.
18. In dit specifieke geval betreft het hier het aanbrengen van een asfalt laag welke wordt aangebracht op een bestaande puinverharding en op één plaats een ophoging welke noodzakelijk is om een aansluiting met het bestaande fietspad te kunnen realiseren.
19. Deze verhoging wordt aangebracht om een geleidelijke overgang vanaf het bestaande fietspad, welke is gelegen op de Amertakdijk West, naar het nieuw te asfalteren fietspad op de Standhazensedijk te realiseren.
20. Deze beperkte ophoging (daar waar het nieuwe fietspad aansluit op het bestaande fietspad) van het maaiveld leidt niet tot stabiliteitsproblemen, de waterkerende functie blijft gewaarborgd evenals het doelmatig onderhoud.
21. De verharding (asfalt laag) wordt enkel gebruikt als fietspad en incidenteel als toegang bij calamiteiten en door het waterschap of namens waterschap Brabantse Delta uitvoerende instanties als onderhouds- en/of inspectiepad.
22. Het aanbrengen van de asfalt laag op de bestaande puinverharding ten behoeve voor het fietspad heeft een belastingtoename dat dermate klein is dat effecten op de stabiliteit verwaarloosbaar zijn.
23. De primaire waterkering Standhazensedijk heeft op de locatie waar de grootste golfbelasting kan optreden een hoogte van NAP +4,30m of hoger en daarmee is er geen knelpunt te verwachten (dijkverhoging) gedurende de levensduur van het fietspad.
24. Het waterschap stelt dat in gevallen waarin de werken op waterschapseigendom zullen worden aangebracht, geldt dan ook dat een vergunningaanvraag daartoe per definitie wordt afgewezen, tenzij daarvoor privaatrechtelijke toestemming is verkregen.
25. In dit geval wordt gebruik gemaakt van een bestaande onderhoudspad met een puinverharding als ondergrond. Met het aanbrengen van de asfalt laag blijft dit fietspad tevens gebruikt worden als onderhoudspad van het waterschap waarbij de fietsers "te gast" zijn op dit onderhoudspad. Hierdoor is er geen schriftelijke toestemming noodzakelijk.
26. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.
27. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.3 en artikel 3.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een rijwielpad in de zonering van de primaire waterkering P27, Standhazensedijk;

in de gemeente Drimmelen één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD16-00566-A, WBD16-00566-B, WBD16-00566-C en 347232-MBG-315-T004.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha).

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

8. As built gegevens

- 8.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 8.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 8.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. Aanbrengen, hebben en onderhouden van een geasfalteerd fietspad op het onderhoudspad gelegen binnen de zonering van de primaire waterkering Standhazensedijk

- 9.1. Het geasfalteerd fietspad wordt aangelegd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Made, sectie T, nummer 2407 en 2419 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers WBD16-00566-B en WBD16-0566-C.
- 9.2. Het geasfalteerde fietspad wordt aangebracht op de bestaande puinverharding zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 347232-MBG-315-T004.
- 9.3. De bestaande puinfundering mag niet worden verbreed. Het asfalt over deze puinverharding mag wel aansluiten richting de berm en dient aangevuld te worden zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 347232-MBG-315-T004. Deze aanvullingen dient te bestaan uit een grondsamenstelling zoals deze ter plaatse aanwezig is.
- 9.4. De aansluiting op het bestaande fietspad en de aanvullingen in bocht dienen zodanig te zijn dat regulier machinaal onderhoud mogelijk blijft en de bereikbaarheid behouden blijft.
- 9.5. Het stabiliteitsniveau mag niet wijzigen tijdens en na de uit te voeren werkzaamheden.
- 9.6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 9.7. Binnen de zonering van de waterkering mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 9.8. De machines die gebruikt worden ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden mogen op geen enkele wijze schade toebrengen aan de waterkering. Het bedrijfsgewicht van in te zetten materieel in de waterkeringszone bedraagt maximaal 8000 kg.
- 9.9. Materieel mag niet langer dan strikt noodzakelijk voor de werkzaamheden achter elkaar staan. Dit betekent bijvoorbeeld dat een dumper die asfalt aanvoert naar de asfalteermachine, direct na het afleveren van asfalt weggereden dient te worden.
- 9.10. Materieel mag alleen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de waterkeringszone aanwezig zijn. Dit betekent dat materieel op een andere locatie gestationeerd dient te worden aan bijv. het einde van de werkdag en in weekenden.
- 9.11. Ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden mag geen gebruik worden gemaakt van de bermen en de taluds. Er mogen geen passeerstroken worden aangelegd.
- 9.12. De asfaltverharding en onderliggende fundering dienen zodanig aangelegd te worden dat de verkeersbelasting voldoende wordt verspreid naar het omliggende grondlichaam en zonder dat er negatieve effecten op kunnen treden met betrekking tot de constructie en functie van de waterkering.
- 9.13. Eventuele schade dient direct bij het waterschap te worden gemeld en de situatie dient in overleg met het waterschap direct in goede staat te worden hersteld.
- 9.14. De asfaltverharding dient zodanig te zijn zodanig vormgegeven dat het verkeer de bermen niet kan uitrijden.
- 9.15. De aanvoerroute van machines en materialen dient plaats te vinden via de locatie van de rotonde welke is gelegen ter hoogte van Sluizeweg/Marinaweg te Drimmelen.
- 9.16. De waterkering moet te allen tijde bereikbaar en toegankelijk blijven voor inspecties of het uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap. Zowel het fiets/onderhoudspad als de op-, afritten en constructie dient zodanig te zijn dat hierover het onderhoud, af- en aanvoer materieel en afkomend materiaal, stoffen kan af-, uitgevoerd worden. Eventuele schade hieraan is voor de vergunninghouder.

- 9.17. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 9.18. Indien het waterschap besluit een gewijzigd onderhoudsregime (bv. beweiding) op de betreffende locatie uit te voeren dient vergunninghouder voorzieningen te treffen zodanig dat het gewijzigde onderhoud hierdoor geen belemmering en/of verzwaring oplevert. Alle hieruit eventuele meerkosten voor zowel beheer als onderhoud zijn voor de vergunninghouder.
- 9.19. De bestaande hectometreringblokken dienen, duidelijk zichtbaar, terug in het asfalt te worden aangebracht. Deze dienen te worden ingemeten in x, y en z coördinaten en as-built aangeleverd te worden bij het waterschap.
- 9.20. Er dienen voorzieningen getroffen te worden (inclusief bebording) zodanig dat er geen gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden.
- 9.21. Het fietspad krijgt geen openbaar karakter en mag uitsluitend door fietsers en wandelaars gebruikt worden vanaf een half uur voor zonsopkomst en tot een half uur na zonsondergang. De vergunninghouder zorgt voor het plaatsen van borden met tekst over gedragsregels van het waterschap "U bent te gast enz...". De vergunninghouder plaatst hiertoe bestemde palen met borden (afmeting 24 cm breed en 35 cm hoog. Het waterschap zal de bestikking leveren danwel op locatie aanbrengen en onderhouden. U dient hierover contact op te nemen met het waterschap via telefoonnummer 076 564 1765.
- 9.22. Vrijkomend zwerfafval veroorzaakt door gebruikers van het pad dient door of namens vergunninghouder te worden geruimd.
- 9.23. Er mogen geen verlichtingspalen worden aanbracht ten behoeve van het aan te leggen fietspad.

10. Het op één plaats ophogen van de primaire waterkering

- 10.1. Het talud van de primaire waterkering bij ons waterschap bekend als de Standhazensedijk (P27) dat plaatselijk wordt opgehoogd ligt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Made, sectie T, nummer 2738 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD16-00566-B.
- 10.2. De juiste plaats van de werken moet tevoren met piketten worden aangegeven.
- 10.3. De ophoging van het talud dient te gebeuren met schone materialen conform het Besluit bodemkwaliteit en dient aangevuld te worden zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 347232-MBG-315-T004. Deze aanvullingen dient te bestaan uit een grondsamenstelling zoals deze ter plaatse aanwezig is.
- 10.4. De afmetingen van de plaatselijke ophoging van het van de primaire waterkering staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 347232-MBG-315-T004.
- 10.5. Voordat met het aanvullen van grond wordt aangevangen dient de aanwezige grasmat te worden verwijderd. De aanhechting aan de waterkering dient te geschieden door middel van het inkassen in het bestaande talud zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 347232-MBG-315-T004.
- 10.6. De grond moet in lagen van 0,50 meter worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet wordt verslechterd.
- 10.7. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 10.8. Het nieuw ontstane talud, na ophoging van het maaiveld, moet worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

Breda, 20 mei 2016
 Namens het dagelijks bestuur,
 Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.