

Uw schrijven van : 18 juli 2016
Uw kenmerk : WVO-60150272
Zaaknummer : WBD16-02263
Ons kenmerk : *16UTP04194*

Barcode : 
Behandeld door : de heer B. Kuijpers
Doorkiesnummer : 076 564 18 18
Datum : 9 augustus 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer ,

Verleende vergunning

Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden op het perceel aan de Tussenriemer 27 langs de Schipbeek (insteekhaven) te Roosendaal. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Mededelingenblad

In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer B. Kuijpers, telefoonnummer 076 564 18 18 of e-mail b.kuijpers@brabantsedelta.nl.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan: -
-

Nummer: *16UTP04194*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 juli 2016, ingekomen op 18 juli 2016 en geregistreerd onder zaaknummer WBD16-02263.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden op het perceel aan de Tussenriemer 27, bestaande uit het aanbrengen van een grondkerende constructie en het dempen van water door aan te vullen met grond en het aanbrengen van bodembescherming en afmeerpalen.
2. De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het realiseren van een laad- en loskade voor schepen in de Schipbeek (insteekhaven Roosendaal).

Wetgeving

3. Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

4. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
5. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
6. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
7. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen;
8. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
9. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

10. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3, 6 en 8 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
11. Het doel van beleidsregel 3 is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
12. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden Keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
13. Het doel van beleidsregel 8 (oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen) is het waarborgen van voldoende doorstroming en bergingscapaciteit. Specifiek voor a-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.

Aanbrengen grondkerende constructie

14. Vanwege de grondkerende constructie verandert het leggerprofiel. Daarom is deze aanvraag ook getoetst aan beleidsregel 6 (dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen).
15. Door het aanbrengen van de grondkerende constructie voor de bestaande oeverbescherming vermindert het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam. Het is echter noodzakelijk om de nieuwe constructie voor de bestaande constructie te plaatsen vanwege de diepgang en de draaicirkel van de relatief grote schepen die gaan af- en aanmeren.
16. Op deze specifieke locatie is het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit momenteel ruimschoots voldoende. Daardoor is de afname van het doorstroomprofiel en de verminderde bergingscapaciteit in relatie tot de omvang van het lokale watersysteem (insteekhaven Roosendaal/Mark/Vlietkanaal) verwaarloosbaar.
17. De grondkerende constructie in het oppervlaktewaterlichaam kan worden toegestaan omdat de vermindering van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam verwaarloosbaar klein is.
18. Door middel van een constructieberekening is aangetoond dat de grondkerende constructie voldoende stevig is.
19. Het aanbrengen van de grondkerende constructie gaat de uitspoeling van zand tegen.
20. Het onderhoud aan het categorie A-oppervlaktewaterlichaam blijft gewaarborgd.

Dempen door aanvulling met grond

21. De ruimte tussen de nieuw aan te brengen grondkerende constructie en de bestaande oeverbescherming wordt aangevuld met grond.
22. Door de aanvulling wordt het oppervlaktewaterlichaam gedeeltelijk gedempt, waardoor de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. De demping leidt niet tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, aangezien het lokale watersysteem (insteekhaven Roosendaal/Mark-Vlietkanaal) ook in de nieuwe situatie voldoende bergingscapaciteit heeft.
23. De demping kan daarnaast worden toegestaan omdat de vermindering van de bergingscapaciteit als gevolg van de demping verwaarloosbaar is ten opzichte van de totale bergingscapaciteit van het lokale watersysteem (insteekhaven Roosendaal/Mark-Vlietkanaal).
24. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam omdat de waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende gronden gewaarborgd blijft.
25. Vanwege het gedeeltelijk dempen van het oppervlaktewaterlichaam zijn er geen ecologische effecten te verwachten.
26. De aanvulling achter de grondkerende constructie leidt niet tot aantasting van de blijvende geschiktheid van het talud en de beschermingszone.
27. De ophoging van het maaiveld leidt niet tot een belemmering van de wijze van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
28. De wijzigingen met betrekking tot het gedeeltelijk te dempen oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger.

Aanbrengen bodembescherming en afmeerpalen

29. De bodembescherming en de afmeerpalen resulteren niet in negatieve gevolgen voor de doorstroming en/of de benodigde bergingscapaciteit.
30. Als gevolg van de bodembescherming en de afmeerpalen zijn er geen ecologische effecten te verwachten.

31. De bodembescherming en de afmeerpalen leiden niet tot een belemmering van de wijze van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.

Laad- en losplaats voor schepen

32. Aanlegplaatsen voor schepen kunnen een negatief effect hebben op de stabiliteit van de oever.
33. Gezien het feit dat schepen worden afgemeerd aan losstaande afmeerpalen en er is voorzien in een goede oever- en bodembescherming, treden er geen negatieve effecten op ten aanzien van de stabiliteit van de oever of de grondkerende constructie.

B E S L U I T:

Aan te en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanbrengen, hebben en onderhouden van een grondkerende constructie;
- gedeeltelijk dempen door het van een categorie A-oppervlaktewaterlichaam door het aanbrengen, hebben en onderhouden van een aanvulling met grond;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van bodembescherming en afmeerpalen;

ten behoeve van een laad- en loskade voor schepen ter plaatse van de Schipbeek (insteekhaven) ter hoogte van de Tussenriemer 27 in Roosendaal, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- ./ 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:
- WBD16-02263-A;
 - WBD16-02263-B;
 - tekening bestaande situatie, Ingenieursburo Maters en de Koning, projectnummer 15.025, tekeningnummer 001, d.d. 21-07-2015, revisie B d.d. 07-07-2016;
 - tekening nieuwe situatie, Ingenieursburo Maters en de Koning, projectnummer 15.025, tekeningnummer 002, d.d. 21-07-2015, revisie B d.d. 07-07-2016;
 - tekening bestaande situatie, Ingenieursburo Maters en de Koning, projectnummer 15.025, tekeningnummer 006, d.d. 21-07-2015, revisie B d.d. 07-07-2016;

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- ./ 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Aanbrengen grondkerende constructie

- 8.1. De grondkerende constructie mag maximaal 3,00 meter voor de bestaande oeverbescherming worden geplaatst.
- 8.2. De vergunninghouder plaatst de grondkerende constructie loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 8.3. De vergunninghouder maakt de beschoeiing grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 8.4. De hoogte van de bovenkant van de beschoeiing moet overeenkomen met NAP +2,50 meter of lager.
- 8.5. De vergunninghouder brengt tegen de oever van het oppervlaktewaterlichaam een grondkerende constructie aan voor het laden en lossen van schepen en om uitspoeling of afkalving te voorkomen.
- 8.6. De vergunninghouder gebruikt voor de aanleg van de grondkerende constructie geen geïmpregneerd hout.
- 8.7. De vergunninghouder sluit de grondkerende constructie aan weerszijden grond dicht en stabiel aan op de bestaande oeverbescherming.

9. Dempen door aanvulling met grond (ophogen maaiveld)

- 9.1. Het maaiveld achter de grondkerende constructie en langs het categorie A-oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OVK04661) dat wordt verhoogd ligt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie A, nummers 4574 en 4818.
- 9.2. Het gedeeltelijk te dempen oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OVK04661) loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie A, nummer 4818.
- 9.3. Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 75 meter, met een maximale breedte van 3,00 m. De maximaal te dempen oppervlakte bedraagt 221 m².
- 9.4. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 9.5. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder verwijderd te worden.

10. Aanbrengen bodembescherming en afmeerpalen

- 10.1. Direct voor de te aan te brengen grondkerende constructie mag een bodembescherming worden aangebracht bestaande uit een zinkstuk met steenbestorting.
- 10.2. De bodembescherming moet worden aangebracht zodat de bovenkant van de oeverbescherming zich op de hoogte van de bestaande vaste waterbodem bevindt (NAP +3,30 meter).
- 10.3. De bodembescherming mag worden ingegraven tot maximaal 0,50 meter in de bestaande vaste waterbodem, overeenkomend met een maximale diepte van NAP +2,80 meter.
- 10.4. De bodembescherming mag worden aangebracht tot maximaal 8,00 meter uit de nieuw aan te brengen grondkerende constructie.
- 10.5. De vergunninghouder plaatst twee afmeerpalen op maximaal 5,00 meter vanaf de bestaande oeverbescherming.
- 10.6. De vergunninghouder houdt de afmeerpalen vrij van (drijf)vuil, resten van waterplanten en dergelijke.
- 10.7. De vergunninghouder gebruikt voor de afmeerpalen geen geïmpregneerd hout.
- 10.8. De afmeerpalen zijn vrijstaand en rusten niet op- of vinden geen steun aan oeverwerken, schanskorven, beschoeiing en dergelijke.
- 10.9. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder verwijderd te worden.

11. Laad- en losplaats voor schepen

- 11.1. Schepen mogen in geen geval bevestigd worden aan de beschoeiing.
- 11.2. Beschadiging aan het talud en/of de oever veroorzaakt door de ligging en het gebruik (bereikbaarheid) van schepen moeten door de vergunninghouder worden hersteld.

Breda, 9 augustus 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.