

Uw brief van : 31 maart 2010
Uw kenmerk : 10285
Zaaknummer : 10.ZK05897
Ons kenmerk : *16UT001327*
Barcode : 
Behandeld door : K. van der Knaap
Doorkiesnummer : 076 564 10 75
Datum : 4 februari 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdit met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het gedeeltelijk dempen van een categorie C oppervlaktewaterlichaam in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van Algemene regel 4 van waterschap Brabantse Delta 2015 te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tabel en tekeningen
 - algemene regels
 - antwoordkaart

Nummer: *16UT001327*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 31 maart 2010 ingekomen op 31 maart 2010 met ons kenmerk 10.ZK05897 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 5 maart 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen;
- de Beleidsregel waterlopen op orde 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het:
 - * lozen van hemelwater vanaf meer 131.354 m² verhard oppervlak door het afkoppelen van verhard oppervlak op openbaar en particulier terrein in Bosschenhoofd;
 - * het gedeeltelijk dempen van een categorie C oppervlaktewaterlichaam;
2. het gedeeltelijk dempen van een categorie C oppervlaktewaterlichaam valt onder de algemene regels van het waterschap en is hierdoor niet vergunningplichtig;
3. volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

Toetsing aan de waterwet

4. het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
5. deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening;
6. een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
7. de doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen;
8. de uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet;
9. de vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels

10. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater, hoofdstuk 4 van de 'Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 van de Beleidsregel waterlopen op orde 2011.

Versneld lozen van hemelwater door afkoppelen van meer dan 10.000 m² verhard oppervlak en lozen vanaf meer dan 2.000 m²

11. het doel van beleidsregel 13 is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt. De realisatie van nieuw verhard oppervlak en het afkoppelen van verhard oppervlak moet zoveel mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem;
12. dit betekend dat de aanvrager voldoende compenserende maatregelen moet nemen, zodat het oppervlaktewatersysteem na realisatie van de verharding voldoende robuust blijft;
13. in sommige gevallen kan de voorkeur juist worden gegeven aan het realiseren van compensatie in het bestaande watersysteem of worden aangesloten bij andere compensatievoorzieningen of wateropgaven;
14. omdat bij hevige regenval wateroverlast optreedt vanuit de riolering in de kern Bosschenhoofd, heeft de gemeente in overleg met het waterschap besloten om zoveel mogelijk openbaar en particulier terrein binnen Bosschenhoofd af te koppelen en af te voeren naar 1 centrale voorziening;
15. verder is er de afgelopen jaren op diverse locaties nieuw verhard oppervlak gerealiseerd, waarvoor tevens compensatie aangelegd dient te worden;
16. het waterschap heeft benedenstrooms (ten noorden) van Bosschenhoofd ook nog een wateropgave, waardoor het combineren van beide opgaven (compensatie en berging) maatschappelijk gewenst is;
17. de afkoppeling bestaat uit het afkoppelen van verhard oppervlak ter hoogte van:
 - * locatie 1: Pastoor van Breugelstraat 60.938 m²;
 - * locatie 2A: Margrietstraat 10.187 m²;
 - * locatie 2B: Beatrixstraat/Beukenlaan 9.253 m²;
 - * locatie 2C: Marijkestraat e.o. 13.695 m²;
 - * locatie 2D: Berkenlaan/Eikenlaan e.o. 8.277 m²;
 - * locatie 3A: Plan centrum ontwikkeling Bosschenhoofd fase 1, 5.721 m²;
 - * locatie 3B; Plan centrum ontwikkeling Bosschenhoofd fase 2, 2.604 m²;
 - * locatie 3C: Plan centrum ontwikkeling Bosschenhoofd fase 3, 1.528 m²;
18. de versnelde afvoer van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak, bestaat uit de ontwikkeling van woningbouw op de locaties:
 - * locatie 4: Breughelhof (voorheen plan Maatjes) 5.555 m²;
 - * locatie 5A: Steenaraned 1^e fase (voorheen Steenfabriek) 1.879 m²;
 - * locatie 5B: Steenaraned 2^e fase (nu Jacobsveld) 5.366 m²;
 - * locatie 6A: Advocatenhof (voorheen La Chapelle) 8.025 m²;
 - * locatie 6B: ontwikkel gebied naast hotel de Reiskoffer 1.600 m²;
 - * locatie 7: Majellahof (voorheen Parc Seppe) 13.365 m²;
 - * locatie 8: Voormalige Rabobank locatie 1.354 m²;
19. ter bepaling van de benodigde compensatie voor het afkoppelen, is bekeken wat de afname aan berging is als gevolg van het vervangen van het gemengd stelsel door een gescheiden stelsel;
20. op basis van een pompovercapaciteit van 0,7 mm gedurende 12 uur en een berging in het gemengd stelsel van 7 mm, dient in totaal 15,4 mm berging per hectare gecompenseerd te worden;
21. voor de realisatie van het nieuw verhard oppervlak dient 60 mm per hectare gecompenseerd te worden;
22. de compensatie wordt gevonden in "Albano IV", waarvoor het waterschap samen met de gemeente Halderberge een projectplanprocedure (ons kenmerk 13IT013708) heeft doorlopen;
23. berging Albano IV inmiddels in gerealiseerd en derhalve kan onderhavige vergunning worden verleend;
24. in het projectplan is vastgelegd dat 3.006 m³ berging gebruikt mag worden voor het afkoppelen en het nieuwe verhard oppervlak;
25. omdat er circa 1.045 m³ berging in de riolering beschikbaar is, wordt voldaan aan de gemaakte afspraken;
26. er wordt gebruik gemaakt van een bestaande lozingsconstructie en een nieuwe lozingsconstructie ten oosten van de kruising van de Bosschenhoofdsestraat en de Margrietstraat;
27. tijdens de projectplanprocedure "Albano IV" bekeken is welke maatregelen aan het bestaande categorie A oppervlaktewaterlichaam moeten worden doorgevoerd om het afgekoppelde hemelwater af te kunnen voeren naar Albano IV vanaf de bestaande lozingsconstructie;
28. hiermee de waterafvoer voldoende geborgd is en derhalve niet nogmaals is meegenomen in onderhavige vergunning;
29. voornoemde onder voorschriften 23 en 24 niet geldt voor het afkoppelen van locatie 2A tot en met 2D;
30. het bestaande categorie A en B oppervlaktewaterlichaam met respectievelijk leggercode OVK04466 en OWL21304 momenteel niet voldoen om het water af te kunnen voeren naar berging Albano IV;

31. de versnelde lozing van hemelwater vanaf locatie 2A tot en met 2D niet plaats mag vinden, zolang de beide oppervlaktewaterlichamen hierop niet zijn aangepast;
32. het waterschap hiervoor een projectplan procedure op zal starten en doorlopen en de gemeente hierbij betreft;
33. als gevolg van de afkoppeling van locatie 2A tot en met 2D dient het bestaande categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL21304 mogelijk opgewaardeerd te worden tot een categorie A oppervlaktewaterlichaam, dit zal worden meegenomen in de nog te doorlopen in projectplanprocedure.

Algemeen

34. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- * versneld lozen van hemelwater door afkoppelen van meer dan 10.000 m² en het lozen vanaf meer de 2.000 m² verhard oppervlak;

door het afkoppelen van hemelwater van particulier terrein in de Pastoor van Breugelstraat te Bosschenhoofd in de gemeente Halderberge, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

./

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

./

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. As built gegevens

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder digitale as built gegevens van hetgeen is gerealiseerd, conform het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta, aan het waterschap. Het uniform meetbestek en handboek Beheerregister is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk:
- * 10.ZK05897-A;
 - * 10.ZK05897-B;
 - * "Bijlage bij vergunningaanvraag zaaknr. 10.ZK21819", d.d. 29 januari 2016;
 - * "Margrietstraat Bosschenhoofd, aanleg riolering", blad 1 van 4, d.d. 7 juli 2011;
 - * "Herinrichting Pastoor van Breugelstaart te Bosschenhoofd, fase III bestek nr 191504-GI, riolering, blad 1 van 4, projectnummer 091504, tekeningnummer 091501-09, d.d. 10 juli 2009;
 - * "Herinrichting Pastoor van Breugelstaart te Bosschenhoofd, fase III bestek nr 191504-GI, riolering, blad 2 van 4, projectnummer 091504, tekeningnummer 091501-10, d.d. 10 juli 2009;
 - * "Herinrichting Pastoor van Breugelstaart te Bosschenhoofd, fase III bestek nr 191504-GI, riolering, blad 3 van 4, projectnummer 091504, tekeningnummer 091501-11, d.d. 10 juli 2009;
 - * "Herinrichting Pastoor van Breugelstaart te Bosschenhoofd, fase III bestek nr 191504-GI, riolering, blad 4 van 4, projectnummer 091504, tekeningnummer 091501-12, d.d. 10 juli 2009; en gewaarmerkte tabel met kenmerk:
 - * "Bijlage bij vergunningaanvraag 10.ZK21819", d.d. 29 januari 2016.

10. Lozen van hemelwater vanaf meer dan 10.000 m² verhard oppervlak

- 10.1 Het hemelwater afkomstig van 112.203 m² afgekoppeld verhard oppervlak en van 37.143 m² nieuw verhard oppervlak dient gebufferd te worden in berging "Albano IV".
- 10.2 Het betreft het afgekoppeld en nieuw verhard oppervlak zoals staat aangegeven in de gewaarmerkte tabel met kenmerk "Bijlage bij vergunningaanvraag 10.ZK21819", d.d. 29 januari 2016 en de gewaarmerkte tekening met kenmerk "Bijlage bij vergunningaanvraag zaaknr. 10.ZK21819", d.d. 29 januari 2016.
- 10.3 In berging "Albano IV" dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om voor de afkoppeling 15,4 mm (7 mm berging in het stelsel en 0,7 mm pompovercapaciteit over 12 uur) te kunnen bufferen. Dit komt overeen met minimaal 1.683 m³ voor het af te koppelen verhard oppervlak. Verder dient in berging "Albano IV" voldoende ruimte beschikbaar te zijn om 60 mm te kunnen bufferen. Dit komt overeen met minimaal 2.229 m³. In berging "Albano IV" is in totaal 3.006 m³ beschikbaar voor het afkoppelen en het nieuw verhard oppervlak van de Kern Bosschenhoofd.
- 10.4 De bodem van de berging dient boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand te liggen.
- 10.5 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 10.6 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.
- 10.7 De versnelde lozing van hemelwater als gevolg van de afkoppeling van deelgebieden 2A tot en met 2D niet plaats mag vinden, zolang het categorie A oppervlaktewaterlichamen OVK04466 en categorie B oppervlaktewaterlichaam OWL21304 hierop niet zijn aangepast. Voor de locatie een afgekoppelde verhard oppervlakken wordt verwezen naar de gewaarmerkte tabel met kenmerk "Bijlage bij vergunningaanvraag 10.ZK21819", d.d. 29 januari 2016 en de gewaarmerkte tekening met kenmerk "Bijlage bij vergunningaanvraag zaaknr. 10.ZK21819", d.d. 29 januari 2016.

Breda, 4 februari 2015.
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage Algemene regels waterschap Brabantse Delta

4. Activiteiten en werken in en nabij c-wateren

1. Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor handelingen en werken in c-wateren, uitgezonderd voorzieningen die peilafwijkingen in peilbesluitgebieden tot gevolg hebben.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het verbreden of geheel of gedeeltelijk dempen van c-wateren voor zover niet is gelegen in peilbesluitgebieden.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het geheel of gedeeltelijk dempen van c-wateren gelegen in een peilbesluitgebied indien de verandering in stroomcapaciteit water vooraf volledig wordt gecompenseerd in een nieuw te graven c-water, of het verbreden van een bestaand c-water, waarbij het bergend vermogen binnen het peilbesluitgebied gelijk blijft.
4. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Keur voor het aanleggen van c-wateren, voor zover:
 - a. deze handeling plaatsvindt in overig gebied, en
 - b. door het graven geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken, en
 - c. deze niet plaatsvindt in een beschermingszone.
5. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Keur voor het aanleggen van een poel in beschermd gebied Keur voor zover:
 - a. de poel een oppervlakte heeft van max. 5.000 m², en;
 - b. de poel niet dieper is dan de GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) en max. 1,20 meter diep, en;
 - c. de poel een taludhelling heeft van:
aan de noordzijde minimaal 1:5;
overige taludhellingen minimaal 1:3.

2. Toelichting

Begripsbepaling

Peilbesluitgebieden: Gebieden die zijn vastgesteld bij de peilbesluiten. In een peilbesluit worden voor één of meerdere peilvlakken de gewenste oppervlaktewaterpeilen vastgelegd. Het peilbesluit geeft de eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden inzicht in hoe het waterschap zorgt voor voldoende water. Het peilbesluit geeft duidelijkheid over de hoogte van te handhaven peilen en het type peilbeheer.

Overig gebied: gebied niet aangewezen als beschermd op de Keurkaarten

Beschermd gebied Keur: gebied zoals aangewezen op de Keurkaarten, waaronder begrepen beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, wijstgebieden, beperkt beschermde gebieden en beekdalen.

Poel: een relatief klein oppervlakte water met een natuurdoelstelling, in hoofdzaak een ecologische functie ten behoeve van amfibieën. Een poel als geïsoleerd water heeft weinig invloed op de waterhuishouding als geheel. Het maximale oppervlak wordt bepaald van insteek tot insteek.

Motivering

Het aanleggen, verwijderen, verplaatsen of behouden van een werk in een c-water heeft een zeer gering effect op de waterhuishouding. Daarom is voor het aanleggen, verwijderen, verplaatsen of behouden van een zodanig werk geen vergunning op grond van artikel 3.1, eerste lid van de Keur vereist, en hoeft ook geen melding te worden gedaan.

Dit artikel is niet van toepassing op waterkeringen en bijbehorende beschermingszones A en B.

Daar komt bij dat niet alleen de Keur regels stelt. Iemand die een c-water aanlegt, wijzigt, dempt of heeft, heeft ook te maken met het Burgerlijk Wetboek, en dan vooral met het burennrecht. Burennrecht gaat over de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven, burens dus. Het burennrecht kent een aantal regels over water en waterlopen. Zo moeten bijvoorbeeld lagere erven het water ontvangen dat van hoger gelegen erven van nature afloopt. Een andere regel is dat burens niet in een mate of op een wijze veranderingen mogen aanbrengen in een waterloop, wanneer dit een onrechtmatige daad tot gevolg heeft. Dat wil zeggen een inbreuk op een recht die schade veroorzaakt en die schade toerekenbaar is aan de veroorzaker. In dat geval kan degene die schade meent te lijden door het handelen van de burens, de burgerlijke rechter verzoeken die burens te verplichten om bijvoorbeeld de aangebrachte verandering in de waterloop ongedaan te maken, of om een schadevergoeding te betalen.

De aanleg van poelen komt frequent voor in het beheergebied van het waterschap. Het accent ligt hierbij op de natuurfunctie. Een poel als geïsoleerd water heeft weinig invloed op de waterhuishouding als geheel. Om die reden wordt, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling verleend voor de aanleg van poelen.