

Uw schrijven van : 18 november 2016
Uw kenmerk : 07253-D030
Zaaknummer : WBD16-03573
Ons kenmerk : 17UTP00025
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 5 januari 2017
Verzenddatum :

Onderwerp: wijzigen vergunning met besluitnummer 15UTP00262

Geachte heer

Op 21 mei 2015 is aan u een vergunning verleend (besluitnummer 15UTP00262) voor het dempen en verleggen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van Langereit 17 te Gilze.

Op 18 november 2016 heeft Van Dun Advies B.V. namens u een verzoek ingediend om wijziging van deze vergunning. Het waterschap gaat akkoord met de wijziging. De wijzigingsvergunning is bijgevoegd en wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

De wijzigingsvergunning, inclusief bijbehorende gewaarmerkte bijlagen, maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 15UTP00262. Voor het overige blijft deze vergunning onverminderd van kracht.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - wijzigingsvergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen

Kopie aan:

Nummer: 17UTP00025

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 november 2016 ingekomen op 18 november 2016 geregistreerd onder zaaknummer WBD16-03573.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag om wijzigen vergunning

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 15UTP00262.
2. Deze vergunning is verleend voor het dempen en verleggen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam.
3. Het verzoek betreft het aanpassen van de verleende vergunning i.v.m. het dempen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam zonder het graven van een vervangend oppervlaktewaterlichaam.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is dat bij controle op de uitgevoerde werkzaamheden door het waterschap is geconstateerd dat er geen vervangend oppervlaktewater is gegraven voor het dempen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam, maar dat het gedempte categorie B oppervlaktewaterlichaam is voorzien van een hemelwaterafvoerbuiskanaal over een lengte van 95 meter.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

5. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
6. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
7. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
8. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen;
9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

12. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven.
13. Bij nader inzien heeft de aanvrager ervoor gekozen om het categorie B oppervlaktewaterlichaam niet te verleggen tot net naast de nieuw te bouwen rundveestal, maar om het oppervlaktewaterlichaam te dempen over een lengte van 95 meter.
14. Hierdoor wordt de aansluiting van het weiland tegen de rundveestal netter gehouden, wordt ongedierte geweerd en het vergt minder onderhoud.
15. Om de westelijke dakhelft van de nieuwe rundveestal af te kunnen wateren, heeft de aanvrager het gedempte oppervlaktewaterlichaam voorzien van een hemelwaterafvoerbuis met een diameter van 0,20 meter, die afwatert in de noordelijke richting naar het categorie B oppervlaktewaterlichaam (bermsloot) parallel aan de Langereit.
16. De wegbeheerder gemeente Gilze en Rijen, stemt in met de gerealiseerde situatie, dat het hemelwater van de rundveestal wordt afgevoerd naar de bermsloot parallel aan de Langereit.
17. Het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam is gelegen in vrij-afwaterend gebied en de demping leidt op deze locatie niet tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem.
18. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam omdat er geen derden langs afwateren.
19. De wijzigingen met betrekking tot het te dempen oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger.
20. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 15UTP00262 aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

en zijn

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

- De aanvraag heeft betrekking op het verleggen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van het bouwen van een nieuwe rundveestal.
- Het categorie B oppervlaktewaterlichaam wordt over een lengte van circa 85 meter gedempt en 2,50 meter naar het westen opnieuw gegraven.
- Hierdoor is de water aan- en afvoer gegarandeerd en er vindt nauwelijks afname plaats van de bergingscapaciteit van het watersysteem.
- De wijzigingen met betrekking tot het dempen en verleggen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

- De aanvraag heeft betrekking op het dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van het bouwen van een nieuwe rundveestal.
- Het categorie B oppervlaktewaterlichaam wordt over een lengte van circa 95 meter gedempt.
- Ten behoeve van het afvoeren van hemelwater van de westelijke dakhelft van de nieuwe rundveestal, wordt een hemelwaterafvoerbuis met een diameter van 0,20 meter aangelegd in het te dempen oppervlaktewaterlichaam.
- De wijzigingen met betrekking tot het dempen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger.

II Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

III Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

- Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD15-00026-A en WBD15-00026-B.
- Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 85 meter.
- De waterafvoer van het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam dient te worden gegarandeerd door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam zoals staat aangegeven bij bijzonder voorschrift 11.
- De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen van punt A naar punt B en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt. De punten A en B staan weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer WBD15-00026-B.
- Het nieuw te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter, een diepte van 0,50 meter beneden het gemiddelde maaiveld en taluds van minimaal 1:1.
- De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

- Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD16-03573-A en WBD16-03573-B.
- Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 95 meter.
- Ten behoeve van de hemelwaterafvoer van de rundveestal mag een hemelwaterafvoerbuis worden aangelegd in het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam.

Breda, 4 januari 2017
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.