

Nummer: 18UTP01544

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 16 april 2018, ingekomen op 16 april 2018 geregistreerd onder zaaknummer WBD18-04201 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 30 april 2018.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

#### OVERWEGINGEN:

##### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden nabij het Halve Zolenpad in Waspik (tussen de Vrouwensvaartsestraat en de Tolweg).
2. De werkzaamheden bestaan uit het:
  - tijdelijk en gedeeltelijk dempen van een B-water;
  - tijdelijk plaatsen van draglineschotten over een A-water en over B-wateren;
  - tijdelijk aanbrengen van rijplaten en bouwhekken op de beschermingszone van A-wateren;
  - vervangen (verwijderen en aanleggen) van een leiding in en nabij een A-water en een B-wateren.
3. De werkzaamheden zijn vanuit het oogpunt van de aanvrager noodzakelijk om de bestaande hogedruk-gasleiding te vernieuwen en daarmee het bestaande dekkingsmanco van het leidingnetwerk op te lossen.
4. In dit kader wordt grondwater onttrokken, waarvoor een separate Watervergunning is aangevraagd (met kenmerk WBD18-04493).

##### **Wetgeving**

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
  - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

##### **Algemene regels**

6. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
  - vervangen (verwijderen en aanleggen) van een leiding in en nabij A-wateren en B-wateren (algemene regel 16).
7. Deze werkzaamheden vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning en dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

8. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
9. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
10. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

14. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 2, 3 en 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
15. Het doel van beleidsregel 2 (plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van lijnvormige obstakels haaks op wateren gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
16. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
17. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

### **Tijdelijk en gedeeltelijk dempen van een B-water**

18. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.
19. De demping vindt plaats gedurende maximaal twee maanden, waarna het B-water wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat. In dit specifieke geval is de tijdelijk verminderde bergingscapaciteit acceptabel, aangezien de bergingscapaciteit in het lokale watersysteem in de tijdelijke situatie voldoende is. Na afloop van de werkzaamheden is de bergingscapaciteit ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.
20. In de tijdelijke situatie zijn er voldoende aan- en afvoermogelijkheden, zodat de tijdelijke demping niet leidt tot waterhuishoudkundige knelpunten.
21. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de tijdelijke demping van het B-water, omdat de bergingscapaciteit voldoende is en de aan- en afvoer van water gewaarborgd blijft.
22. Vanwege de tijdelijke demping van het B-water zijn de ecologische effecten niet significant nadelig.
23. Bij het opnieuw graven van het tijdelijk gedempte B-water (het opheffen van de demping) is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd. Hiertoe worden de taluds ingezaaid met een gras- of bermenmengsel.

### **Tijdelijk plaatsen van draglineschotten over een A-water en over B-wateren**

24. Gedurende maximaal twee maanden worden draglineschotten over een A-water en over twee B-wateren geplaatst zodat materieel zich hierover kan verplaatsen.
25. De draglineschotten worden op het maaiveld (buiten de insteek) gelegd zodat deze geen (negatieve) invloed hebben op de doorstroming of op de bergingscapaciteit.
26. De onderhoudstrook blijft onverminderd berijdbaar. Als dit voor de uitvoering van het onderhoud aan het A-water nodig is, dan kunnen de draglineschotten eenvoudig tijdelijk worden verwijderd.

27. Er blijft naast de draglineschotten voldoende ruimte beschikbaar ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
28. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het obstakel naar verwachting niet aangetast. Mochten de oevers en taluds toch beschadigen, dan worden deze door de vergunninghouder hersteld.

#### **Tijdelijk aanbrengen van rijplaten en bouwhekken op de beschermingszone van A-wateren**

29. Gedurende maximaal twee maanden worden rijplaten en bouwhekken op de onderhoudsstrook van de A-wateren gelegd zodat materieel zich hierover kan verplaatsen.
30. De rijplaten en bouwhekken worden buiten de insteek geplaatst zodat deze geen (negatieve) invloed hebben op de doorstroming of op de bergingscapaciteit.
31. De tijdelijke rijplaten vormen geen obstakel voor het onderhoudsmaterieel van het waterschap. De bouwhekken kunnen tijdelijk worden verwijderd en/of geopend, zodat deze ook geen belemmering vormen voor het onderhoudsmaterieel. Daarbij worden de rijplaten en bouwhekken niet geplaatst op de westelijke oever van de A-wateren, zodat onderhoudsmaterieel aan die zijde vrij kan rijden.
32. Er blijft voldoende ruimte beschikbaar ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
33. De stabiliteit van de oever en het talud worden naar verwachting niet aangetast door de rijplaten en/of de bouwhekken. Mochten de oevers en taluds toch beschadigen, dan worden deze door de vergunninghouder hersteld.
34. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

#### **B E S L U I T:**

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- tijdelijk en gedeeltelijk dempen van het B-water met leggercode OWL02073;
- tijdelijk plaatsen van draglineschotten over het A-water met leggercode OVK11165 en over de B-wateren met leggercode OWL02070 en OWL02073;
- tijdelijk aanbrengen van rijplaten en bouwhekken op de beschermingszone van de A-wateren met leggercode OVK11164 en OVK11165;

De werkzaamheden vinden plaats nabij het Halve Zolenpad in Waspik (tussen de Vrouwkensvaartsestraat en de Tolweg) in de gemeente Waalwijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen:
  - WBD18-04201-A;
  - Terreinindeling tijdens constructie dekkingsmanco leiding Z-517-01, MVOI BV, tekeningnummer 11704-9-010, d.d. 20-02-2018;
  - Routekaart CDM17 Z-517-01-KR-007, Gasunie, projectnummer I.012915.01, tekeningnummer Z-517-01-KR-006-A16, d.d. 2017-01-06;
  - Routekaart CDM17 Z-517-01-KR-007, Gasunie, projectnummer I.012915.01, tekeningnummer Z-517-01-KR-007-A16, d.d. 2017-01-06.

### **2. Melding aanvang en einde werkzaamheden**

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### **3. Toezicht**

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

#### **4. Onderhoud**

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

#### **5. Wijzigingen**

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

#### **6. Calamiteiten**

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **II Bijzondere voorschriften**

#### **7. Tijdelijk en gedeeltelijk dempen van een B-water**

- 7.1. Het gedeeltelijk te dempen B-water bevindt zich op de percelen kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie O, nummers 439 en 422.
- 7.2. Het B-water mag worden gedempt over een lengte van maximaal 170 meter.
- 7.3. Het B-water mag worden gedempt in de periode tussen 13 augustus 2018 en 12 oktober 2018.
- 7.4. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 7.5. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 7.6. De vergunninghouder brengt het B-water en de beschermingszone na uitvoering van de werkzaamheden terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de werkzaamheden aanwezig was.
- 7.7. Na het opheffen van de tijdelijke demping moeten de taluds van het B-water worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel.
- 7.8. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

#### **8. Tijdelijk plaatsen van draglineschotten over een A-water en over B-wateren**

- 8.1. De draglineschotten bevinden zich op de percelen kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie O, nummers 438, 439, 442 en 446.
- 8.2. De draglineschotten over de oppervlaktewaterlichamen mogen alleen aanwezig zijn in de periode tussen 13 augustus 2018 en 12 oktober 2018.
- 8.3. Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de A-wateren moeten de draglineschotten, indien nodig, op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 8.4. De draglineschotten mogen de doorstroming van de oppervlaktewaterlichamen niet belemmeren.
- 8.5. Bij beschadigingen aan de taluds van de oppervlaktewaterlichamen als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van de draglineschotten, worden de oppervlaktewaterlichamen hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 8.6. De vergunninghouder houdt het talud ter plaatse van de draglineschotten vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijfvuil.
- 8.7. Tijdens de uitvoering van de werken in de oppervlaktewaterlichamen geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

**9. Tijdelijk aanbrengen van rijplaten en bouwhekken op de beschermingszone van A-wateren**

- 9.1. De rijplaten en bouwhekken mogen zich niet bevinden binnen de insteek van de A-wateren.
- 9.2. Ter plaatse van de beschermingszone moet het hekwerk zijn voorzien van een poort die bij opening een obstakelvrije doorgang biedt met een minimale dagmaat van 4,00 meter, beginnende vanaf 0,50 meter uit de insteek van de A-wateren.
- 9.3. Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de A-wateren moeten de bouwhekken, indien nodig, op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd en/of geopend.
- 9.4. Bij beschadigingen aan de taluds van de A-wateren als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van de rijplaten en/of de bouwhekken, worden deze hersteld in de staat van vóór de aanwezigheid van de werken.
- 9.5. De vergunninghouder houdt de taluds ter plaatse van de bouwhekken vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijfvuil.
- 9.6. De rijplaten mogen geen belemmering (o.a. hoogteverschil) vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan de A-wateren.

Breda, 6 juni 2018

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

# Mededelingenblad

## Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

## Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

## Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

#### **KLIC**

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

#### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl), op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

## **Algemene regel 16. Kabels en leidingen in en nabij a-wateren en b-wateren**

### **1. Criteria**

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor het aanleggen, verwijderen en behouden van kabels en leidingen onder, boven of langs b-wateren.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur voor het aanleggen en behouden van kabels en leidingen onder of langs a-wateren en in de daarbij behorende beschermingszone, indien de kabels en leidingen:
  - a. niet worden aangelegd of behouden in het profiel van vrije ruimte;
  - b. haaks op de watergang worden gelegd, dient de afstand te zijn:
    - minimaal 1 meter onder de waterbodem, of
    - minimaal 2 meter onder de waterbodem bij een watergang waar beschoeiing aanwezig is, of
    - minimaal 2,5 meter onder de waterbodem van een vaarweg, en
    - minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
    - minimaal 1 meter onder de beschermingszone, en
    - minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk;
  - c. parallel aan de watergang op ten minste 1 meter afstand horizontaal en verticaal gemeten uit de insteek worden gelegd.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur voor het verwijderen van kabels en leidingen onder of langs a-wateren en in de daarbij behorende beschermingszone, indien de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd blijft.
4. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur voor het aanleggen, verwijderen en behouden van kabels en leidingen over a-wateren en de daarbij behorende beschermingszone, indien de kabels en leidingen:
  - a. bevestigd zijn aan, dan wel samenvallen met bestaande bruggen of stuwen over het oppervlaktewaterlichaam, of
  - b. bij andere ondersteunende kunstwerken dan bedoeld in vorig lid, worden aangelegd met een minimale afstand van 0,30 meter tussen ondersteunend kunstwerk en kabel of leiding en er bij een kabel een overlengte is van minimaal 1 meter, in de vorm van een lus.

### **2. Voorschriften**

- a. Degene die een kabel of leiding aanlegt als bedoeld in het tweede lid onder b, voert de kruising uit door middel van een gestuurde persing of boring.
- b. De kabel of leiding onder een beschermingszone bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
- c. Degene die een kabel of leiding aanlegt of verwijdert als bedoeld in het eerste, tweede, derde of vierde lid van de criteria herstelt na uitvoering van de werkzaamheden de beschermingszone, talud en waterbodem, zodanig dat de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd en het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

### **3. Toelichting**

#### **Begripsbepaling**

*Leidingen:* Mediumvoerende buisconstructies, die geen lozingswerk zijn en niet in open verbinding staan met oppervlaktewater.

*Gestuurde persing of boring:* een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals oppervlaktewater diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd.

*Kabel:* Onder kabels vallen voorzieningen voor het aanleggen, hebben en onderhouden van onder andere elektriciteits-, signaal en telecommunicatievoorzieningen.

#### **Motivering**

Het leggen en verwijderen van kabels en leidingen onder of over oppervlaktewaterlichamen en hun beschermingszone komt regelmatig voor. Het gebeurt veelal door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van nutsbedrijven. Verwacht wordt dat de daarop betrekking hebbende NEN-normen worden toegepast. Indien gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructurele werken, in eigendom van het waterschap, moet hier toestemming voor worden verkregen.