

Nummer: 18UTP01647

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 16 mei 2018, ingekomen op 16 mei 2018, geregistreerd onder zaaknummer WBD18-04782 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 25 mei 2018.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het gedeelte van de Roosendaalse Vliet tussen de Jan Vermeerlaan (Vlietbrug) en de Westelijke Havendijk 19 in Roosendaal.
2. De werkzaamheden bestaan uit het:
 - vervangen van de kadeconstructies in een A-water;
 - vervangen van steigers in een A-water;
3. De werkzaamheden zijn vanuit het oogpunt van de aanvrager noodzakelijk vanwege de verouderde staat van de bestaande kadeconstructies en om het gebied rond de Roosendaalse Vliet opnieuw in te richten om daarmee de openbare ruimte aantrekkelijker te maken.
4. De Roosendaalse Vliet is een vaarweg in beheer bij de gemeente Roosendaal, het waterschap is ter plaatse alleen bevoegd gezag voor waterkwantiteit en -kwaliteit. In deze vergunning is de vaarweg derhalve buiten beschouwing gelaten.
5. In het gedeelte van de Roosendaalse Vliet ten zuiden van de Jan Vermeerlaan (Vlietbrug) worden eveneens de kadeconstructies en de steigers vervangen. Hiervoor is een separate vergunning verleend met kenmerk WBD18-04020.

Wetgeving

6. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
8. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
9. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

13. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 6, 8 en 11 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
14. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
15. Het doel van beleidsregel 8 (oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen) is het waarborgen van voldoende doorstroming en bergingscapaciteit. Specifiek voor a-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.
16. Het doel van beleidsregel 11 (steigers, vlonders en overhangende bouwwerken) is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers en vlonders en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud/oever. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor gewoon en buitengewoon onderhoud.

Vervangen kadeconstructies in een A-water

17. De bestaande kadeconstructies in de Roosendaalse Vliet worden vervangen door een talud langs de Westelijke Havendijk en door een nieuwe kadeconstructie langs de Oostelijke Havendijk.
18. Vanwege de oeverbeschermende voorziening verandert het leggerprofiel. Daarom is deze aanvraag ook getoetst aan beleidsregel 6 (dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen).
19. De breedte van de Roosendaalse Vliet blijft gelijk. Omdat de kadeconstructie langs de Westelijke Havendijk wordt vervangen door een talud, heeft de vervanging van de kadeconstructies een positief effect op de bergingscapaciteit van het A-water.
20. Aangezien de waterbreedte (doorstroomprofiel) gelijk blijft aan de bestaande situatie, heeft de vervanging van de kadeconstructies geen negatief effect op de doorstroming.
21. De wijzigingen met betrekking tot de kadeconstructies worden opgenomen in de legger.
22. Het onderhoud aan het A-water blijft gewaarborgd, aangezien het A-water varend wordt onderhouden (door de vergunninghouder).
23. De kadeconstructies en het nieuwe talud bieden voldoende stevigheid, gaan de uitspoeling van zand tegen en belemmeren het onderhoud niet.
24. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap. Voor het kunnen verlenen van de vergunning is toestemming van het waterschap via een privaatrechtelijke overeenkomst noodzakelijk. Deze toestemming van het waterschap is of wordt verkregen.

Vervangen van steigers in een A-water

25. Onder de steigers worden ook benodigde trappen en hellingbanen verstaan. Voor deze aanverwante voorzieningen zijn geen specifieke voorschriften opgenomen.
26. De nieuwe steigers langs de Westelijke Havendijk worden ondersteund door palen en vinden geen steun aan de kadeconstructies. De nieuwe steigers langs de Oostelijke Havendijk worden bevestigd aan de nieuwe kadeconstructies.
27. Steigers worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het A-water niet wordt belemmerd. In dit geval is de vergunninghouder onderhoudsplichtig en wordt het onderhoud vanaf het water uitgevoerd, daarmee is het onderhoud gewaarborgd.
28. De steigers hebben geen negatieve invloed op de stabiliteit van het talud. De steigers langs de Westelijke Havendijk worden ondersteund door palen in het A-water. De steigers langs de Oostelijke Havendijk worden bevestigd aan de nieuwe kadeconstructies, die ontworpen en gedimensioneerd zijn om deze extra belasting te kunnen dragen.
29. De palen onder de steigers langs de Westelijke Havendijk worden in het A-water geplaatst. Gezien het grote oppervlak en doorstroomprofiel van de Roosendaalse Vliet blijft de doorstroming gewaarborgd.

30. De steigers bevinden zich deels op eigendom van het waterschap. Voor het kunnen verlenen van de vergunning is toestemming van het waterschap via een privaatrechtelijke overeenkomst noodzakelijk. Deze toestemming van het waterschap is of wordt verkregen.
31. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- vervangen, hebben en onderhouden van kadeconstructies (deels door een talud) in het A-water met leggercode OWL55084;
- vervangen, hebben en onderhouden van steigers in het A-water met leggercode OWL55084.

De werkzaamheden vinden plaats in het gedeelte van de Roosendaalse Vliet tussen de Jan Vermeerlaan (Vlietbrug) en de Westelijke Havendijk 19 in Roosendaal (gemeente Roosendaal), één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

- ./ 1.2. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen:
- WBD18-04782-A;
 - tekening nieuwe situatie, Ingenieursbureau _____, projectnummer 17.123, tekeningnummer 011, versie 1.0, d.d. 23 april 2018;
 - tekening steiger situatie en vooraanzicht, Ingenieursbureau _____, projectnummer 17.123, tekeningnummer 015, versie 1.0, d.d. 23 april 2018;
 - tekening nieuwe situatie overzicht en doorsneden, Ingenieursbureau _____, projectnummer 17.123, tekeningnummer 111, versie 1.0, d.d. 23 april 2018;
 - tekening details steiger nieuwe situatie, Ingenieursbureau _____, projectnummer 17.123, tekeningnummer 116, versie 1.0, d.d. 23 april 2018;
 - tekening fasering, Ingenieursbureau _____, projectnummer 17.123, tekeningnummer 118, versie 1.0, d.d. 23 april 2018.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- ./ 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Vervangen van kadeconstructies in een A-water (Oostelijke Havendijk)

- 8.1. De vergunninghouder verwijdt de oude kadeconstructies en voert deze af.
- 8.2. De vergunninghouder plaatst de kadeconstructies loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend, met uitzondering van trappen en andere horizontale delen.
- 8.3. De vergunninghouder maakt de kadeconstructies grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormen of door de grond voorover, in de richting van het water worden gedrukt.
- 8.4. De kadeconstructie mag niet verder in het A-water worden geplaatst dan de locatie van de bestaande damwand.
- 8.5. De vergunninghouder gebruikt bij de aanleg van de kadeconstructies geen geïmpregneerd hout.
- 8.6. De vergunninghouder sluit de kadeconstructies grond dicht en stabiel aan op de naastgelegen constructies en/of op de bestaande oever.

9. Vervangen van kadeconstructies door een talud in een A-water (Westelijke Havendijk)

- 9.1. De vergunninghouder verwijdt de oude kadeconstructie en voert deze af.
- 9.2. De vergunninghouder brengt ter plaatse van de verwijderde kadeconstructie een talud van 1:2 of flauwer aan vanaf de waterbodem tot het bestaande maaiveld.
- 9.3. Het talud moet vanaf de bodem tot een hoogte van minimaal NAP +0,80 meter erosiebestendig worden uitgevoerd in de vorm van een steenbestorting.
- 9.4. Boven NAP +0,80 meter werkt de vergunninghouder het nieuwe talud erosiebestendig af door inzaai met een gras- of bermenmengsel.

10. Vervangen van steigers in een A-water

- 10.1. De steigers mogen geen belemmering veroorzaken van de waterafvoer.
- 10.2. De vergunninghouder houdt het water ter plaatse van de steigers vrij van (drijf)vuil, resten van waterplanten en dergelijke.
- 10.3. Er blijft een minimale doorvaarbreedte gewaarborgd van 3,50 meter in het midden van het A-water.
- 10.4. De steigers zijn maximaal 2,00 meter breed en de afstand ten opzichte van andere kunstwerken langs dezelfde oever bedraagt minimaal 10,00 meter.
- 10.5. De steigers dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.

Breda, 12 juni 2018

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.