

Nummer: 18UTP02058

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 28 maart 2018, ingekomen op 28 maart 2018 geregistreerd onder zaaknummer WBD18-03917 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 3 april 2018.

Van:

Gelet - de Waterwet;
op: - de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater voor beregning van glastuinbouw
2. Vergunninghouder beschikt al over een vergunning voor het onttrekken met grondwater voor beregning met registratienummer 19796.
3. De aanvraag heeft betrekking op 6 putten op de locaties Leursebaan 270 te Breda, Leursebaan 293 te Breda, Westrikseweg 7 te Breda en Hazeldonksewandweg 105 te Zevenbergen (3 putten).
4. In de bestaande vergunning is tevens een put opgenomen nabij het Stroomstraatje in Rijsbergen, deze put is bij vergunninghouder onbekend en niet in gebruik, deze put komt om deze reden te vervallen.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, verboden zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.
6. Conform artikel 6.11 van het Waterbesluit dient de hoeveelheid onttrokken grondwater te worden gemeten met een debietmeter en moet uiterlijk op 31 januari van elk jaar opgave gedaan worden over de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
8. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
9. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

13. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
14. In deze beleidsregel wordt ook verwezen naar artikel 4 en 5 van algemene regel 34 (Algemene regels Grondwater) gericht op het onttrekken van grondwater.
15. Voor de teelt van gewassen (paprika en planten) is grondwater nodig, maar vanwege de teelt in een kas (glastuinbouw) is de algemene regel niet van toepassing.
16. De aanvraag heeft betrekking op 5 bestaande putten en 1 nieuwe put.
17. De locaties van de aangevraagde grondwateronttrekkingen zijn niet gelegen binnen beschermd gebied.
18. Onder beschermde gebieden wordt verstaan de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000.
19. In het totaal zal maximaal 126m³ per uur onttrokken worden uit 6 putten op 4 verschillende locaties.
20. De capaciteit van de onttrekking is gebaseerd op de benodigde capaciteit in zomerse droge periodes.
21. Uit het bedrijfswaterplan blijkt dat de volgende maatregelen zijn getroffen:
 - Volledige recirculatie;
 - Druppelbevloeingsysteem (i.v.m. zuinig watergeven);
 - Wateropvang in bassin.
22. Bovenstaande waterconserverende en/of waterbesparende maatregelen zijn akkoord.
23. Eén put op het adres Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen betreft een nieuwe put, de datum van de booractiviteit moet minimaal 2 weken voor aanvang gemeld worden bij de afdeling handhaving van het waterschap (via info@brabantsedelta.nl).

Algemeen

24. Om het overzicht te behouden is ervoor gekozen om de bestaande vergunning in te trekken en een nieuwe vergunning te verlenen.
25. Vanwege administratieve redenen blijft het registratienummer van de nieuwe vergunning gelijk aan dat van de oude vergunning.
26. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

- I. De vergunning met registratienummer 19796 verleend door provincie Noord-Brabant en bijbehorende revisievergunning (17UTP04008) voor de put met nummer 46588 verleend door het waterschap in te trekken.
- II. Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:
 - onttrekken van grondwater uit 6 putten op 4 locaties voor de berekening van glastuinbouw met registratienummer 19796;

in de gemeente Breda en Moerdijk één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Voorschriften

1. Bijlage

- 1.1 Bij deze vergunning horen de tekeningen met nummers WBD18-03917-1, WBD18-03917-2, WBD18-03917-3, WBD18-03917-4, WBD18-03917-5 en WBD18-03917-6.

./

2. Agrarische berekening

Het grondwater mag onttrokken worden uit 6 putten op de volgende locaties:

Put-nummer	Adres	X-coördinaat*	Y-coördinaat*	Capaciteit m ³ /u	Diepte put meter - maaiveld
1	Leursebaan 270 Breda	108814	400114	15	80
2	Leursebaan 293 Breda	108477	399942	10	80
3	Westrikseweg 7 Breda	108641	400304	10	80
4	Hazeldonksewandweg	102511	404816	21	80
5	105 Zevenbergen	102753	404930	30	80
6		102680	405028	40	maximaal 100

De locaties van de putten zijn ingetekend op de tekeningen zoals genoemd in voorschrift 1.1.

** X- en Y-coördinaten volgens het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoekmeting.*

- 2.1 De pompcapaciteit mag in totaal maximaal 126m³ per uur bedragen.
- 2.2 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan noodzakelijk.
- 2.3 Bestaande putten mogen vervangen worden binnen 50 meter van de huidige ingemeten locatie. Daarbij mag de nieuwe put niet dieper zijn dan de te vervangen put.
- 2.4 Een put die niet langer gebruikt wordt of mag worden, of niet langer geschikt is voor het beoogde gebruik moet worden verwijderd.
- 2.5 Voor alle boringen en afdichtingen van putten waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is geldt:
 - a. De booractiviteit moet minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij het waterschap.
 - b. Door de houder van de onttrekkingsinrichting moet binnen 4 weken na uitvoering van de boring de beschrijving van het veldwerk zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit, eveneens aan het waterschap worden gestuurd.
 - c. Bij afdichting van een put moet door de houder van de onttrekkingsinrichting binnen 4 weken na uitvoering, het veldwerkverslag zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit, eveneens aan het waterschap worden gestuurd.
 - d. De melding en het veldwerkverslag kunnen per e-mail worden verstuurd naar info@brabantsedelta.nl of per post naar waterschap Brabantse Delta, afdeling handhaving, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.

Breda, 13 juli 2018
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsoptvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsoptvolger dient de rechtsoptvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.