

Nummer: 18UTP02425

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 28 juni 2018, ingekomen op 28 juni 2018 geregistreerd onder zaaknummer WBD18-05550.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Eikdonk 7 te Breda bestaande uit het aanbrengen van een stalen damwand ten behoeve van het realiseren van een los- en laadkade langs vaarweg rivier De Mark.
2. Op 17 november 2016 is middels besluit met kenmerk 16UTP05148 door het waterschap voor deze locatie vergunning verleend voor de aanleg van een steiger bestaande uit een laad- en losplateau en 2 afmeerpalen in vaarweg rivier De Mark.
3. In afwachting op realisatie van deze in 2016 vergunde werken, heeft de aanvrager in 2017 verzocht om vergunning voor het gebruik van een tijdelijke laad-los voorziening waarbij schepen worden beladen/gelost door middel van een afgemeerd lospontoon (met kraan, storttrechter en transportband). Voor deze tijdelijke situatie is op 24 januari 2017 onder kenmerk 17UTP00111 vergunning verleend.
4. De voorliggende aanvraag betreft een verzoek om een los- en laadkade te realiseren die afwijkt van de in 2016 vergunde inrichting. Het betreft het aanbrengen van een damwand ten behoeve van een los- laadkade die wordt gebruikt voor de overslag van en naar schepen van zand, grond, puin en overige bouwstoffen, langs rivier de Mark, over de gehele breedte van het bedrijfsperceel Eikdonk 7 Breda.
5. De besluiten 16UTP05148 en 17UTP00111 komen daarmee te vervallen en worden middels dit besluit ingetrokken, waarbij de intrekking inwerking treedt op het moment dat de nieuwe laad-/loskade is gerealiseerd.
6. Rivier de Mark heeft de functie ecologische verbindingszone (EVZ) en op de betreffende locatie is een rietkraag met vispaaiplaats aanwezig.
7. Uit ecologisch oogpunt is de aanleg van de laad- en lossteiger niet bezwaarlijk mits de in de huidige rietkraag aanwezige vispaaiplaats wordt gecompenseerd door deze op een andere locatie te realiseren. De exacte locatie en invulling hiervan dient nog nader te worden afgestemd met het waterschap en de gemeente waarbij nog de benodigde toestemmingen en vergunningen moeten worden verkregen/verleend. De hiervoor benodigde privaatrechtelijke toestemming en publiekrechtelijke vergunning van het waterschap zijn niet meegenomen in deze vergunningprocedure en worden separaat behandeld. Hiertoe is er een voorschrift in de vergunning opgenomen die de vergunninghouder verplicht om de compenserende maatregel uiterlijk één jaar na de aanleg van de los- en laadkade te hebben gerealiseerd.

Wetgeving

8. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
- gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

9. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
10. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
11. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
12. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
13. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
14. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3, 6 en 8 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

16. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
17. Het object (een verankerde damwand ten behoeve van een los- laadkade) belemmert het onderhoud niet omdat het onderhoud van vaarweg rivier De Mark niet vanaf de oever maar vanaf het water wordt uitgevoerd.
18. De stabiliteit van de oever en het talud worden door de aanwezigheid of het gebruik van de los- laadkade niet aangetast.
19. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap. Voor het kunnen verlenen van de vergunning is toestemming van het waterschap via een privaatrechtelijke overeenkomst noodzakelijk. Deze toestemming van het waterschap is of wordt verkregen.

Damwand in oppervlaktewaterlichamen

20. Het doel van beleidsregel 8 (oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen) is het waarborgen van voldoende doorstroming en bergingscapaciteit. Specifiek voor a-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.
21. De verankerde damwand in/langs het oppervlaktewaterlichaam (vaarweg) wordt aangelegd ten behoeve van een te realiseren los-/laadkade.
22. Vanwege het aanbrengen van de damwand verandert het leggerprofiel. Daarom is deze aanvraag ook getoetst aan beleidsregel 6 (dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen).
23. Door het plaatsen van de damwand vermindert het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam. Het betreft - gezien de omvang van het oppervlaktewaterlichaam - echter een relatief geringe afname van de bergingscapaciteit die daarom niet gecompenseerd hoeft te worden.

24. De damwand in/langs het oppervlaktewaterlichaam kan worden toegestaan omdat deze noodzakelijk is voor het realiseren van de los-/laadkade ten behoeve van de overslag van zand, grond, puin en overige bouwstoffen van en naar schepen.
25. Het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam blijft gewaarborgd.
26. Door middel van een berekening en constructietekeningen is aangetoond dat de damwand voldoende stevig is.

Gedeeltelijk dempen (wijzigen van de afmetingen) van een oppervlaktewaterlichamen

27. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
28. Door het plaatsen van de damwand in/langs het oppervlaktewaterlichaam - waarbij sprake is van een gedeeltelijke demping - wijzigen de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam. Deze wijzigingen worden opgenomen in de legger.
29. Bij een (gedeeltelijke) demping kan de doorstroming verminderen waardoor de waterkwaliteit afneemt. Vanwege het aanbrengen van de damwand en wijzigen van de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam zijn er geen ecologische effecten te verwachten.
30. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

in te trekken de vergunning met besluitnummer 16UTP05148, verleend aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, voor het:

- aanbrengen, hebben en onderhouden van een steiger bestaande uit een laad- en losplateau en 2 afmeerpalen in categorie A-oppervlaktewaterlichaam / vaarweg rivier De Mark (leggercode (OVK09180) ter hoogte van Eikdonk 7 te Breda.

in te trekken de vergunning met besluitnummer 17UTP00111, verleend aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, voor het:

- invaren en telkens tijdelijk afmeren van een lospontoon (voorzien van kraan, storttrechter en transportband) ten behoeve van het lossen van zandschepen in rivier Mark en Dintel ter hoogte van Eikdonk 7 te Breda;

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, **vergunning te verlenen** van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een los- en laadkade langs vaarweg rivier De Mark (leggercode OWL55074) ter hoogte van Eikdonk 7 te Breda, ten behoeve van de overslag van zand, grond, puin en overige bouwstoffen van en naar schepen;

in de gemeente Breda, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers WBD18-05550-A, WBD18-05550-B en 2395-3001 en rapport met kenmerk 2395-01(V1) "Laad- en losplaats Eikdonk te Breda, Engineering damwand".

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

- 2.3. Uiterlijk twee weken nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart.
- 3. Toezicht**
- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.
- 4. Onderhoud**
- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 5. Wijzigingen**
- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 6. Calamiteiten**
- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7. As built gegevens**
- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

- 8. Aanbrengen los- en laadkade in/langs een oppervlaktewaterlichaam/vaarweg**
- 8.1. De los- en laadkade wordt aangelegd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie C, nummer 2370 en sectie H nummers 10892 en 10902, zoals deze percelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met kenmerk WBD18-05550-B.
- 8.2. De los- en laadkade moet worden aangebracht conform de bij dit besluit behorende bijlage 2395-3001.
- 8.3. De los- en laadkade mag geen belemmering veroorzaken van de waterafvoer.
- 8.4. De los- en laadkade belemmert het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet.
- 8.5. De vergunninghouder verwijdt eerst alle ter plaatse aanwezige overbodige oeverconstructies volledig en voert deze af.
- 8.6. De vergunninghouder plaatst de verankerde damwand van de los- en laadkade loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 8.7. De vergunninghouder maakt de damwand van de los- en laadkade grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt. De hoogte van de bovenkant van de damwand moet overeenkomen met of aansluiten op een doorgaande hoogte van het aanwezige maaiveld (circa N.A.P. + 2,00 meter).
- 8.8. De damwand mag niet verder in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst dan het punt waar het talud en de waterlijn bij de hoogste waterstand of het vastgestelde peil elkaar raken.
- 8.9. De vergunninghouder sluit de damwand grond dicht en stabiel aan op de bestaande oever.
- 8.10. De los- en laadkade verkeert voortdurend in goede staat van onderhoud.
- 8.11. De los- en laadkade is vrijstaand en rust niet op -of vindt geen steun aan- oeverwerken, schanskorven, beschoeiing en dergelijke.
- 8.12. De los- en laadkade is, gemeten langs de oever maximaal 73,00 meter lang (breedte van het perceel).
- 8.13. De los- en laadkade en alle bijbehorende constructies dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogten in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.
- 8.14. Op de los-/laadkade langs het oppervlaktewaterlichaam worden vijf bolders aangebracht voor het afmeren van vaartuigen.
- 8.15. Onverminderd de onderhoudsplichten houdt de vergunninghouder het water ter plaatse van de los- en laadkade vrij van (drijf)vuil, resten van waterplanten en dergelijke.

- 8.16. De vergunninghouder draagt zorg voor het op de juiste diepte houden van de waterbodem op het gedeelte van de los- en laadkade tot het midden vaarweg (conform leggerprofiel), waarbij ondiepten worden weggenomen en diepten worden aangevuld.
- 8.17. Beschadigingen aan de bodem van het oppervlaktewaterlichaam of de taluds die zich aan weerszijden van de damwand bevinden worden door de vergunninghouder hersteld. Om herhaling van schade aan bodem of oevers te voorkomen kunnen door het waterschap aanvullende maatregelen worden voorgeschreven.
- 8.18. Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid en/of het gebruik van de los-/laadkade, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam / de vaarweg.
- 8.19. Een los- en laadkade die niet meer gebruikt wordt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, wordt door de vergunninghouder verwijderd. Hieraan voorafgaand dient u contact op te nemen met de afdeling vergunningen m.b.t. (vergunning)voorwaarden.

9. Afmeren van schepen aan de los- en laadkade

- 9.1. Schepen die ten behoeve van lossen-/ laden aan de los- laadkade worden afgemeerd, moeten worden bevestigd aan de daarvoor bestemde constructie (bolders).
- 9.2. De vergunninghouder zorgt dat vaartuigen met de buitenste zijde niet verder dan 10,00 meter vanaf de damwand in de vaarweg reiken.
- 9.3. Beschadiging aan waterbodem, taluds en/of oevers veroorzaakt door het gebruik van de los-laadkade en/of het daaraan afmeren van schepen of vaartuigen moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 9.4. Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om vaartuigen uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Een vaartuig mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.

10. Ingebruikname nieuwe los- en laadkade, intrekken tijdelijke voorziening

- 10.1. De intrekking van het besluit 17UTP00111 treedt in werking zodra de nieuwe los- en laadkade is gerealiseerd en deze in gebruik is genomen.

11. Compenserende maatregel i.v.m. ecologische inpassing

- 11.1. De vergunninghouder moet de tenietgaande rietkraag (vispaaiplaats) die ter plaatse van de te realiseren los- en laadkade aanwezig is compenseren door deze op een andere locatie te realiseren. De exacte locatie en invulling van deze compenserende maatregel dient in overeenstemming met het waterschap (en de gemeente Breda) te worden bepaald. Dit dient uiterlijk één jaar na de aanleg van de los- en laadkade te zijn uitgevoerd. De vergunninghouder dient binnen deze termijn de benodigde separate privaatrechtelijke toestemming en publiekrechtelijke vergunning van het waterschap te hebben verkregen.

Breda,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.