

Nummer : 19UTP

Barcode :

BESCHIKKING

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

beschikkende op de aanvraag van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA te Breda, van 10 december 2019, met OLO-nummer 4084701, om verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning met nummer 19UTP00542. Het betreft een vergunning ex artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet, voor het brengen van stoffen in oppervlaktewaterlichaam de Binnenschelde te Bergen op Zoom, in beheer bij ons waterschap.

1. In het kader van blauwalgbestrijding is bij beschikking van 9 maart 2019 aan Waterschap Brabantse Delta een waterwetvergunning verleend voor de lozing van 60 ton Phoslock (Bentoniet met 5% lanthaan) in de Binnenschelde te Bergen op Zoom.
2. De vergunning is verleend tot 31 december 2019. De toepassing van Phoslock in de aangevraagde hoeveelheid heeft nog niet plaatsgevonden. Waterschap Brabantse Delta heeft in 2019 samen met de gemeente Bergen op Zoom onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om Phoslock toe te passen in de Binnenschelde in het kader van blauwalgbestrijding. In de zomerperiode, gedurende een half jaar, is een enclosure-proef uitgevoerd waarin gekeken is of Phoslock-toediening een goed middel is. Door de warme zomer zijn er in de Binnenschelde zeer hoge PH-waarden ontstaan waardoor de Phoslock-werking niet geheel voldeed. In overleg met verschillende kenniscentra is voorgesteld om de enclosure-proef nog een half jaar door te zetten. Mogelijk dat in een minder warme periode de Phoslock-toediening wel voldoet. Mocht dit het geval zijn dan wil het waterschap na de proef 60 ton Phoslock toepassen in de Binnenschelde. De verlenging is aangevraagd voor een periode van twee jaar.

Het waterbesluit bepaalt in artikel 6.1b dat op de voorbereiding van een vergunning de afdelingen 3.4 Awb en 13.2 Wm niet van toepassing zijn, indien het lozen plaatsvindt vanuit een inrichting die geen inrichting is als bedoeld in artikel 1.1 lid 3 van de Wabo of anders dan vanuit een inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 3 Wm. Onderhavige aanvraag valt onder dit artikel en derhalve wordt de aanvraag voorbereid volgens de reguliere procedure van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er gelijk een definitief besluit wordt genomen op de aanvraag, waartegen de rechtsmiddelen bezwaar en beroep open staan.

De procedure is gevolgd conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet en Wet milieubeheer.

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, mits de hierna gestelde voorschriften in acht worden genomen.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Wet milieubeheer en de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hierboven vermelde overwegingen.

B E S L U I T :

I De vergunning aan waterschap Brabantse Delta met nummer 19UTP00542 als volgt te wijzigen.

Voorschrift 1 vervalt en wordt vervangen door onderstaand voorschrift:

1. Geldigheidsduur.

De geldigheidsduur van deze vergunning is beperkt tot 31 december 2021.

- II Vergunninghouder erop te wijzen, dat deze vergunning van kracht wordt met ingang van de dag na de dag waarop de vergunning aan u is verzonden.
- III Een afschrift van deze vergunning te zenden aan:
- a. Waterschap Brabantse Delta, de heer L. Vriens, Postbus 5520, 4801 BZ Breda;
 - b. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom;
 - c. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Postbus 75, 5000 AB Tilburg.

Breda, ... december 2019

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten