

Nummer: *299827*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 16 februari 2020, ingekomen en geregistreerd onder zaaknummer 0652264754 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 18 mei 2020.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 17UTP02084. Deze vergunning is verleend voor uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Kwekerssingel te Oudenbosch in de vorm van :

- dempen van een deel van een a-watergang;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een a-watergang;
- aanleggen, hebben en onderhouden van twee dammen met duiker;
- verlengen, hebben en onderhouden van een bestaande duiker in een a-watergang;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een tuinafscheiding in de beschermingszone van een a-watergang;
- planten, hebben en onderhouden van een boom in de beschermingszone van een a-watergang;

2. Het verzoek betreft het aanpassen van:

- de lengte van de duiker van 8 naar 11 meter onder de dam in de nieuw gegraven a-watergang
- het vervangen, verlengen, hebben en onderhouden van een duiker in de nieuw gegraven a-watergang.
- het aanleggen, hebben en onderhouden van een object in de beschermingszone van de nieuw gegraven a-watergang
- het aanleggen, hebben en onderhouden van een hekwerk met poort op twee locaties in de beschermingszone van het a-water met legger code OVK04444

3. De reden van de aanvraag voor de wijziging zijn geconstateerde overtredingen als gevolg van een controle van een toezichthouder van het waterschap.

Wetgeving

4. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:

- gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
- een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
- in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

5. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

6. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

7. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
8. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 2 en 3 en 5 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
12. Het doel van beleidsregel 2 (plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van lijnvormige obstakels haaks op wateren gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
13. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
14. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Beleidsregel 2, Plaatsen van hekwerk met poorten haaks op een a-water

15. Lijnvormige obstakels (hekwerken/afrasteringen) haaks op de waterloop binnen de beschermingszone worden zoveel mogelijk beperkt tot de kruising met openbare wegen of openbaar gebied.
16. De lijnvormige obstakels in de vorm van een hekwerk haaks op de watergang hebben een doorgang (afsluitbare poort) van minimaal 4,00 meter, waardoor de beschermingszone toegankelijk blijft voor onderhoud.
17. De hekwerken met poort staat haaks op het a-water OVK04444 is noodzakelijk uit het oogpunt van beveiliging van particulier terrein.
18. De hekwerken met poort haaks op de watergang kunnen worden toegestaan omdat dit het onderhoud niet significant verzaamd als wordt voldaan aan de voorschriften zoals opgenomen in deze vergunning.

Beleidsregel 3, Zonnepanelen in de beschermingszone van een a-water

19. Het obstakel in de beschermingszone aan de noordzijde van de nieuw gegraven watergang bestaat uit een stelling met zonnepanelen.
20. Deze zonnepanelen staan achter het reeds geplaatste en vergunde hekwerk.
21. De bereikbaarheid van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de ontvangstplicht van specie en maaisel is gewaarborgd doordat de vergunninghouder tevens eigenaar is van het perceel ten zuiden van het a-water, van waaruit het onderhoud kan plaatsvinden
22. Als het perceel ten zuiden van het a-water wijzig van eigenaar, is hier alsnog een zakelijk recht noodzakelijk om het onderhoud niet te verzwaren.
23. Er blijft aan de noordzijde van het a-water een ruimte van 1,00 meter beschikbaar ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
24. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het obstakel niet aangetast.
25. De werken bevinden zich niet op eigendom van het waterschap.

Beleidsregel 5, Duiker verlengen en aanleggen

26. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
27. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
28. De vergunde duiker in het nieuw aangelegde a-water met een lengte van 8 meter is circa 3 meter langer aangelegd en heeft een totale lengte van 11 meter en een doorsnede van 0,80 meter.
29. De algemene regel is dat er in principe geen duikers en/of bruggen in een a-water worden toegestaan.

30. De duiker in het a-water is wordt aangelegd omdat de duiker nodig is voor perceelontsluiting, waarbij het perceel niet op andere wijze kan worden ontsloten.
31. Er wordt een duiker vervangen en verlengd tot 18 meter en een diameter van 0.5 meter als verbinding tussen het bestaande a-water OVK04395 en het nieuw gegraven a-water.
32. De duiker is nodig voor de ontsluiting van het achterliggende perceel. Dit is per abuis niet meegenomen in het besluit 17UTP02084.
33. De nieuwe en verlengde duiker liggen niet in een a-water met ecologische functie.
34. De duikers in het a-water veroorzaken geen wateroverlast of -schaarste omdat deze onderdeel uitmaken van een vrij waterend watersysteem dat ter plaatse fungeert als een waterberging voor de wijk Albano.
35. Door de aanleg van de duiker wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
36. De diameter van de duiker in een a-water moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter.
37. De duiker kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
38. Het aanleggen en verlengen van de duiker in het a-water wordt verwerkt in de legger.
39. De werken bevinden zich niet op eigendom van het waterschap.
40. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 17UTP02084 verleend aan

en zijn rechtverkrijgenden,

als volgt te wijzigen:

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

- 26. In de nieuw te graven a-watgang worden twee duikers aangelegd met een lengte van respectievelijk 12 meter en 8 meter en een diameter van 800 mm.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

- 26. In de nieuw te graven a-watgang worden twee duikers aangelegd met een lengte van respectievelijk 12 meter en 11 meter en een diameter van 800 mm.

II Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers WBD17-01586-A t/m D.

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

- 1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers WBD17-01586-A t/m D en WBD20-64754-A.

III Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

- 10.2 De dammen met duiker moet worden aangebracht conform de bijlage WBD17-01586-D.

- 10.3 De dam met duiker moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Nieuwe duiker west	Nieuwe duiker oost	Te verlengen duiker
Type duiker	Beton, rond	Beton, rond	Beton, rond
Lengte duiker	Maximaal 12 meter	Maximaal 8 meter	Maximaal 14 meter
Inwendige doorsnede duiker	800 mm	800 mm	800 mm
Binnen onderkant van de duiker	-0.25 m NAP benedenstrooms -0.20 m NAP Bovenstrooms	-0.08 m NAP benedenstrooms -0.05 m NAP Bovenstrooms	-1.17 m NAP

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

- 10.2 De dammen met duiker moet worden aangebracht conform de bijlage WBD17-01586-D en WBD20-64754-A.

10.3 De dammen met duikers moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Nieuwe duiker west	Nieuwe duiker midden	Te vervangen duiker KDU06982	Te verlengen duiker KDU30852
Type duiker	Beton, rond	Beton, rond	Beton, rond	Beton, rond
Lengte duiker	Maximaal 12 meter	Maximaal 11 meter	Maximaal 18 meter	Maximaal 14 meter
Inwendige doorsnede duiker	800 mm	800 mm	500 mm	800 mm
b.o.b. duiker	-0.25 m NAP benedenstr. -0.20 m NAP Bovenstr.	-0.08 m NAP benedenstr. -0.05 m NAP bovenstr.	+0.46m NAP bovenstr. +0.10 m NAP benedenstr.	-1.17 m NAP

De volgende bijzondere voorschriften worden toegevoegd:

13. Aanbrengen hekwerk met poort haaks op A-water in beschermingszone

- 13.1. De hekwerken worden aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Oudenbosch, sectie B, nummer 5503, zoals aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer WBD20-64754-A.
- 13.2. Het hekwerk is toegestaan loodrecht op de as van het categorie A oppervlaktewaterlichaam. Dit hekwerk mag doorlopen tot de laagste waterstand in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 13.3. Ter plaatse van de beschermingszone moet het hekwerk zijn voorzien van een poort die bij opening een obstakelvrije doorgang biedt met een minimale dagmaat van 4,00 meter, beginnende vanaf 0,50 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 13.4. De poort wordt door de vergunninghouder voorzien van een sleutelkastje dat is voorzien van een slot (standaard cilinderslot, 17 mm Europrofielslot) van het waterschap. In dit sleutelkastje moet een sleutel van de poort komen te hangen die door de vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld. De kosten van het sleutelkastje en de sleutel van de poort zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 13.5. Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van het hekwerk worden deze hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 13.6. Bij het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet het hekwerk indien nodig op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 13.7. De vergunninghouder onderhoudt het talud van het oppervlaktewaterlichaam tot 1,00 meter aan weerszijden van het hekwerk.
- 13.8. De vergunninghouder houdt het talud ter plaatse van het hekwerk vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijfvuil.
- 13.9. Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

14. Aanleggen bouwwerk in beschermingszone

- 14.1. Het bouwwerk mag zich niet bevinden binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 14.2. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van het bouwwerk.
- 14.3. Bij wijziging van eigenaar van perceel kadastraal bekend als gemeente Oudenbosch, sectie B, nummer 5503 dient een zakelijk recht gevestigd worden om doelmatig onderhoud van het a-water te waarborgen.

Breda, 3 juni 2020
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.