

Nummer: *307472*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 22 april 2020, ingekomen op 22 april 2020 geregistreerd onder zaaknummer 0652289610.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 19UTP02575.
2. Deze vergunning is verleend voor het:
 - inkorten, hebben en onderhouden van een bestaande dam met duiker in een a-water;
 - aanleggen, hebben en onderhouden van een extra dam met duiker in een a-water.
3. Het verzoek betreft het intact laten van de in te korten dam met duiker KDU32087.
4. De reden van de aanvraag voor de wijziging is het verzoek van Gasunie aan de vergunninghouder om de dam met duiker ongewijzigd te laten.
5. De veiligheid en integriteit van de gasleiding, die over de duiker heen loopt, kan niet gewaarborgd blijven bij het verwijderen van een deel van de duikerconstructie.

Wetgeving

6. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
8. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
9. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

13. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 5 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
14. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
15. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat de in te korten duiker uit betonnen delen bestaat die zodanig in elkaar gezet zijn dat bij het verwijderen van een deel van de constructie, de veiligheid en integriteit van de gasleiding niet gewaarborgd kan blijven.
16. De Gasunie heeft derhalve de vergunninghouder afgeraden om aan de duikerconstructie te gaan breken en deze in te korten.
17. Vervolgens heeft de vergunninghouder contact opgenomen met het waterschap en dit wijzigingsverzoek ingediend.
18. Vanwege het zwaarwegende maatschappelijke belang van de veiligheid van de gasleiding, kan het waterschap in deze situatie toestaan dat door de vergunninghouder een extra dam met duiker wordt aangelegd zonder de bestaande duiker in te korten.
19. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 19UTP02575 verleend aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

Intrekken van het:

- inkorten, hebben en onderhouden van een bestaande dam met duiker in een a-water.

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

- 17 Echter blijkt er een HD-gasleiding te liggen die de bestaande duiker bovenlangs kruist, waardoor deze duiker niet in zijn geheel verlegd kan worden.
- 20 Aangezien de bestaande dam met duiker noodzakelijk is vanwege de ligging van een gastransportleiding en aanvrager deze duiker met 4,80 meter zal inkorten en de extra dam met duiker nodig is voor perceelsontsluiting ten behoeve van een recht van overpad voor derden, kan in deze situatie in afwijking van het beleid een extra dam met duiker in het a-water worden toegestaan.
- 26 Het inkorten van duiker KDU32087 en het aanleggen van een extra dam met duiker in het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden verwerkt in de legger.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:

- 17 Echter blijkt er een HD-gasleiding te liggen die de bestaande duiker bovenlangs kruist, waardoor deze duiker niet verlegd of ingekort kan worden.
- 20 Aangezien de bestaande dam met duiker noodzakelijk is vanwege de ligging van een gastransportleiding en inkorten niet mogelijk is vanwege de veiligheid en de extra dam met duiker nodig is voor perceelsontsluiting ten behoeve van een recht van overpad voor derden, kan in deze situatie in afwijking van het beleid een extra dam met duiker in het a-water worden toegestaan.
- 26 Het aanleggen van een extra dam met duiker in het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt verwerkt in de legger.

II Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers WBD19-08315-A, WBD19-08315-B, WBD19-08315-C en Principetekening 1B.

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 20-289610-A, 20-289610-B, 20-289610-C en Principetekening 1B.

III Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

- **7. Inkorten bestaande dam met duiker KDU32087 en aanleggen extra dam met duiker in a-water OVK04235**
- 7.1. De extra dam met duiker moet worden aangebracht conform Principetekening 1b, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie U, nummer 6, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijgevoegde tekening met nummer WBD19-08315-B.
- 7.7. De bestaande dam met duiker KDU32087 moet worden ingekort met 4,80 meter zoals staat aangegeven op de bijgevoegde tekening met nummer WBD19-08315-C.
- 7.8. Nadat de duikerelementen zijn verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

- **7. Aanleggen extra dam met duiker in a-water OVK04235**
- 7.1. De extra dam met duiker moet worden aangebracht conform Principetekening 1b, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie U, nummer 6, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijgevoegde tekening met nummer 20-289610-B.

Breda, 10 juni 2020
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.