

Nummer: *430348*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 22 maart 2021, ingekomen op 22 maart 2021 geregistreerd onder zaaknummer 0652407553 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 19 mei 2021.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het vervangen van een dam met duiker door een brug en bijkomende werkzaamheden in het a-water de Bavelse Leij en de Meander ter hoogte van zwembad Wolfslaar, Wolfslaardreef 105 te Breda.
2. De reden van de aanvraag is het verbeteren van de ecologische verbindingzones en het vergroten van het natte waterprofiel. Met het verwijderen van de dam met duiker en de aanleg van de brug wordt het bestaande a-water (Bavelse Leij met leggercode OVK20674) verbreedt en de oever/talud ingericht met een droog banket.
3. De werkzaamheden zullen 6 weken in beslag nemen. Ten behoeve van de bereikbaarheid van zwembad Wolfslaar worden aan de westzijde van de nieuw aan te leggen brug twee tijdelijke duikers van rond 800 mm aangelegd (in de Bavelse Leij en in de Meander Bavelse Leij).
4. Aan de oostzijde van de nieuw aan te leggen brug zal een vaste gronddam voor een periode van maximaal 5 dagen in het oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd, dit vanwege de aanleg van kabels en leidingen in den droge. Bij deze afdamming zal het water in de Bavelse Leij rondgepompt worden.
5. De aanvraag voor de aanleg van kabels en leidingen kruisend met het a-water zal door de nutsbedrijven zelf aangevraagd worden en maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag.
6. De vrij te komen bagger voor het verbreden van de watergang (<50m³) wordt afgevoerd naar een verwerker.
7. De aanvraag is intern door diverse afdelingen beoordeeld en akkoord bevonden.

Wetgeving

8. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

9. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
10. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
11. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
12. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
13. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
14. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 1, 5 en 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Peilafwijkingen in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

16. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
17. De maatregel, tijdelijk afdammen (max. 5 dagen) van de Bavelse Leij (OVK20674) aan de oostzijde van de nieuw aan te leggen brug, is noodzakelijk omdat een deel van de werkzaamheden in den droge aangelegd moet worden.
18. De tijdelijke gronddam in de Bavelse Leij heeft geen nadelige effecten op het omliggende gebied, omdat tijdens de afdamming de doorstroming gegarandeerd wordt vanwege het toepassen van pomp(en).

Duikers en bruggen

19. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
20. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van bruggen van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een brug niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
21. De algemene regel is dat er in principe geen bruggen in een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden toegestaan. Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk.
22. De brug in het categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK20674 Bavelse Leij) wordt aangelegd omdat de bestaande dam met duiker (KDU15700) wordt verwijderd en wordt vervangen door een brug. Hierdoor worden de ecologische verbindingzones vergroot en het waterprofiel verbreedt.
23. De brug over het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij) is noodzakelijk omdat dit de toegangsweg is naar zwembad Wolfslaar.
24. De aanleg van de brug over het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij) heeft geen effect op de doorstroming omdat er geen pijlers in het natte profiel worden geplaatst.
25. Door de aanleg van de brug wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
26. De brug kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
27. Het verwijderen van de dam met duiker (KDU15700) en de aanleg van de brug in/over het categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK20674 Bavelse Leij) wordt verwerkt in de legger.
28. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden aan de westzijde van de nieuw aan te leggen brug tijdelijk (voor de duur van 6 weken) twee dammen met duikers aangelegd.
29. De 2 tijdelijke duikers met een lengte van 12 meter en een doorsnede van 0,8 meter worden aangelegd in 2 categorie A oppervlaktewaterlichamen (OVK02284 Bavelse Leij en OVK02302 Meander Bavelse Leij).

30. De 2 tijdelijke dammen met duikers in de categorie A oppervlaktewaterlichamen zijn vanwege infrastructurele werken noodzakelijk is, namelijk vanwege de bereikbaarheid van het zwembad tijdens de aanleg van de brug en het aanbrengen van kabels en leidingen.
31. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap en moeten tevens middels een privaatrechtelijke overeenkomst met het waterschap worden geregeld. De aanvrager dient contact op te nemen met team juridische zaken, inkoop en vastgoed van het waterschap om dit grondgebruik te regelen. De vergunning staat los van het verkrijgen van deze privaatrechtelijke toestemming.

Vergraven categorie A oppervlaktewaterlichamen

32. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
33. Het vergroten van een bestaand oppervlaktewaterlichaam binnen de beschermde gebieden keur wordt alleen toegestaan, indien deze cumulatief tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de NNB en/of Natura 2000 leidt. Op de Bavelse Leij zit de ecologische functie beek- en kreekherstel en de Bavelse Leij ligt in beschermd gebied en in een natte natuurschap. De vergraving kan worden toegestaan, omdat door het weghalen van de bestaande duiker (KDU15700) en de aanleg van de brug/aanleg talud onder de brug met droogbanket de ecologische functie van de Bavelse Leij wordt vergroot/verbeterd.
34. Bij het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatig onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijven. Het doelmatig onderhoud onder en 2 meter aan beide zijde van de brug wordt niet belemmerd omdat dit uitgevoerd wordt door de vergunninghouder.
35. Het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij OV20674) wordt vergraven (van 6 naar ongeveer 10 meter breed) met een droog banket vanwege de faunapassage onder de brug. De taludhelling bedraagt 1:1,5 of flauwer. Het onderhoud van het talud onder de brug en 2 meter aan beide zijde van de brug dient uitgevoerd te worden door de vergunninghouder.
36. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een brug en talud (ter vervanging van de bestaande dam met duiker) en bijkomende werkzaamheden in a-water Bavelse Leij i.v.m. verbeteren ecologische verbindingzone ter hoogte van zwembad Wolfslaar, Wolfslaardreef 105 te Breda;

in de gemeente Breda één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 0652407553-A, 0652407553-B, Definitief ontwerp constructietekening d.d. 10-5-21, Wolfslaardreef reconstructie brug 2021 Nieuwe situatie d.d. 10-5-21, Wolfslaardreef reconstructie brug 2021 Profielen d.d. 10-5-21, Tekening dek verkeersbrug d.d. 23-4-2021 en Tekening hekwerk op verkeersbrug d.d. 19-3-21.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.
- 3. Toezicht**
- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.
- 4. Onderhoud**
- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 5. Wijzigingen**
- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 6. Calamiteiten**
- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7. As built gegevens**
- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

- 8. Aanleggen brug categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelsche Leij)**
- 8.1. De brug wordt aangebracht over het a-water Bavelsche Leij (leggercode OVK20674) en komt te liggen op het perceel kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie D, nummer 2989.
- 8.2. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat de brug na uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan de maatvoering op bijgevoegde tekening Wolfslaardreef reconstructie brug 2021 Profielen d.d. 10-5-2.
- 8.3. Omdat de talud- en bodembescherming (betonblokkenmat) onder en naast de brug enkel wordt aangelegd onder de hoogste waterstand (+2,46 meter NAP) in de Bavelsche Leij dient het onderhoud aan het talud onder de brug en aan beide zijde 2 meter naast de brug door de vergunninghouder te worden uitgevoerd.
- 8.4. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan en de stabiliteit van het talud en bodem onder de brug en aan beide zijde 2 meter naast de brug.
- 8.5. Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 8.6. De vergunninghouder dient drijfvuil bij de brugconstructie te verwijderen.
- 9. Dam met duiker verwijderen uit categorie A oppervlaktewaterlichaam**
- 9.1. De dam met duiker (KDU15700) moet worden verwijderd uit het a-water (OVK20674 Bavelsche Leij), gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie D, nummer 2989.
- 9.2. Nadat de dam met duiker is verwijderd uit het categorie A oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 9.3. De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 9.4. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 9.5. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.
- 9.6. Degene die een duiker verwijdert zorgt ervoor dat:

- a. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en;
- b. de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en;
- c. eventuele verzakkingen zijn hersteld.

10. Tijdelijk aanleggen van 2 dammen met duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen

- 10.1. De 2 tijdelijke dammen met duikers moeten worden aangebracht conform bijgevoegde tekening Wolfslaardreef reconstructie brug 2021 Nieuwe situatie d.d. 10-5-21.
- 10.2. De 2 tijdelijke dammen met duikers mogen maximaal 6 weken in de categorie a-watergangen aangelegd worden.
- 10.3. De 2 tijdelijke duikers hebben een lengte van maximaal 12 meter en een doorsnede van minimaal 0,8 meter en worden aangelegd in OVK02284 de Bavelse Leij (OVK02284) en in de Meander Bavelse Leij (OVK02302).
- 10.4. De meest noordelijke (tijdelijke) duiker (in de Meander Bavelse Leij) moet een bob hebben van +1,50 meter NAP en de zuidelijke (tijdelijke) duiker (in de Bavelse Leij) een bob van +1.60 meter NAP.
- 10.5. De tijdelijke duikers moeten minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 10.6. Alvorens met het leggen van de tijdelijke duikers wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de aan te leggen duikers.
- 10.7. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 10.8. Gelijktijdig met het aanvullen van de tijdelijke duikers moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 10.9. Nadat de tijdelijke duikers zijn verwijderd uit de oppervlaktewaterlichamen dient het profiel van de oppervlaktewaterlichamen te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 10.10. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 10.11. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.
- 10.12. Degene die een duiker verwijdert zorgt ervoor dat:
 - d. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en;
 - e. de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en;
 - f. eventuele verzakkingen zijn hersteld.

11. Aanbrengen tijdelijke grond dam in categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij)

- 11.1. De tijdelijke grond dam (max. 5 dagen) wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Ginneken, sectie D, nummer 2989, zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummers 0652407553-B en Wolfslaardreef reconstructie brug 2021 Profielen d.d. 10-5-21.
- 11.2. Tijdens de 5 dagen dat de Bavelse Leij door een grond dam wordt afgedamd dient de doorstroming van de Bavelse Leij (OVK20674) gegarandeerd te zijn. Hiervoor moeten er pompen met een minimale pompcapaciteit van in totaal 1800 m³/uur worden geplaatst. Vanwege de noodzaak van de doorstroming van de Bavelse Leij dienen er nabij het werk nog extra pompen te worden geplaatst met een capaciteit van minimaal 1800 m³/uur die dan direct ingezet kunnen worden tijdens hoogwater en/of noodsituaties.
- 11.3. Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het tijdelijk plaatsen van de grond dam / pompen worden deze hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 11.4. De vergunninghouder houdt het talud ter plaatse van de tijdelijke grond dam vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijf vuil.
- 11.5. Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlakte-waterlichaam.

12. Vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelsche Leij)

- 12.1. Bij het verwijderen van de bestaande dam met duiker (KDU15700) in de Bavelsche Leij wordt de a-watgang (OVK20674) vergraven / verbreedt van 6 tot ongeveer 10 meter breed.
- 12.2. Het te (ver)graven categorie A oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OVK20674) loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ginneken, sectie D, nummer 2989 zoals staat aangegeven op bijbehorende tekening Wolfslaardreef reconstructie brug 2021 Profielen d.d. 10-5-21.
- 12.3. Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van minimaal 1,76 meter, een diepte van 1,45 meter +NAP en taluds van 1:1½ of flauwer. Het te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam dient uitgevoerd te worden met een droog banket zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening Wolfslaardreef reconstructie brug 2021 Profielen d.d. 10-5-21.
- 12.4. De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

Breda, 14 juni 2021
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligging gegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.