

Nummer: *361830*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 2 oktober 2020, ingekomen op 2 oktober 2020 geregistreerd onder zaaknummer 0652343450 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 11 december 2020.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Wolvendonk 6 te Raamsdonksveer bestaande uit het:
 - vervangen van de beschoeiing in een a-water;
 - aanbrengen van een hardhouten grondkering in het talud van een a-water, op circa 0,30 meter achter de beschoeiing;
 - aanbrengen van een betonnen keerwand met trap in het talud van een a-water, op circa 0,60 meter achter de beschoeiing en daarachter het talud aanvullen met grond tot tuinhoogte.
2. Deze aanvraag is ingediend in navolging van het project 'Sloten, Oevers en Dijken op orde' (zaaknummer 3829) van het waterschap. In het kader van dat project is een vergunning met besluitnummer 276411 verleend voor werkzaamheden die zijn aangelegd voor 1 januari 2013.
3. De nu aangevraagde werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2019 en 2020.

Wetgeving

4. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

5. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
6. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
7. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
8. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.

10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 8 en 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen

12. Het doel van beleidsregel 8 (oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen) is het waarborgen van voldoende doorstroming en bergingscapaciteit. Specifiek voor a-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.
13. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
14. De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen van een betonnen keerwand met trap in het talud van een a-water, op circa 0,60 meter achter de beschoeiing en het daarachter aanvullen van het talud met grond tot tuinhoogte.
15. De betonnen keerwand is in 2019 aangelegd als grondkering in de tuin om het (verder) wegzakken van de grond richting de waterkant te voorkomen.
16. Het waterschap heeft in oktober 2020 de beschoeiing in a-water OV12112 vervangen, maar niet ter plaatse van Wolvendonk 6, omdat hier geen (werk)ruimte van 1,00 meter achter de beschoeiing vrij gemaakt kon worden vanwege de aanwezigheid van een betonnen keerwand op circa 0,60 meter van de beschoeiing.
17. Na overleg met het waterschap heeft de aanvrager besloten om de onderhoudsplicht van de beschoeiing over te nemen van het waterschap en de aanvrager heeft in aanvulling op de aanvraag tevens het vervangen van de beschoeiing aangevraagd. NB De aanvrager heeft de beschoeiing inmiddels reeds zelf (laten) vervangen.
18. De aanvrager heeft vervolgens nog een hardhouten grondkering aangebracht midden tussen de (vervallen) beschoeiing en de betonnen keerwand in met als doel/functie: de betonnen keerwand en de grond daaronder en net erachter volledig te keren. Hiermee wordt alle gronddruk vanuit de tuinzijde opgevangen en heeft de nieuw geplaatste beschoeiing nog nauwelijks grondkerende functie.
19. De oeverbeschermende voorzieningen (keerwand en hardhouten grondkering) in het oppervlaktewaterlichaam zijn aangelegd om een tuin op één hoogte te krijgen en het (verder) wegzakken van de grond richting de waterkant te voorkomen.
20. Vanwege de oeverbeschermende voorziening (keerwand) verandert het leggerprofiel. Daarom is deze aanvraag ook getoetst aan beleidsregel 6 (dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen).
21. Door het plaatsen van de oeverbeschermende voorziening (keerwand) in het talud verandert het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam.
22. De keerwand op 0,60 meter achter de beschoeiing vormt geen belemmering voor de water aan- en afvoer.
23. Het verlies aan berging in het hele watersysteem (verlies berging boven normaal peil in relatie tot omvang lokaal watersysteem) is echter verwaarloosbaar, hiermee is de waterbergingscapaciteit gewaarborgd.
24. Oeverbeschermende voorzieningen moeten bij voorkeur zijn gemaakt van natuurlijke materialen.
25. Het gewoon onderhoud van het a-water wordt vanaf het water uitgevoerd met een maaiboot en dit kan ongewijzigd plaatsvinden.
26. Het buitengewoon onderhoud aan de beschoeiing van het a-water is gewaarborgd omdat de aanvrager de onderhoudsplicht van de beschoeiing overneemt van het waterschap door deze aanvraag (het vervangen van de beschoeiing).
27. Door middel van een constructietekening is aangetoond dat de keerwand voldoende stevig is.
28. De betonnen keerwand en hardhouten grondkering in het talud van het oppervlaktewaterlichaam kunnen worden toegestaan op respectievelijk 0,60 meter en 0,30 meter achter de beschoeiing omdat de doorstroming, bergingscapaciteit, gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud zijn gewaarborgd.
29. Voor het verwijderen van de obstakels (o.a. betonnen keerwand en hardhouten grondkering) uit het talud van het a-water, dient vooraf een vergunning te worden aangevraagd bij het waterschap. Hierin kan een verzoek worden gedaan aan het waterschap om de onderhoudsplicht van de beschoeiing terug over te nemen.

Algemeen

30. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- vervangen, hebben en onderhouden van de beschoeiing in een a-water;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van een hardhouten grondkering in het talud van een a-water, op circa 0,30 meter achter de beschoeiing;
- aanbrengen, hebben en onderhouden van een betonnen keerwand met trap in het talud van een a-water, op circa 0,60 meter achter de beschoeiing en daarachter het talud aanvullen met grond tot tuinhoogte;

ter hoogte van Wolvendonk 6 te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- ./.
- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
 - 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 21-343450-A, 21-343450-B, 21-343450-C en 21-343450-D.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- ./.
- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
 - 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
 - 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Vervangen beschoeiing in A-water OVK12112

- 7.1. De vergunninghouder verwijdert eerst volledig de oude beschoeiing en voert deze af.
- 7.2. De vergunninghouder plaatst de beschoeiing loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.

- 7.3. De vergunninghouder maakt de beschoeiing grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 7.4. De hoogte van de bovenkant van de beschoeiing moet aansluiten op een doorgaande hoogte van de aanwezige beschoeiing aan beide zijden.
- 7.5. De vergunninghouder brengt tegen de oever van het oppervlaktewaterlichaam een beschoeiing aan om uitspoeling of afkalving te voorkomen, zonder demping en zonder versmalling van het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam.
- 7.6. De vergunninghouder gebruikt voor de aanleg van de beschoeiing geen geïmpregneerd hout.
- 7.7. De vergunninghouder sluit de beschoeiing aan beide zijden grond dicht en stabiel aan op de bestaande oeverbescherming.

8. Aanbrengen hardhouten grondkering en betonnen keerwand met trap in talud A-water OVK12112 en daarachter talud aanvullen met grond

- 8.1. De keerwand en grondkering worden aangebracht op het perceel kadastraal bekend als gemeente Raamsdonk, sectie K, nummer 2024, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 21-343450-B.
- 8.2. De keerwand en de grondkering mogen op een afstand van minder dan 1,00 meter achter de beschoeiing in het talud van het a-water worden aangebracht.
- 8.3. De betonnen keerwand en hardhouten grondkering worden zodanig aangebracht dat deze vrijstaand zijn en niet rusten op, of geen steun vinden aan de aanwezige beschoeiing.
- 8.4. De vergunninghouder plaatst de keerwand en de grondkering loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 8.5. De vergunninghouder maakt de keerwand met trap grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 8.6. Het talud achter de betonnen keerwand mag aangevuld worden met grond.
- 8.7. De vergunninghouder gebruikt voor de aanleg van de keerwand en de grondkering geen geïmpregneerd hout.
- 8.8. De vergunninghouder sluit de keerwand grond dicht en stabiel aan op de bestaande oever aan beide zijden.
- 8.9. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het oppervlaktewaterlichaam achter de beschoeiing ter hoogte van de keerwand.

Breda, 21 januari 2021
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.