

Zaaknr. : 318291  
Kenmerk : 398612

## **Intrekken en verlenen watervergunning**

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit "Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta" en "Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta";

beschikkende op de desbetreffende aanvraag van 11 juli 2021, ingekomen op 12 juli 2021, geregistreerd onder zaaknummer 318291.

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de beleidsregels inzake keurovertredingen behorend bij project "Sloten, oevers en dijken op orde".

### **OVERWEGINGEN:**

1. Op 26 juli 2020 is een watervergunning aangevraagd voor het plaatsen van een overkapping in het talud en de beschermingszone van een a-water en het verwijderen van bomen uit het talud van een a-water. Gebleken is dat deze overkapping op een ophoging van het talud/maaienveld geplaatst wordt, waarvoor geen vergunning aanwezig is.
2. Omdat de grondkering met ophoging van het talud voor 2013 al aanwezig was, wordt deze getoetst aan de beleidsregels binnen het project "Sloten, oevers en dijken op orde".
3. Het bestuur heeft namelijk besloten dat voor bepaalde type overtredingen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2013 (opnieuw) beoordeeld moet worden of hiervoor alsnog een vergunning kan worden verleend.
4. Naar aanleiding van het project "Sloten, oevers en dijken op orde" bent u eerder op 10 juli 2020 per brief aangeschreven. U ontving een concept vergunning voor uw tuin 'zonder bouwwerken'. Deze vergunning heeft u aangevraagd op 15 januari 2021. Vervolgens heeft u een definitieve vergunning met kenmerk 218293 ontvangen.
5. In de vergunning met kenmerk 218293 zijn de grondkerende constructie met ophoging talud en de haakse erfafscheiding niet opgenomen. Om deze reden wordt de vergunning met kenmerk 218293 ingetrokken, zodat het waterschap u één vergunning kan verlenen die in overeenstemming is met de huidige situatie. Dit om onduidelijkheden over uw situatie in de toekomst te voorkomen.
6. Op het perceel is geconstateerd dat in de beschermingszone van een a-water het volgende aanwezig is:
  - \* een tuin (hieronder wordt verstaan: beplanting/bomen) aan een a-water;
  - \* bouwwerken in een a-water/op het talud (grondkerende constructie met ophoging talud en stenen terras en hekwerken haaks (erfafscheiding));
  - \* hekwerken (erfafscheiding) in de beschermingszone haaks op een a-water.
7. Daarnaast heeft het waterschap besloten u een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een overkapping.
8. Het waterschap controleert de waterveiligheid en de onderhoudsmogelijkheden aan dijken, sloten, rivieren en beken. Situaties die de dijken verzwakken, de doorstroom van het water in a-wateren of de toegang tot de dijken en a-wateren blokkeren, moeten worden opgelost.
9. De situatie op uw perceel is door het waterschap onderzocht en komt onder voorwaarden voor vergunning in aanmerking. De voorwaarden en voorschriften leest u hierna.
10. Het waterschap heeft besloten om de beschermingszone van de a-watergang OVK01559 aan te passen van 5 meter naar 1 meter vanaf de insteek. Dit is het punt waar de oorspronkelijke schuine oever overgaat in het vlakke maaiveld. De insteek ligt op uw perceel op circa 4 meter vanaf de

beschoeiing. De aanpassing van de beschermingszone zal bij de eerstvolgende aanpassing van de Legger worden geformaliseerd. Vooruitlopend hierop is onderhavige situatie getoetst op basis van de aangepaste beschermingszone van 1 meter.

11. Overhangende beplanting of takken, afkomstig van bomen en planten van het perceel van de vergunninghouder, boven een a-water met daarbij behorende beschermingszone, mogen geen belemmering vormen voor het uitvoeren van regulier onderhoud. Deze overhangende beplanting of takken maken daarom uitdrukkelijk geen onderdeel uit van deze vergunning.

#### **Overtreding**

12. Het is volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning:
  - a. gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen, buizen, stuwen) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - b. een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
  - c. in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

#### **Toetsing aan de Waterwet**

13. Uw situatie is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
  - c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
14. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de betreffende obstakels en/of bouwwerken en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
15. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in beleidsregel 3 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater (werken en objecten in de watergang en beschermingszone), in de beleidsregels inzake keurovertredingen behorend bij project "Sloten, oevers en dijken op orde" en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
16. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of uw situatie verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

#### **Toetsing aan beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

17. Het verzoek een overkapping te plaatsen is getoetst aan beleidsregel 3 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
18. Het doel van beleidsregel 3 "Werken en objecten in de watergang en beschermingszone" is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
19. Werken en objecten in de beschermingszone zijn niet wenselijk, omdat deze een negatief effect (kunnen) hebben op de bereikbaarheid en het onderhoud van een oppervlaktewaterlichaam. Werken en objecten in de watergang kunnen daarnaast zorgen voor opstuwing.
20. Wanneer objecten en bouwwerken in of boven de waterloop worden geplaatst, kan hierdoor de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam verminderen of kan sprake zijn van een vermindering van de beschikbare waterberging in het watersysteem.
21. Een van de functies van beschermingszones is het kunnen uitvoeren van onderhoud. Werken in de 1,00 meter brede beschermingszone zijn in principe dan ook niet gewenst. Het is niet de bedoeling de wijze van onderhoud aan te passen aan nieuwe werken.
22. Het reguliere onderhoud aan het a-water OVK01559 vindt jaarlijks en varend plaats.
23. Onder regulier onderhoud wordt verstaan: werkzaamheden die de functie van het waterstaatswerk in stand houden. U kunt hierbij denken aan het maaien van de oevers.
24. Ook het buitengewoon onderhoud moet door het waterschap te allen tijde kunnen worden uitgevoerd.
25. Onder buitengewoon onderhoud wordt verstaan: het in stand houden van het waterstaatswerk overeenkomstig het in de Legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie. U kunt

- hierbij denken aan baggeren, vervangen van beschoeiing en damwanden in eigendom van het waterschap, herprofilering van de watergang en het herstellen van het talud.
26. Buitengewoon onderhoud vindt niet jaarlijks plaats, maar alleen op het moment dat dit noodzakelijk is. Dit is mede afhankelijk van de eigenschappen van de watergang, de lokale situatie en bijvoorbeeld de aanwezigheid van beschoeiing.
  27. Het waterschap stelt dat bij het vervangen van een beschoeiing en/of damwanden door het waterschap een minimale vrije werkruimte van één meter vanaf de beschoeiing van de watergang noodzakelijk is.
  28. Er wordt een overkapping geplaatst op een verhoogd maaiveld welke zich bevindt achter een grondkerende constructie.
  29. Het aanbrengen van de overkapping vindt plaats op een grondkerende constructie welke zich bevindt in het talud en de beschermingszone van een a-water, echter op een afstand van meer dan 1,00 meter vanaf de bestaande beschoeiing.
  30. Het waterschap stelt dat bij het vervangen van een beschoeiing en/of damwanden door het waterschap een minimale vrije werkruimte van één meter vanaf de beschoeiing van de watergang noodzakelijk is.
  31. Aangezien de overkapping zodanig wordt geplaatst dat deze niet uitsteekt voorbij de grondkerende constructie zal het plaatsen van de overkapping geen belemmering vormen voor het (buitengewoon) onderhoud.
  32. Tevens bevinden er zich een drietal bomen in het talud van het a-water OVK01559.
  33. De aanvrager heeft aangegeven deze bomen te willen verwijderen.
  34. Door het verwijderen van de bomen treedt er een verbetering op ten behoeve van het beheer en de bereikbaarheid van het a-water.
  35. De kuilen en bulten die mogelijk ontstaan door het verwijderen van de bomen worden opgevuld.

#### **Toetsing aan de beleidsregels inzake keurovertredingen behorend bij het project Sloten, oevers en dijken op orde**

36. De huidige situatie (beplanting, stenen grondkerende constructie met ophoging talud en haakse erfafscheiding) is getoetst aan beleidsregel I, II en V inzake keurovertredingen behorend bij het project Sloten, oevers en dijken op orde.
37. Het doel van beleidsregel I "Tuinen tot aan de insteek van een a-water zonder bouwwerken" is het mogelijk maken van het hebben en onderhouden van een tuin in de beschermingszone waarbij het regulier en buitengewoon onderhoud aan een a-water en de waterbergingscapaciteit van een a-water gewaarborgd blijft.
38. Het doel van beleidsregel II "Bouwwerk in een a-water" is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers, vlonders en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud van een a-water. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor regulier en buitengewoon onderhoud.
39. Het doel van beleidsregel V "Hekwerken haaks" is het mogelijk maken van hekwerken in de beschermingszone haaks op een a-water waarbij het regulier en buitengewoon onderhoud en de waterbergingscapaciteit van een a-water gewaarborgd blijft.
40. Regulier onderhoud aan uw perceel vindt jaarlijks en varend aan het a-water plaats.
41. Buitengewoon onderhoud moet door het waterschap te allen tijde kunnen worden uitgevoerd.
42. Bij het vervangen van bestaande beschoeiing en damwanden door het waterschap is een minimale vrije werkruimte van één meter vanaf de beschoeiing van de watergang noodzakelijk. Dit betekent dat u in deze gevallen, alleen indien buitengewoon onderhoud noodzakelijk is, obstakels binnen één meter vanaf de beschoeiing van de watergang moet weghalen. Hieronder vallen ook eventueel aanwezige bomen. Het kappen van een boom is mogelijk vergunningplichtig. Overige reeds aanwezige bouwwerken/obstakels buiten deze één meter vanaf de beschoeiing kunnen bij het uitvoeren van dit type buitengewoon onderhoud blijven staan.
43. In de leveringsakte van 24 september 1993 die ziet op het perceel aan de Lobithstraat 18 te Tilburg zijn onder artikel 20 bepalingen opgenomen die (aanvullende) voorschriften bevatten voor het wonen aan een a-water.
44. Indien worteldoek op het talud aanwezig is, maakt dit geen onderdeel uit van deze vergunning.
45. Het maaisel en specie wordt centraal ingezameld en afgevoerd. Hiermee is de ontvangstplicht van specie en maaisel geborgd.
46. Vergunninghouder heeft in de aanvraag verklaard dat de grondkerende constructie met ophoging talud in (de beschermingszone van) het a-water:
  - a. vrijstaand is en niet rust op/geen steun vindt aan oeverwerken, schanskorven, beschoeiing en dergelijke;
  - b. zelfdragend en voldoende gefundeerd is;

- c. voldoende bestand is/zijn tegen de daarop werkende krachten waarvoor het werk wordt gebruikt.
47. Met inachtneming van bovengenoemde overwegingen en indien wordt voldaan aan de in deze vergunning opgenomen voorschriften, is het buitengewoon onderhoud gewaarborgd. Daarnaast is voor de stenen grondkerende constructie met ophoging talud door vergunninghouder de "Overeenkomst bestaande obstakels op/nabij beschoeiing" met kenmerk 404721 getekend.
48. De doorvaarbreedte ter hoogte van de obstakels is minimaal 3,5 meter. De obstakels zijn zodanig aangelegd dat de maaiboot kan passeren en daarmee het reguliere onderhoud aan de watergang is gewaarborgd. Met inachtneming van bovengenoemde overwegingen en indien wordt voldaan aan de in deze vergunning opgenomen voorschriften, is het buitengewoon onderhoud gewaarborgd.
49. De aanwezige beschoeiing heeft ten doel het a-water zijn normale functie te laten vervullen en is niet bedoeld en ook niet geschikt, als fundering voor bouwwerken of als grondkering.
50. De bouwwerken/obstakels in de beschermingszone hebben geen invloed op de waterberging.
51. Het hebben en behouden van de bouwwerken/obstakels in de watergang/op het talud kan betekenen dat de bergingscapaciteit in het watersysteem vermindert.
52. Het verlies aan berging in het hele watersysteem (verlies berging boven normaal peil in relatie tot omvang lokaal watersysteem) is echter verwaarloosbaar, hiermee is de waterbergingscapaciteit gewaarborgd.
53. Gelet op de beperkte afmeting van de bouwwerken/obstakels en de robuustheid van het watersysteem ter plaatse, is er geen belemmering voor de afwatering. De water aan- en afvoer van het a-water is gewaarborgd.

## **Conclusie**

Gelet op het project "Sloten, oevers en dijken op orde", de Waterwet, de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, beleidsregel 3 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater en de beleidsregels inzake keurovertredingen behorend bij project "Sloten, oevers en dijken op orde" bestaat tegen het verlenen van de vergunning onder de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## **B E S L U I T :**

- I. In te trekken de vergunning met kenmerk 318293, verleend op 29 januari 2021, aan .....
- II. Te verlenen aan ..... en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen "vergunninghouder", een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 voor hebben en onderhouden van:
- een tuin (hieronder wordt verstaan: beplanting/bomen) aan een a-water;
  - bouwwerken in een a-water/op het talud (grondkerende constructie met ophoging talud en stenen terras en hekwerken haaks (erfafscheiding));
  - hekwerken (erfafscheiding) in de beschermingszone haaks op een a-water
- III. Te verlenen aan ..... en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen "vergunninghouder", een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 voor:
- het plaatsen, hebben en onderhouden van een overkapping in het talud en de beschermingszone van een a-water
- IV. Te verlenen aan ..... en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen "vergunninghouder", een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 voor het verwijderen van een drietal bomen in het talud

ter hoogte van Lobithstraat 18 te Tilburg in de gemeente Tilburg één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen:

## **I. Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing, tenzij in een bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. Deze vergunning vergunt alleen obstakels en/of bouwwerken, zoals vermeld onder "BESLUIT" en nader aangeduid op de bij deze vergunning behorende luchtfoto's/situatietekeningen.

- 1.3. Toekomstige wijzigingen van de vergunde obstakels en/of bouwwerken, waaronder het verplaatsen van deze obstakels en/of bouwwerken, vallen niet onder deze vergunning. Voor alle toekomstige wijzigingen van de vergunde obstakels en/of bouwwerken neemt de vergunninghouder contact op met het waterschap.
- 1.4. Te allen tijde draagt de vergunninghouder ervoor zorg dat de vergunde obstakels en/of bouwwerken:
  - a. geen verandering teweegbrengen in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam en dat de waterafvoer niet wordt belemmerd;
  - b. geen negatief effect hebben op de stabiliteit van het talud.
- 2. Toezicht**
- 2.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.
- 3. Onderhoud**
- 3.1. De vergunde werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder in goede staat onderhouden.
- 4. Wijzigingen**
- 4.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 5. Calamiteiten**
- 5.1. Indien zich tijdens het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6. Luchtfoto's/situatietekeningen**
- 6.1. Bij deze vergunning horen de luchtfoto's/situatietekeningen met de nummers 318291-A1 en 318291-A2.

## **II. Bijzondere voorschriften**

### **7. Tuin**

- 7.1. De tuin bevindt zich in de beschermingszone van het a-water met leggercode OVK01559 ter hoogte van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummers 4851, zoals staat aangegeven op de bijbehorende luchtfoto's/situatietekeningen met nummers 318291-A1 en 318291-A2.
- 7.2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat overhangende beplanting of takken afkomstig van bomen en planten van de tuin van de vergunninghouder boven het a-water en de daarbij behorende beschermingszone, te allen tijde dusdanig verwijderd zijn en verwijderd blijven zodat deze geen belemmering vormen voor het uitvoeren van regulier onderhoud.
- 7.3. Bij het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud aan het a-water moeten de obstakels in de tuin als beplanting/bomen indien nodig op aanzegging van het waterschap door en voor rekening van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.

### **8. Hekwerken haaks in de beschermingszone**

- 8.1. Het hekwerk bevindt zich in de beschermingszone van het a-water met leggercode OVK01559 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummers 4851, zoals staat aangegeven op de bijbehorende luchtfoto's/situatietekeningen met nummers 318291-A1 en 318291-A2.
- 8.2. Bij beschadigingen aan de taluds van het a-water als gevolg van de aanwezigheid van het hekwerk, herstelt de vergunninghouder de staat van het talud.
- 8.3. Bij het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud aan het a-water moet het hekwerk, indien nodig op aanzegging van het waterschap door en voor rekening van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 8.4. De vergunninghouder houdt het talud ter plaatse van het hekwerk vrij van maaisel en/of andere materialen zoals bijvoorbeeld achtergebleven drijfvuil.

### **9. Bouwwerken in een a-water (stenen grondkerende constructie met ophoging talud en hekwerken haaks (erfafscheidings))**

- 9.1. De bouwwerken bevinden zich in het a-water met leggercode OVK01559 ter hoogte van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummer 4851, zoals staat aangegeven op de bijbehorende luchtfoto's/situatietekeningen met nummers 318291-A1 en 318291-A2.
- 9.2. De obstakels in het a-water danwel de constructie hiervan is dusdanig dat deze:

- a. het functioneren van het watersysteem niet aantast en hieraan geen schade toebrengt;
- b. het (buitengewoon) onderhoud aan de watergang en de beschoeiing niet belemmert.
- 9.3. De vergunninghouder van de bouwwerken dient binnen een straal van 0,5 meter rondom de bouwwerken, al de voor het functioneren van het a-water schadelijke begroeiingen en afval te verwijderen.
- 9.4. De bouwwerken dienen voortdurend in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 9.5. Bij het uitvoeren van het buitengewoon onderhoud aan het a-water moeten de hekwerken in het a-water indien nodig op aanzegging van het waterschap door en voor rekening van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.
- 9.6. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de stenen grondkerende constructie met ophoging talud:
  - a. vrijstaand blijft en niet rust op/geen steun vindt aan oeverwerken, schanskorven, beschoeiing en dergelijke;
  - b. zelfdragend en voldoende gefundeerd blijft;
  - c. voldoende bestand blijft/blijven tegen de daarop werkende krachten waarvoor het werk gebruikt wordt.
- 9.7. Indien de bouwwerken niet meer gebruikt worden of niet meer in goede staat van onderhoud verkeren, worden deze terstond verwijderd.
- 9.8. Wanneer de bouwwerken zijn verwijderd, wordt het talud en de bodem van het a-water vloeiend aangesloten. De talud begroeiing wordt eveneens hersteld.
- 10. Het aanbrengen van een overkapping in het talud en de beschermingszone van een a-water**
- 10.1. De overkapping wordt geplaatst in het talud en de beschermingszone van a-water OVK001559 welke loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummers 4851 en 5142 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende luchtfoto's/situatietekeningen met nummers 318291-A1 en 318291-A2.
- 10.2. De overkapping in het talud en de beschermingszone van a-water OVK01559 danwel de constructie hiervan is dusdanig dat deze:
  - 10.3. a. het functioneren van het watersysteem niet aantast en hieraan geen schade toebrengt;
  - 10.4. b. het (buitengewoon) onderhoud aan de watergang niet belemmert.
- 10.5. De eigenaar/gebruiker van de overkapping dient binnen een straal van 0,5 meter rondom deze werken, al de voor het functioneren van het a-water schadelijke begroeiingen en afval te verwijderen.
- 10.6. De overkapping is vrijstaand en rust niet op -of vindt geen steun aan- oeverwerken, schanskorven, beschoeiing en dergelijke.
- 10.7. De overkapping dient voortdurend in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 10.8. Indien de overkapping niet meer gebruikt wordt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, wordt deze terstond verwijderd.
- 11. Het verwijderen van bomen uit het talud van een a-water**
- 11.1. De bomen met stobben worden verwijderd uit het talud van a-water OVK001559 welke loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummers 4851 en 5142 zoals deze percelen staan aangegeven op de luchtfoto's/situatietekeningen met nummers 318291-A1 en 318291-A2.
- 11.2. Met het verwijderen van de bomen worden ook de stobben volledig verwijderd.
- 11.3. De hierdoor ontstane gaten moeten zorgvuldig worden gedicht en verdicht.
- 11.4. De vergunninghouder zorgt dat met het verwijderen van de bomen het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmert.
- 11.5. De vergunninghouder zorgt dat met het verwijderen van de bomen met stobben de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone gewaarborgd blijft.
- 11.6. De vergunninghouder zorgt dat met het verwijderen van de bomen het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmert.
- 11.7. Indien als gevolg van het verwijderen van de bomen (met stobben) instabiliteit van het talud van het langs gelegen a-water ontstaat danwel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een talud- of oeververdediging worden aangebracht.
- 12. Grondkerende constructie**
- 12.1. De plaatsing van grondkerende constructie is en blijft loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend ten opzichte van het wateroppervlak.
- 12.2. De grondkerende constructie is en blijft grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 12.3. De grondkerende constructie sluit grond dicht en stabiel aan op eventuele bestaande grondkerende constructies en/of oeverbescherming.
- 12.4. Vergunninghouder verwijdert binnen een straal van 0,5 meter uit grondkerende constructie, al het voor het functioneren van een oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

### **13.   Obstakels en beschoeiing**

- 13.1. De obstakels in (de beschermingszone van) het a-water dan wel de constructies hiervan zijn dusdanig dat deze:
- a.   het functioneren van het watersysteem en de beschoeiing van het waterschap niet aantasten en hieraan geen schade toebrengen;
  - b.   het (buitengewoon) onderhoud aan de watergang en de beschoeiing niet belemmeren. Hieronder wordt ook verstaan het vervangen van de beschoeiing;
  - c.   ook zonder aanwezigheid van de beschoeiing kunnen blijven voortbestaan.

Breda, 16 juli 2021  
Namens het dagelijks bestuur,  
Teammanager vergunningen,



Behoort bij besluit van het  
dagelijks bestuur 398612  
d.d. 16 juli 2021

Luchtfoto/situatietekening behorende bij de vergunning voor het hebben en onderhouden van:

- \* een tuin (hieronder wordt verstaan: beplanting/bomen) aan een a-water;
  - \* bouwwerken in een a-water/op het talud (grondkerende constructie met ophoging talud en stenen terras, overkapping en hekwerken haaks (erfafscheiding));
  - \* hekwerken (erfafscheiding) in de beschermingszone haaks op een a-water
- met leggercode OVK01559 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummer 4851.





Behoort bij besluit van het  
dagelijks bestuur 398612  
d.d. 16 juli 2021

Luchtfoto/situatietekening behorende bij de vergunning voor het hebben en onderhouden van:

- \* een tuin (hieronder wordt verstaan: beplanting/bomen) aan een a-water;
  - \* bouwwerken in een a-water/op het talud (grondkerende constructie met ophoging talud en stenen terras, overkapping en hekwerken haaks (erfafscheiding));
  - \* hekwerken (erfafscheiding) in de beschermingszone haaks op een a-water
- met leggercode OVK01559 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie AF, nummer 4851.

## Mededelingenblad

### Algemeen

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het aanvragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden zoals de gemeente.

### Rechtsopvolging

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald (artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet).

Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden.

Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan:

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520

4801 DZ Breda.

U dient op de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en emailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- \* naam en adres indiener;
- \* dagtekening;
- \* het nummer van de vergunning;
- \* de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- \* handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- a. Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- b. Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- c. Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- d. Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- e. Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- f. Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- g. Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- h. Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen, verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.