

LEGENDA

Algemeen

	Werkgrens		Perceelsgrens
	Materiaalgrens		Afwateringsprofiel
	Nieuwe verhardingshoogte		Nieuwe bandhoogte
	Perceelnummer		Vloerpeil hoogte

Kantopsluiting

	Trottoirband 130/150x250 mm kleur: donkergrijs		Opsluitband 100x200 mm kleur: donkergrijs
	Trottoirband 130/150x250 mm kleur: donkergrijs		Opsluitband 150x250 mm kleur: donkergrijs
	Trottoirband 130/150x250 mm kleur: donkergrijs		Trottoirband 130/150x250 mm kleur: donkergrijs
	Verloopband *+1: 130/150x250 mm *+2: 130/150x250 mm		Inritblokken 450x500x200 mm kleur: donkergrijs

Verharding

	Straatbakstenen DF Keperverband, kleur: Wienerberger Juist (Duitse fabrikant)		Straatbakstenen DF Halfsteensverband, kleur: Wienerberger Juist (Duitse fabrikant)
	Betonstraatstenen DF Elleboogverband, kleur: grijs (basalt toplaag)		Befontegels 300x300x60 mm Halfsteensverband, kleur: grijs met basalt toplaag
	Asfalt: kleur: zwart deklaag: AC 8 surf - 30mm onderlaag: AC16 base - 70mm		Befontegels 300x300x80 mm Halfsteensverband, kleur: grijs met basalt toplaag
	Molgoot van straatbakstenen DF 5 strekken, kleur: Wienerberger Juist		Befontegels 300x300 mm Halfsteensverband, herstellen
	Vakscheiding van betonstraatstenen DF kleur: 1 wit, 1 zwart (0,20 m)		Betonplaat 2000x2000 mm Kleur: grijs

Meubilair

	Afvalcontainer 5000L Rest 3-Haken met schaartafel 1900x1900x2500 mm		Boomrooster @type toevoegen
	Lichtmast *+A: Mast 4m CityCharm Cardoba, BDS490 T35 1xGRN20/830 DW DF-S *+B: Mast 4m CityCharm Cardoba, BDS490 T35 1xGRN50/830 DW DF-S *+C: Mast 4m CityCharm Cardoba, BDS490 T35 1xGRN10/830 DW DF-S		

Bestaande riolering

	GEM-inspectieput van beton inw. 1000x1000 mm, wanddikte: 150 mm (aanname)
--	--

Nieuwe riolering

	HWA-inspectieput van beton inw. 1000x1000 mm, wanddikte: 150 mm		DWA-inspectieput van beton inw. 1000x1000 mm, wanddikte: 150 mm
	HWA-inspectieput van beton inw. 1250x1250 mm, wanddikte: 150 mm		Overstortput inw. 1000x1000 mm, wanddikte: 150 mm
	Gemaal te plaatsen door derden		Persleiding te plaatsen door derden
	Uitstroombak van beton type: GU-IV		Straatkolk Type kolk: STR-9737 (fabr. TBS Soest)
	Aquaflow-pakket Dikte: 0,35 m		Straatkolk 300x300 Type kolk: STR-9301 (fabr. TBS Soest)
			Permavoid aansluitstuk

Groen/water

	Wadi Lichtblauwe lijn is de maximale waterstand		Kademuur @specificaties toevoegen
	Roostergoot ter verbinding van de wadi's		Water
	Wortelscherm		Bestaande boom
	Nieuwe bosschage (zie beplantingsplan PDF)		Nieuwe boom (zie beplantingsplan PDF)
	Aanplant riet		

AAGEL

adviseurs

ruimte
infra
bouw
milieu

postbus 4156
4900 cd oosterhout
hoevestein 20b
4903 sc oosterhout
0162 - 45 64 81
www.ageladviseurs.nl

Normec

Normec

Normec

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

VCA

ISO 9001

ISO 9001

project	NIEUWBOUWWIJK AKKERLANEN Akkerlanen te Waalwijk	
opdrachtgever	Waalborgh Bouwontwikkeling V.O.F.	
onderdeel	Besteksteking Legenda woonrijp	
getekend door		par.
gecontroleerd door		par.

status	CONCEPT
werknr.	20170242-01
bladnr.	10BS21L
datum	21-07-2020
doc. type	Tekening
formaat	A2
schaal	1:200