

Nummer: *388857*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 december 2020, ingekomen op 21 december 2020 geregistreerd onder zaaknummer 0652372904 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 12 januari 2021.

Van:

- Gelet op:
- de Waterwet;
 - de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
 - de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
 - de Beleidsnota recreatief medegebruik waterschap Brabantse Delta 2020.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Veilingkade 12A te Breda, bestaande uit het: verlengen van een bestaande drijvende steiger in rivier/vaarweg De Mark en het aanbrengen van een terras in het talud.
2. Het aanbrengen van een terras in het talud van rivier de Mark is door de aanvrager "on-hold" gezet en de aanvrager geeft aan dat dit onderdeel vervalt in de aanvraag.
3. De aanvrager geeft met betrekking tot de drijvende steiger aan dat:
 - deze degelijk, veilig en stabiel geplaatst zal worden;
 - deze in combinatie met aangemeerde boten geen hinder zal vormen voor de vaargeul/doorgaande vaart;
 - er geen aparte loopbrug geplaatst zal worden naar de steiger;
 - bij de verankering van de steiger rekening wordt gehouden met het fluctuerende waterpeil in Breda;
 - er geen negatief effect is op ecologie;
 - deze niet wordt bevestigd aan oeverbeschermingsconstructies en er gebruik wordt gemaakt van een verankering aan kade (wilgen), bodem of meerpalen;
 - onderhoud van de watergang onder de steiger op kosten van de aanvrager wordt uitgevoerd;
 - de 30m steigerverlenging eenzelfde breedte zal hebben als de huidige steiger (140cm) en geplaatst zal worden in het verlengde van de huidige steiger.
4. Voor de bestaande drijvende steiger is in 2013 vergunning verleend met besluitnummer 13UT014400. De geldigheidsduur van die vergunning liep tot 31 december 2015. Er is daarna (ondanks het feit dat deze steiger tot op heden nog in het oppervlaktewater aanwezig is) geen verlenging van de geldigheidsduur aangevraagd. Deze ommissie dient te worden hersteld. Vandaar dat in samenspraak met de aanvrager, de aanvraag is aangevuld met de bestaande drijvende steiger. De aanvraag en dit besluit omvat dus zowel de bestaande als de nieuwe drijvende steiger.

Wetgeving

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

6. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
7. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
8. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsnota recreatief medegebruik waterschap Brabantse Delta 2020

12. Het verzoek is getoetst aan de algemene toetsingsvoorwaarden (paragraaf 3.1) van de Beleidsnota recreatief medegebruik Waterschap Brabantse Delta.
13. Waterschap Brabantse Delta staat positief tegenover recreatief medegebruik. Het waterschap zal dan ook een 'ja, mits houding' aannemen voor het behandelen van verzoeken voor recreatief medegebruik.
14. Recreatief medegebruik is toegestaan, mits:
 - Geen onveilige situaties op en om het water ontstaan.
 - Het recreatief medegebruik niet in strijd is met onze waterschapstaken. De zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming gaat altijd voor het recreatieve belang. Ook waterschap belangen zoals landschap en ecologie prevaleren boven recreatief medegebruik.
 - Het recreatief medegebruik op initiatief van derden niet leidt tot (bovenmatige) extra kosten voor het waterschap. Het uitgangspunt is: de initiatiefnemer betaalt. Er worden bij aanleg afspraken gemaakt over eventuele onderhouds- en renovatiekosten in de toekomst. Wanneer waterschap Brabantse Delta (mede)initiatiefnemer is, kunnen beperkte financiële middelen beschikbaar gesteld worden.
 - Er geen grootschalige technische aanpassingen nodig zijn aan kunstwerken of waterstaatswerken. Mochten er technische aanpassingen aan een kunstwerk en/of waterstaatswerk nodig zijn ter bevordering van recreatie, zal het waterschap eerst kijken of dit constructief te honoreren is. Derden zijn niet bevoegd om zonder toestemming van het waterschap aanpassingen aan kunstwerken en/of waterstaatswerken te doen, waar waterschap Brabantse Delta vanuit de wettelijke taak een beheerfunctie uitoefenen. Daarnaast mogen derden niet zonder toestemming aanpassingen aan de eigendommen van het waterschap aanbrengen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 11 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

16. Het doel van beleidsregel 11 (steigers, vlonders en overhangende bouwwerken) is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers en vlonders en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud/oever. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor gewoon en buitengewoon onderhoud.
17. Uitgangspunt bij een vaarweg is dat er aan beide zijden van de vaarweg een steiger moet kunnen worden aangelegd en dat er geen hinder voor de scheepvaartverkeer mag optreden.
18. De drijvende steiger is alleen bedoeld voor passanten en bezoekers voor het tijdelijk afmeren en ligplaats nemen met bootjes parallel aan de vaar- en stroomrichting.
19. De breedte van rivier de Mark bedraagt (op de waterlijn gemeten) circa 40,00 meter en de drijvende steiger reikt vanuit de oeverlijn gemeten tot circa 3,00 meter in het water.
20. De drijvende steiger en eventueel daaraan tijdelijk afgemeerde vaartuigen vormen daarmee geen belemmering voor de passerende overige vaarweggebruikers.

21. Op het gedeelte van rivier De Mark ter plaatse van de drijvende steiger vindt géén of nauwelijks beroepsvaart meer plaats, de recreatievaart van en naar Breda is de laatste jaren juist sterk toegenomen.
22. Nieuwe steigers, vlonders of overhangende bouwwerken worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
23. Het regulier onderhoud van de rivier wordt vanaf het water per schip uitgevoerd waarbij voldoende ruimte overblijft om te manoeuvreren met een boot.
24. De drijvende steiger kan bij het uitvoeren van buitengewoon onderhoud eventueel tijdelijk verplaatst of verwijderd worden.
25. De drijvende steiger wordt verankerd aan de bestaande kade of door middel van palen in het water.
26. Het betreffende oppervlaktewaterlichaam staat op de bij het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 behorende plankaart "waterhuishoudkundige functies" aangegeven met de functie "scheepvaart", "ecologische verbindingzone" en "verweven" (=het in harmonie ontwikkelen van mensgerichte en natuurgerichte doelen voor waterlopen).
27. Het waterschap heeft geoordeeld dat er door de aanwezigheid en (de frequentie van) gebruik van de steiger geen ecologische argumenten of aanvullende randvoorwaarden zijn ten aanzien van de ecologische functie.
28. Het terrein waarop het stadsstrand Belcrum Beach is ingericht is door de gemeente voor een periode van 10 jaar in gebruik gegeven aan de Stichting Belcrum Beach, de aanvrager van de vergunning.
29. Vanwege een aantal toekomstige ontwikkelingen op en nabij deze locatie (en welke van invloed kunnen zijn op de aanwezigheid van de drijvende steiger) wordt de vergunning niet permanent verleend, maar voor een periode van twee jaar. Na afloop van deze periode kan verlenging van de geldigheid - voor de duur van telkens ten hoogste twee jaar - worden aangevraagd.
30. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een drijvende steiger (24 meter bestaande steiger verlengen met 30 meter) in A-water (leggercode OVK 11639) en vaarweg rivier de Mark (km 0,2) ter hoogte van stadsstrand Belcrum Beach aan de Veilingkade 12A te Breda;

in de gemeente Breda, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 372904-A, 372904-B en 372904-C.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

7. Geldigheidsduur

- 7.1. De vergunning vervalt op 31 december 2022.
7.2. Een vergunning kan worden verlengd voor een periode van ten hoogste twee jaar.
7.3. Een verzoek tot verlenging dient schriftelijk bij het waterschap te worden ingediend 8 weken vóór de datum waarop de vergunning verloopt.

II Bijzondere voorschriften

8. Aanleg drijvende steiger in A-water en vaarweg de Mark (leggercode OVK11639)

- 8.1. De drijvende steiger wordt aangelegd in rivier/vaarweg de Mark ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie C, nummer 2365 en sectie F nummer 2234, zoals deze percelen staan aangegeven op de tekening met nummer 372904-B.
- 8.2. De drijvende steiger moet worden aangelegd conform het principe zoals dit staat aangegeven op de gewaarmekte tekening met kenmerk 372904-C.
- 8.3. De vergunninghouder voert de in de aanvraag genoemde werkzaamheden zodanig uit dat de steiger of vlonder na uitvoering van de werkzaamheden voldoen aan de volgende maatvoering:
- lengte 54 meter (24 meter bestaand, verlengen met 30 meter);
 - breedte 1,50 meter.
- 8.4. De buitenste rand van de drijvende steiger mag, gemeten uit de bestaande oeverlijn, ten hoogste 3,00 meter in het water uitsteken.
- 8.5. De drijvende steiger moet op deugdelijke wijze worden bevestigd aan geleidepalen die in de bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst, zodanig dat hierbij géén schade aan de oever, het (onderwater)talud en kademuur wordt toegebracht.
- 8.6. Er mag niet meer dan één geleidepaal per 2,00 meter in het oppervlaktewaterlichaam worden toegepast.
- 8.7. De drijvende steiger moet zodanig aan de palen worden bevestigd dat deze met een schommeling in de waterstand mee beweegt.
- 8.8. Vanaf de oever moet voor de bereikbaarheid van de drijvende steiger een loopsteiger worden aangebracht die vrij kan meebewegen bij stijgende of dalende waterstanden.
- 8.9. De palen, drijvende steiger, loopsteiger en bevestigingsconstructies dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.
- 8.10. De drijvende steiger dient zodanig te worden geconstrueerd dat onder de steiger geen verlanding kan plaatsvinden.
- 8.11. De vergunninghouder moet de drijvende steiger en de bevestigingsconstructie in goede staat onderhouden.
- 8.12. Indien door de aanwezigheid of het gebruik van de drijvende steiger en/of bevestigingsconstructie beschadiging aan het talud en/of de oever wordt veroorzaakt, moet deze door de vergunninghouder worden hersteld.
- 8.13. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassing aan de drijvende steiger en/of bevestigingsconstructie noodzakelijk blijkt, moet deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 8.14. De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de drijvende steiger niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 8.15. De drijvende steiger mag het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam - uitgevoerd door of namens het waterschap - niet belemmeren.
- 8.16. Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de drijvende steiger tijdelijk uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer of ten behoeve van groot onderhoud (zoals baggeren) gewenst is.
- 8.17. De drijvende steiger mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 8.18. Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.

- 8.19. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 8.20. De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de drijvende steiger vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil en dergelijke.
- 8.21. Het is de vergunninghouder toegestaan om één (reddings)sloep permanent aan de drijvende steiger af te meren. Zonder nadere vergunning van het waterschap mogen tussen zonsondergang en zonsopkomst géén andere vaartuigen of drijvende voorwerpen aan de drijvende steiger worden afgemeerd.
- 8.22. De vergunninghouder dient bezoekers in kennis te stellen van het verbod oevers en rietbermen te betreden en de vergunninghouder ziet er op toe dat de rietbermen niet beschadigd worden.
- 8.23. De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat de drijvende steiger door bezoekers wordt gebruikt om hierlangs in het water te gaan. Rivier de Mark is een vaarweg en géén daartoe aangewezen zwemwater.
- 8.24. De steiger, vlonder of overhangend bouwwerk die niet meer gebruikt wordt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, wordt terstond verwijderd.

Breda, 10 februari 2021
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.