

Nummer: 501859

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 6 januari 2022, ingekomen op 6 januari 2022 geregistreerd onder zaaknummer 0652497409 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 24 januari 2022.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden nabij diverse waterstaatswerken in het buitengebied van de gemeente Steenberg en in het buitengebied van de gemeente Halderberge.
2. De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van het ontwikkelen van één proefput en van elf waarneempotten in het kader van een toekomstig te houden pompproef ter plaatse van Engelseweg huisnummers 1a en 1b te Kruisland.
3. Dit ontwikkelen houdt in dat fijne minerale delen en eventuele spoelingsresten die zijn achtergebleven in de doorboorde formatie of in de grindomstorting van de putten worden verwijderd. Het ontwikkelen vindt plaats door het schoonpompen van de putten tot het onttrokken grondwater zand- en slibvrij is.
4. De tijdsduur van het ontwikkelen bedraagt circa 3 weken voor de proefput.
5. De tijdsduur van het ontwikkelen bedraagt circa 1 week per waarneemput.
6. De werkzaamheden betreffen:
 - a. Ter hoogte van Engelseweg huisnummers 1a en 1b te Kruisland:
 - onttrekken van circa 8.000 m³ grondwater met een gemiddeld debiet van 75 m³/uur tijdens de fase van ontwikkeling van de proefput;
 - onttrekken van totaal 20.000 m³ grondwater met een maximum debiet van 25 m³/uur tijdens de fase van ontwikkeling van de waarneempotten nummers 1 tot en met 5.
 - b. Ter hoogte van de kruising Zuidzeedijk en de Mark Vlietweg te Dinteloord:
 - onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater met een maximum debiet van 25 m³/uur tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 6.
 - c. Ter hoogte van Eerste Boutweg huisnummers 21 en 32 te Kruisland:
 - onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater met een maximum debiet van 25 m³/uur tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 7.
 - d. Ter hoogte van Hanedreef huisnummer 14 te Kruisland:
 - onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater met een maximum debiet van 25 m³/uur tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 8.

- e. Ter hoogte van Engelseweg huisnummer 7 te Kruisland:
 - onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater met een maximum debiet van 25 m³/uur tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 9.
- f. Ter hoogte van Gastelsedijk Zuid huisnummers 5 en 6 te Oud Gastel:
 - onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater met een maximum debiet van 25 m³/uur tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 10.
- g. Ter hoogte van Zuidzeedijk huisnummer 19 te Dinteloord:
 - onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater met een maximum debiet van 25 m³/uur tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 11.

Wetgeving

- 7. Volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, verboden zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

- 8. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
- 9. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
- 10. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
- 11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.
- 12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
- 13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

- 14. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
- 15. Conform de algemene uitgangspunten voor grondwatergebruik geldt dat er zo zuinig mogelijk met grondwater moet worden omgaan, geen verdroging mag optreden (met name in beschermde gebieden) en geen overlast of schade mag ontstaan aan nabij gelegen opstallen.
- 16. Het beleid geeft aan dat minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en een zorgvuldige planning noodzaak is.
- 17. Bij de bronbemalingen waarbij niet al het water teruggebracht wordt in de bodem dient in geval van mogelijk negatieve effecten op de omgeving te worden onderzocht of de effecten kunnen worden verminderd.
- 18. De vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden.
- 19. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

Het onttrekken van grondwater

- 20. De bemaling wordt toegepast ten behoeve van het realiseren van één proefput en van het realiseren van elf waarneemputten in het kader van een toekomstige pompproef ter plaatse van Engelseweg huisnummers 1a en 1b te Kruisland.
- 21. De bemaling vindt niet plaats in beschermd gebied waterhuishouding.
- 22. Totaal zal maximaal 52.000 m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
- 23. De bemaling zal uitgevoerd worden in de periode tussen 31 januari 2022 en 31 december 2022.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.10 van de
Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- ter hoogte van Engelseweg huisnummers 1a en 1b te Kruisland onttrekken van circa 28.000 m³ grondwater tijdens de fase van ontwikkeling van de proefput en van de waarneemputten nummers 1 tot en met 5;
- ter hoogte van de kruising Zuidzeedijk en de Mark Vlietweg te Dinteloord onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 6;
- ter hoogte van Eerste Boutweg huisnummers 21 en 32 te Kruisland onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 7;
- ter hoogte van Hanedreef huisnummer 14 te Kruisland onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 8;
- ter hoogte van Engelseweg huisnummer 7 te Kruisland onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 9;
- ter hoogte van Gastelsedijk Zuid huisnummers 5 en 6 te Oud Gastel onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 10;
- ter hoogte van Zuidzeedijk huisnummer 19 te Dinteloord onttrekken van circa 4.000 m³ grondwater tijdens de fase van ontwikkeling van waarneemput nummer 11,

in de gemeente Steenberg en in de gemeente Halderberge één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locaties overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening met nummer 0652497409-A.

2. Toezicht

- 2.1. Gedurende de uitvoering van het werk is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk aanwezig.
- 2.2. Het aanvangstijdstip van de bemaling per waarnemingsput en van de proefput moet 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.

3. Onderhoud

- 3.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

4. Wijzigingen

- 4.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

5. Calamiteiten

- 5.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

6. Onttrekken grondwater

Algemeen

Het onttrekken van grondwater

- 6.1. Ten behoeve van het ontwikkelen van één proefput en van de elf waarneemputten mag in de periode tussen 31 januari 2022 en 31 december 2022 maximaal 52.000 m³ grondwater onttrokken worden.
- 6.2. De verlaging van de grondwaterstand, de te onttrekken hoeveelheid en de duur van de onttrekking per put mogen niet meer zijn dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.
- 6.3. De bemaling dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.

Gedurende de bemaling

- 6.4. De onttrokken hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11, lid 2 van het Waterbesluit.
- 6.5. Maandelijks moeten de tot dan toe onttrokken hoeveelheid grondwater aan team toezicht omgeving van ons waterschap aangeleverd worden.
- 6.6. In de volgende situaties dient zo snel mogelijk actie ondernomen te worden en moet team toezicht omgeving van ons waterschap binnen 24 uur op de hoogte gesteld worden:
 - het overschrijden van de maximaal te onttrekken hoeveelheid per waarneemput en proefput;
 - het (mogelijk) ontstaan van schade als gevolg van de bemaling;
 - calamiteiten m.b.t. de bemaling.
- 6.7. De gegevens over debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het waterschap of op verzoek toegestuurd worden.

Na afloop van de bemaling

- 6.8. Het beëindigen van de bemaling per waarnemingsput en proefput moet binnen 5 werkdagen na beëindiging schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.
- 6.9. Binnen 2 maanden na het beëindigen van de totale bemaling dienen de totale hoeveelheid onttrokken grondwater per waarnemingsput en proefput te worden toegestuurd aan team toezicht omgeving van het waterschap.

Breda, 27 januari 2022

Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

BRL SIKB 2100

In Nederland is het zo dat grondwaterputten alleen geboord mogen worden door bedrijven die erkend zijn voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL SIKB 2100).

In de BRL SIKB 2100 worden strenge eisen gesteld aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Ook het verwijderen van putten dient door een erkend bedrijf uitgevoerd te worden.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen. Daarom stelt de overheid regels aan het professioneel uitvoeren van deze mechanische boringen.

Alle boorbedrijven die erkend zijn, zijn opgenomen in het zoekmenu 'erkende bodemintermediairs' van Bodem+. Dit register is online te raadplegen, via www.rwsleefomgeving.nl, klik vervolgens door naar: Onderwerpen > Bodem en ondergrond > Zoekmenu erkende bodemintermediairs > Erkende instellingen > vul bij Nummer Normdocument "2101" in. U kunt ook in Google zoeken op "erkende instelling 2101".

Waterbesluit – meten en registreren onttrokken hoeveelheid

Op basis van artikel 6.11 van het Waterbesluit dient degene die grondwater onttrekt de onttrokken hoeveelheid grondwater te meten en registreren met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.