

FUNDERING



PRINCIPE DETAIL
GEVELBALK



PRINCIPE DETAIL
TUSSENBALK



BIJLEGWAPENING

BALKEN BASISWAPENING



balk beeindiging



balk 1,6,7,8



balk 2,3,11,9,10,12



balk 4,5

voor bijlegwapening zie overzicht

BETON	ONTK. STERKTE:	BETONSTAAL	UITVOEREN VOLGENDS
kwaliteit : C20/25	N/mm²	B500B	NEN-EN 206-1 EN NEN 8005
* tenzij anders op tek. vermeld			



*dekking op buitenste wapening, tenzij anders vermeldt

Milieuklasse:

- Funderingsbalken / poeren : XC3

* tenzij anders op tekening vermeld

EXTRA DEKKING

Oncontroleerbaar	+5mm
Nabewerkt oppervlak	+5mm

Buitenste laag bovenwap.
Tweede laag bovenwap.
Tweede laag onderwap.
Buitenstelaag onderwap.

rev.	datum	omschrijving	get.	gez.
D				
C				
B				
A				
0	13-10-2021	Eerste uitgave	RVO	AVD

adres Watertorenstraat 6-A
5102 AG te Dongen

telefoon tel. 06-36500721

email info@avdconstructie.nl

AVD CONSTRUCTIE
BOUWKUNDIG ADVIESBUREAU

projectnaam Gedeeltelijk vernieuwen woning
aan de Winterdijk 36 te Sprang-Capelle

onderdeel Fundering

fase

status DEFINITIEF

schaal 1:50/1:20

formaat A1

opdrachtgever

contactpersoon

496824-C02

proj. nr. 2021059

tekening nr. C02