nieuwe sloof/elementen keermuur
bestaande sloof/keermuur
Fauna passage
Colloidaal beton dik 600 mm
C^{30}_{37} 35 kg/m3 Dramix 4D 65/60BG
aansluiten op bestaande
bodemverharding
diepte -0.80m N.A.P.
Fauna passage
bestaande sloof/keermuur
nieuwe sloof/elementen keermuur
landhoofd
landhoofd
bodemval
van -0.80 naar
-1.14m N.A.P.
Houten
damwanden
diepte -1.14m N.A.P.
Fauna passage
Colloidaal beton dik 665 mm
C^{30}_{37} 35 kg/m3 Dramix 4D 65/60BG
aansluiten op bestaande
bodemverharding
Fauna passage
Nieuwe kadewand van damwanden
met betonnen hangschort
bestaand talud
naar maaiveld
geplande nieuwe bebouwing
nieuwe rijweg
kadastrale grens
nieuwe situatie n.t.b.
Boulevard Antverpia
Molenbeeks
WATERMOLENBEEK
Badh...
N.
4939
4940
7676
7677
8307
10214
4162
4966
1933
1934
1935
2517
7666
7667
7668

algemeen

- Maten in mm tenzij anders vermeld.
- Alle maten in het werk controleren!!
- Riolering + K&L in het werk te controleren.

stempel

Stempel:

Ter Goedkeuring

schaal 10 30 50 70 90
0 20 40 60 80 100

Wijziging	Wijzigingsdatum	Omschrijving	Getekend	Gecontroleerd	Geautoriseerd
A	15-02-2022	oorspronq	WGT	EWG	MvdB
B					
C					
D					

WALLAARD aannemersbedrijf
Aannemersbedrijf Wallaard Roosendaal bv
Pittemanweg 3
4703 SP Roosendaal

DE GROOT CIVIL ENGINEERING

OPDRACHTGEVER: Gemeente Roosendaal
PROJECT: Reconstructie Kademuur Watermolenbeek
BOULEVARD ANTVERPIA
OMSCHRIJVING: Bovenaanzicht nieuwe situatie

Datum 15-02-2022			Schaal: Zie tekening	
Getekend: WGT	Werknummer:	Tekeningnummer:	Wijziging	Status
Gezien EWG	2021.012	B.001	A	B
Format A3+				

Deze tekening is eigendom van GEC-Tiel, vanaf deze tekening mogen geen rechten ontleend worden, zonder de toestemming van GEC-Tiel nog niets van deze tekening (of delen daarvan) worden gecopieerd, gebruikt of aan derden ter inzage worden gegeven. DE OMGEVING is een toepassing