


De kansen mandschut blazen door
bestaande HDPE'32

TV 2177 wordt nieuw wijcoentrum
Plaatsen nieuwe kast type LG 1945 H C2
Handhole plaatsen voor nieuwe kast
(Type Zieva 20)
(Zie streetview.pdf)

Leggen tijdelijke glasvezelkabel over de straat,
eventueel door bomen en aan lantaarnpalen:
tussen TV2177 en TV2179
Circa elke 30m een laagje graven
tussen TV2177 en TV2179 om bestaande coax kabel te bewerken.
Daarna definitieve gvk blazen in bewerkte coax kabel
tussen TV2177 en TV2179
Tijdelijk gvk weer verwijderen.

Voorbeeld opstellen materiaal.



Legenda

- Behuizing / Hoofdpin bestrijt
- Goulofdruf, liggend, onbekend
- Goulofdruf, liggend, bekend
- Mandeschut (geplaat)
- Cat Aerialklimax bestrijt
- Cat Metijn bestrijt

Title: Fijnaart WC2121 <-> GV2179 Blad 3

Nummer: 92313-407353

BOEDRUK: OUDERMOLENFUNARPT

Schaal: 1:500 **Over:** schets

ACE: CATV **Proefdatum:** 18/03/2022 **Don:** 40

ondafina