

Nummer: 547797

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 15 mei 2022, ingekomen op 15 mei 2022 geregistreerd onder zaaknummer 0652534601 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 21 juni 2022.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een beregeningspomp en het aanleggen van een beregeningsslang over de primaire waterkering P3 voor het onttrekken van water uit het Schelde-Rijnkanaal voor de beregening van akkerbouwgewassen ter hoogte van Moorseweg 7 te Nieuw-Vossemeer.
2. Het Schelde-Rijnkanaal is in beheer bij Rijkswaterstaat. Omdat er minder dan 150m³/uur wordt onttrokken is hiervoor geen vergunning/melding nodig en is samenloop niet van toepassing.
3. De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft zijn niet in eigendom van de aanvrager.
4. Het waterschap is eigenaar van de waterkering. Het perceel waar de beregeningsslang komt te liggen is verpacht, om die reden kan het waterschap alleen toestemming verlenen voor het gebruik van de ondergrond als de pachter schriftelijk bevestigt dat deze akkoord kan gaan met het aanleggen van de beregeningsslang.
5. Deze toestemming is als aanvullende informatie bij de aanvraag ingediend. De aanvrager kan dus als belanghebbende (zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) beschouwd worden.
6. Pachter heeft aangegeven de vergunninghouder elke maal wanneer er een wens zal zijn tot het betreden van de dijk in het kader van beregening onderling de toegang tot de kering te regelen.
7. Het betreden van het deel van de kering wat verpacht wordt dient altijd minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden aan de pachter en moet in overleg en overeenstemming met pachter te geschieden.
8. Het leggen van beregeningsslangen over de primaire waterkering en over de watergangen is nodig om tijdens droge periodes (zoet) oppervlaktewater te onttrekken uit het (buitendijks gelegen) Schelde Rijnkanaal omdat er onvoldoende oppervlaktewater in de watergangen in het binnendijkse gebied aanwezig is om te beregenen.
9. Het oppervlaktewater uit het Schelde Rijnkanaal wordt getransporteerd via 1 flexibele slang en direct aangesloten op een slangenhaspel op de te besproeien landbouwpercelen. Er wordt geen water gebufferd in de watergangen.
10. De te beregenen landbouwpercelen zijn de percelen kadastraal bekend gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie E, nummers 865 en 866.
11. Van deze vergunning wordt alleen gebruik gemaakt tijdens droge periodes als er te weinig oppervlaktewater in de watergangen in het binnendijkse gebied aanwezig is om het gewas te beregenen.
12. De aanvraag is tijdelijk voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.
13. Tijdens droge periodes kan het water in het Schelde-Rijnkanaal te veel chloride en/of blauwalgtoxines bevatten. Het risico op verspreiding van chloride en/of blauwalgtoxines richting grond- en oppervlaktewater is waarschijnlijk klein tot nihil als er vanuit het Schelde-Rijnkanaal direct op het land wordt beregend.
14. Over eventuele gezondheidseffecten van deze beregening kunnen wij als waterschap geen uitspraken doen en ligt het risico/verantwoordelijkheid bij de vergunninghouder.

Wetgeving

15. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
16. Volgens artikel 3.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden zonder vergunning, gebruik te maken van beschermingszone B behorende bij primaire waterkeringen door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - a. bouwwerken te plaatsen, aan te passen of te verwijderen die een afdichtende bodemlaag doorsnijden;
 - b. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
 - c. seismische onderzoeken te verrichten;
 - d. werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;
 - e. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben;
 - f. leidingen te leggen.

Algemene regels

17. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
 - Het aanleggen van losse beregeningsslangen over b-wateren;en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
18. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regel 16 die als bijlage bij deze vergunning is gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

19. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
20. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
21. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
22. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.
23. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
24. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

25. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 15 en 16 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

26. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
27. De werkzaamheden vinden plaats op de primaire waterkering, in beschermingszone A en in beschermingszone B.
28. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.

29. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
30. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

Leidingen waterkeringen

33. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.
34. De reden om deze losse leidingen aan te willen leggen is vanwege beregening van landbouwpercelen in het binnendijks gebied met oppervlaktewater uit het buitendijks gebied (Schelde-Rijnkanaal).
35. De losse leidingen zijn noodzakelijk en zijn enkel nodig tijdens droge periodes en er is aangetoond dat er geen redelijk alternatief is voor beregening met oppervlaktewater uit het binnendijkse gebied.
36. De losse leidingen volgen het talud van de primaire waterkering en liggen haaks over de primaire waterkering.
37. Bij werkzaamheden voor kabels en leidingen binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.
31. De beregeningspomp moet op de glooiing geplaatst worden. De glooiing loopt vanaf de afrastering tot het Schelde-Rijnkanaal. In het veld heeft reeds afstemming plaatsgevonden tussen de vergunninghouder en het waterschap over de plaats van de beregeningspomp en de wijze van toegang tot de locatie.

Algemeen

38. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.3 en 3.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- tijdelijk, tot en met 2025, aanleggen/plaatsen, hebben en onderhouden van een beregeningspomp en aanleggen van een beregeningsslang over de primaire waterkering P3 voor het onttrekken van water uit het Schelde-Rijnkanaal voor de beregening van akkerbouwgewassen ter hoogte van Moorseweg 7 te Nieuw-Vossemeer;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de P3 in de gemeente Steenberg en één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 22-534601-A en 22-534601-B.

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindwerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.2. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.3. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.4. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha).
- 3.6. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringsysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

8. Beregeningsleiding en beregeningspomp/aggregaat over/op primaire waterkering

- 8.1. De beregeningsslang en beregeningspomp/aggregaat worden over/op de primaire waterkering P03, Zeedijk v/d Eendracht, Benedictus en Heerenpolder, gelegd/geplaatst.
- 8.2. De beregeningsslang en beregeningspomp/aggregaat worden aangelegd/geplaatst op het perceel kadastraal bekend als gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie A, nummer 427.
- 32. Het betreden van de kering moet minimaal 24 uur vooraf gemeld worden aan de pachter en moet in overleg en in overeenstemming met pachter geschieden.
- 8.3. De toegang tot de waterkering is enkel toegestaan via de noordzijde van de brug, vanaf de Oude Dijk, waarna de betreffende locatie onder de brug door bereikt kan worden.
- 8.4. Het maximaal toelaatbaar gewicht van het voertuig op de waterkering bedraagt 3.500kg.
- 8.5. Het is niet toegestaan om de waterkering met een tractor of ander voertuig te betreden om de beregeningsslang over de waterkering te leggen.
- 8.6. De beregeningspomp moet op de glooiing van de waterkering geplaatst worden.
- 8.7. Er mag één beregeningsslang en één beregeningspomp in gebruik zijn.
- 8.8. Een beregeningsslang die de waterkering kruist moet binnen de zonering van de waterkering als één stuk gelegd worden.
- 8.9. De beregeningsslang moet de primaire waterkering P03 haaks kruisen.
- 8.10. De beregeningsslang mag maximaal 1 week op exact dezelfde plaats op/over het dijktaalud liggen. Dit om te voorkomen dat er door te lange ligging van de beregeningsslang op dezelfde plek de grasmat verslechterd/minder erosiebestendig wordt.
- 8.11. Schade aan de kering die veroorzaakt is door het betreden van de kering of de aanwezigheid van de beregeningsslang of de beregeningspomp dient door vergunninghouder hersteld te worden vóór 1 oktober van elk jaar.
- 8.12. Ingravingen in de primaire waterkering zijn niet toegestaan.
- 8.13. Indien zich op enigerlei wijze een storing/calamiteit voordoet moet het transporteren van het oppervlaktewater uit het Schelde Rijnkanaal d.m.v. de beregeningsslang over de primaire waterkering onmiddellijk worden gestaakt. Werkzaamheden kunnen worden hervat als de storing is verholpen.

- 8.14. Bij wijziging van het te vervoeren medium of van werkdruk moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
- 8.15. Markeringen van de keringen of elk ander monitoringsmiddel dienen onaangeroerd te blijven. Mochten deze toch geroerd zijn dan dient dit per direct te worden gemeld via frontoffice@brabantsedelta.nl
- 8.16. Na beëindiging van het gebruik van de beregeningspomp en de beregeningsslang moeten deze direct door en op kosten van de vergunninghouder van de primaire waterkering worden verwijderd.
- 8.17. Mocht er door de uit te voeren werkzaamheden onverhoopt schade aan de kering zijn berokkend dan dient het herstel in overleg met de afdeling onderhoud te worden uitgevoerd.
- 8.18. Op aanzegging van het waterschap dienen de beregeningspomp en de beregeningsslang over de primaire waterkering te worden verwijderd.

Breda, 13 juli 2022
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.