

Verleende melding Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer WFN1311827

• Verleend aan FrieslandCampina Nederland Holding B.V. P. Stuyvesantweg 1 te Leeuwarden. De melding heeft betrekking op het lozen van koelwater en condensaat op de Tynje, hiervoor is een maatwerkvoorschrift opgesteld.

Informatie

Voor nadere informatie over deze melding kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur (vrijdags tot 12.30 uur) contact opnemen met Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.

Bezwaar

Binnen zes weken na de publicatiedatum kunnen belanghebbenden, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.