



Waterschap **Scheldestromen**

# Watervergunning

Datum : 7 juli 2014  
Documentnummer : 2014020039  
Case nr. : WV114.0449

## AANHEF

Op 20 juni 2014 heeft waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Rasenberg Wegenbouw B.V., Postbus 8, 4520 AA Biervliet, om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater. Dit om saneringswerkzaamheden te kunnen uitvoeren ter plaatse van het voormalige tankstation Middenweg 2 te IJzendijke. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2014019111.

Bij de aanvraag is het “Bemalingsadvies Tankstation Aers IJzendijke” met projectnummer CSN14-0062 van 16 juni 2014 gevoegd, opgesteld door Colsen b.v. te Hulst. Tevens is het bodemsaneringsplan Middenweg 2 te IJzendijke, projectnummer 23114028, van 21 december 2011, opgesteld door Sagro Milieu Advies Zeeland B.V., bijgevoegd. De aanvraag is op 4 juli 2014 aangevuld door toezending van de boorbeschrijvingen en profielen ter plaatse van de onttrekkingslocatie. De aanvulling is ingeschreven onder nummer 2014020724. De overlegde stukken geven inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving.

Momenteel wordt gewerkt aan de reconstructie van de weg (N61) tussen Schoondijke en Hoek. De oude wegeninfrastructuur wordt geamoveerd en een nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Binnen het te reconstrueren tracé ligt onder andere het voormalige tankstation Aers, Middenweg 2 te IJzendijke. Medio juni 2014 is de bebouwing van het tankstation gesloopt. Ter plaatse van het oude station bevinden zich grond- en grondwaterverontreinigingen met olieproducten (minerale olie en vluchtige aromaten). Alvorens het nieuwe weglichaam aan te brengen zullen de verontreinigingen gesaneerd worden. De saneringslocatie wordt aan de west- noord- en oostzijde omringd door het werkterrein van de N61. Aan de zuidzijde grenst de locatie aan landbouwgronden. De N61 hoort tot één van de onveiligste wegen van Nederland. Om de verkeershinder als gevolg van de werken zoveel mogelijk te beperken en om het verkeer snel veilig doorgang te geven is het van groot belang dat het aanlegtempo blijft gecontinueerd. Het is daarom noodzakelijk om de sanering op korte termijn uit te voeren. De verontreinigingslocatie is in het overlegde bemalingsadvies en het bodemsaneringsplan op kaart aangeduid.

De sanering bestaat uit het weggraven van de vervuilde grond tot een diepte van NAP -1,70 m (=3,00 meter onder maaiveld) en het afvoeren van ca. 1.835 m<sup>3</sup> vervuilde grond naar een erkende verwerker. Ter plaatse van de ontgraving wordt de put ter plaatse van toekomstige verhardingen met schoon zand opgevuld. Afhankelijk van de toekomstige weginrichting vindt verdere aanvulling plaats met schone grond. Om de sanering uit te kunnen voeren is het noodzakelijk grondwater te onttrekken tot 0,30 m onder het ontgravingsniveau. De locatie wordt ingevolge de “Keurkaart grondwater” aangemerkt als een gebied met een zoetwatervoorkomen.

De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt geraamd op maximaal 28 m<sup>3</sup> per uur, maximaal 663 m<sup>3</sup> per etmaal en maximaal 6.727 m<sup>3</sup> per kwartaal en in totaal. Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning aangevraagd. De aanvang van de bemaling is gepland in de eerste week van juli 2014 en zal hooguit vijf weken in beslag nemen.

## Overwegingen

### Vereiste van vergunning

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, grondwater te onttrekken. De relevante toetsingscriteria zijn in de “Beleidsnota grondwater” opgenomen.

De locatie wordt ingevolge de “Keurkaart grondwater” als een gebied aangemerkt met een zoetwatervoorkomen. Voor gebieden met een zoetwatervoorkomen dient voor bemalingen vergunning te worden aangevraagd indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater meer bedraagt dan 10 m<sup>3</sup> per uur, meer bedraagt dan 3.000 m<sup>3</sup> per kwartaal en de onttrekking langer duurt dan 6 maanden. Aangezien er naar verwachting maximaal 28 m<sup>3</sup> per uur, maximaal 663 m<sup>3</sup> per etmaal en maximaal 6.727 m<sup>3</sup> per kwartaal en in totaal zal worden onttrokken, is er een vergunning van het waterschap vereist.

### Procedurele aspecten

De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

### Belangen / gevolgen

Het belang van deze grondwateronttrekking richt zich hoofdzakelijk op het belang tot het instandhouding van de ter plaatse aanwezige voorraad zoetwater in de bodem. Het 5 cm-invloedsgebied is met een invloedstraal van maximaal 40 meter uit de bemaling relatief beperkt te noemen en blijft hoofdzakelijk binnen het werkterrein van de N61. Doordat de omvang van de bemaling relatief beperkt is en kortstondig van duur zal de voorraad zoet water in de bodem niet blijvend worden aangetast. Door het jaarlijkse neerslagoverschot zal er weer aanvulling van het grondwater plaatsvinden. De overige bij de grondwaterbeheer betrokken belangen worden naar verwachting niet geschaad door de grondwateronttrekking.

### Slotoverweging

De voorgenomen onttrekking is noodzakelijk om een sanering uit te voeren. Om “in den droge” te kunnen werken dient er een bemaling te worden toegepast. Gelet op de geohydrologische situatie en de analyse van de effecten uit het bemalingsadvies kan geconcludeerd worden dat de gevolgen voor de omgeving gering zijn. De grondwateronttrekking zal niet leiden tot een blijvende aantasting van de voorraad zoet water in de bodem. Door neerslag zal de voorraad zoet water weer opnieuw worden aangevuld. Op grond van het beleid bestaat geen bezwaar tegen de voorgenomen grondwateronttrekking. De onttrekking zal naar verwachting niet tot onacceptabele schade of andere nadelige gevolgen voor de omgeving en de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen leiden.

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

Aan Rasenberg Wegenbouw B.V., Postbus 8, 4520 AA Biervliet, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen “vergunninghouder”), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een bodemsanering ter plaatse van Middenweg 2 te IJzendijke, onder de volgende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Scheldestromen

H. Willemsen,  
Adjunct afdelingshoofd Waterbeheer





## VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2014020039

### Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
- b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- c. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
- d. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

### Voorschrift 2 (aanvraag)

De vergunningaanvraag + bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning.

### Voorschrift 3 (omschrijving bemaling)

- 3.1 De bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het bemalingsadvies.
- 3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking, behoeven de instemming van het waterschap.

### Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)

- 4.1 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt maximaal 28 m<sup>3</sup> per uur, maximaal 663 m<sup>3</sup> per etmaal en maximaal 6.727 m<sup>3</sup> per kwartaal alsmede in totaal.
- 4.2 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

### Voorschrift 5 (toegestane verlagingen)

De grondwaterstand en de stijghoogte van het grondwater ter plaatse van de put mag worden verlaagd tot maximaal 0,30 m beneden de ontgravingsdiepte (=NAP -2,00 m).

### Voorschrift 6 (metingen en registratie)

- 6.1 Voor het (kunnen) meten van de grondwaterstanden moet op tenminste één relevante locatie in of direct naast de put een peilbuis worden geplaatst.
- 6.2 De peilbuis moet gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dient op zodanige diepte geplaatst te worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand ter plaatse van de put.
- 6.4 Het in 6.1 bedoelde meetpunt moet tijdens de bemaling(en) totdat de gewenste verlaging is bereikt dagelijks en vervolgens wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag, worden opgenomen onder notitie van het tijdstip.
- 6.5 De metingen als bedoeld in 6.4 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste 6 maanden na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.
- 6.6 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.
- 6.7 Vergunninghouder draagt er zorg voor dat het chloride gehalte van het grondwater dat wordt opgepompt tenminste éénmaal wordt vastgesteld.
- 6.8 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens.

**Voorschrift 7 (te verstrekken gegevens)**

- 7.1 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van het bijgevoegde jaaropgaveformulier.
- 7.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.7.
- 7.3 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

**Voorschrift 8 (aanvang bemaling)**

Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail ([handhaving@scheldestromen.nl](mailto:handhaving@scheldestromen.nl)) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

**Voorschrift 9 (toezicht en controle)**

Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6 van deze vergunning.



Waterschap **Scheldestromen**

## **MEDEDELINGEN**

**Behorend bij vergunning Documentnummer: 2014020039**

### **Procedure**

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

### **Bezwaar**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

### **Privaatrechtelijke toestemming**

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

### **Overige vergunningsvereisten**

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

### **Inzage vergunning**

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

**Intrekking vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

**Rechtsopvolging**

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.