
UW WATERSCHAP

Adres

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Telefoon

(055) 527 29 11

E-Mail

info@vallei-veluwe.nl

Website

www.vallei-veluwe.nl

Gemeente Woudenberg
T.a.v. de heer Stuyfzand
Parklaan 1
3931 KK WOUDENBERG

Datum	27 maart 2018	Contactpersoon	M.J. de Ruijter
Uw kenmerk		E-mailadres	jderuijter@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	1016691/1034865	Telefoonnummer	06 11 78 53 20
Onderwerp	Watervergunning voor Gemeente Woudenberg, locatie Landaasweg 17 te Woudenberg		

Geachte heer Stuyfzand,

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 29 januari 2018 een aanvraag ontvangen van gemeente Woudenberg, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Deze aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder OLO-nummer 3445949. De aanvraag is door ons ingeboekt onder zaaknummer 1016691.

1 Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Waterschap Vallei en Veluwe 2013 vergunning is vereist. Concreet betreft de aanvraag het dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen C en het leggen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam C ter plaatse van Landaasweg 17 te Woudenberg.

De locatie is kadastraal bekend als:

- Gemeente Woudenberg, sectie H, nummer 1287.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in deze vergunning en in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving, wordt de gevraagde vergunning verleend. Met de voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze vergunning, wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe, de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (hierna te noemen: de Keur), de op de Keur van toepassing zijnde beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen als opgenomen in hoofdstuk 7 van deze vergunning, besluiten dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe (hierna te noemen: het waterschap) als volgt:

- A. De gevraagde vergunning aan gemeente Woudenberg te Woudenberg te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens artikel 3.2 van de Keur vergunning is vereist, namelijk het dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen C en het leggen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam C ter plaatse van Landaasweg 17 te Woudenberg.
- B. De aanvraag, inclusief de hieronder genoemde tekening, deel uit te laten maken van de vergunning.
 - 1. Aanleg watergangen nabij Landaasweg 17 en Laagerfseweg 27-31, concept, 21-11-2017.
- C. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

In bijlage 2 van deze vergunning is een situatietekening weergegeven.

In bijlage 3 staat het **startformulier** waarmee u, **minimaal 5 werkdagen** voor de aanvang, de start van de werkzaamheden dient te melden.

In bijlage 4 staat het **gereedmeldingsformulier** waarmee u, **uiterlijk 5 dagen** na einde van de werkzaamheden, het gereedkomen van de werkzaamheden dient te melden.

Datum 27 maart 2018
Onderwerp Watervergunning voor gemeente Woudenberg
Pagina 3 van 16

4 Ondertekening

Hoogachtend,

namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,

ing. A.G.J. Smeenk MBA
hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving

Bijlage(n) 4
Kopie aan afdeling Vergunningen en Handhaving van Waterschap Vallei en Veluwe;

De bekendmaking verschijnt op 30 maart 2018 via het digitale waterschapsblad op de website van Overheid.nl en op onze website <http://www.vallei-veluwe.nl/actueel/officialle>.

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder voert het dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen C en het leggen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam C hierna te noemen: "de werkzaamheden", uit, zoals is beschreven in de aanvraag, aangevuld met de hierna genoemde voorschriften.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat tijdens de uitvoering van de werken de wateraan- en -afvoer niet wordt belemmerd.
3. De vergunninghouder moet, voor zover niet anders is bepaald, de werkzaamheden uitvoeren en de werken onderhouden en schoonhouden volgens de door of namens het waterschap te geven nadere aanwijzingen.
4. De vergunninghouder meldt schade aan een waterstaatswerk of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen en Handhaving.
5. Uiterlijk 5 dagen, nadat de werken voltooid zijn, verwijdt de vergunninghouder alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken en de resterende (niet-gebruikte) materialen en voert de vergunninghouder deze af.
6. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een afschrift van de vergunning met bijbehorende stukken altijd ter plaatse aanwezig is.
7. Als de vergunninghouder niet binnen 3 jaar na afgifte gebruik maakt van deze vergunning, vervalt de vergunning.

Materiaalgebruik

8. De vergunninghouder zorgt dat de bij de werkzaamheden te gebruiken steenachtige materialen, zoals grond, puin of granulaat, voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
9. Vergunninghouder zorgt dat andere dan in het bovengenoemde voorschrift bedoelde materialen, zoals hout, metalen of kunststoffen, geen uitloogbare stoffen bevatten. Gebruik van onder andere gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout of verzinkte materialen is dan ook niet toegestaan.

Start- en gereedmelding werkzaamheden

10. De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden minimaal 5 werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 3), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).

11. De vergunninghouder meldt het gereedkomen van de werkzaamheden maximaal 5 werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 4), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Beheer en onderhoud

12. De vergunninghouder zorgt dat de in deze vergunning genoemde werken in goede staat van onderhoud verkeren en doelmatig functioneren.

Een oppervlaktewaterlichaam graven

13. De vergunninghouder zorgt dat de oppervlaktewaterlichamen met een totale lengte van 270 meter conform de tekening Aanleg watergangen nabij Landaasweg 17 en Laagerfseweg 27-31, concept, 21-11-2017 worden aangelegd.
14. De vergunninghouder zorgt er voor dat de taluds van de oppervlaktewaterlichamen een helling hebben van 1 : 1,5 of flauwer.
15. Uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden maakt de vergunninghouder het water tot tenminste 5 meter naast het werk weer schoon en zorgt er voor dat de bodem en taluds dezelfde hoogte hebben als die in de rest van het oppervlaktewaterlichaam.

Demping oppervlaktewaterlichaam

16. De vergunninghouder dempt het oppervlaktewaterlichaam nadat een vervangend oppervlaktewaterlichaam, zoals beschreven in voorschrift 13, is gegraven.
17. De vergunninghouder verwijdert de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige bagger voordat met dempen van het oppervlaktewaterlichaam wordt begonnen.
18. De vergunninghouder dempt als eerste het meest stroomopwaarts gelegen gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam en dempt vanaf dit punt in stroomafwaartse richting, zodat in het water levende fauna kan ontsnappen.
19. Na het gereedkomen van de werkzaamheden zaait de vergunninghouder het werkterrein in met het grasmengsel BG11 of gelijkwaardig.

Dam met duiker

20. Voor aanvang van de werkzaamheden maakt de vergunninghouder het oppervlaktewaterlichaam eenmalig schoon aan weerszijden van de nieuwe dam met duiker over een lengte van 5 meter.

21. De vergunninghouder zorgt dat de dam met duiker voldoet aan de in de onderstaande tabel genoemde maatvoering.

tabel: maatvoering dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker	Maximaal 40 meter
inwendige doorsnede duiker	Ø 315 mm
binnenonderkant van de duiker	Volgens tekening "Aanleg watergangen nabij Landaasweg 17 en Laagerfseweg 27-31, concept, 21-11-2017"

22. Vergunninghouder zorgt dat de duiker voldoende sterk is om de druk te weerstaan, die veroorzaakt wordt door het gebruik van de dam.
23. De vergunninghouder voorziet de verbindingen tussen duikerelementen van een waterdichte constructie, zoals een rubberring.
24. De vergunninghouder zorgt dat de duiker tenminste 0,30 meter uit het talud steekt.

6 Algemene beschrijving

6.1 Beschrijving activiteiten

In het kader van de herontwikkeling van een perceel waarvan gemeente Woudenberg eigenaar is (sectie H, perceelnummer 1287) vinden werkzaamheden plaats. De vergunninghouder wil oppervlaktewaterlichaam C "WL_10611" en een deel van oppervlaktewaterlichaam C "WL_62947" dempen en twee nieuwe oppervlaktewaterlichamen C graven, maar beschikt voor deze activiteiten nog niet over een watervergunning. De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen vormen de compensatie voor de te dempen oppervlaktewaterlichamen. De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen liggen op een afstand van maximaal 25-30 meter van de te dempen watergang. De totale lengte van de te dempen oppervlaktewaterlichamen bedraagt 240 meter (500 m² en 1000m³). De lengte van de te graven oppervlaktewaterlichamen bedraagt 280 meter. De nieuwe oppervlaktewaterlichamen worden verbonden door een duiker met een diameter van 315 mm.

De aanlegwerkzaamheden van de oppervlaktewaterlichamen vinden plaats na sloop en grondsanering van een bestaande schuur. De sloop en grondsanering maken geen onderdeel uit van deze vergunningaanvraag.

6.2 Beschrijving algemeen toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werkzaamheden niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de keur en de daarbij behorende beleidsregels van het waterschap. Aan de hand van het hierboven beschreven toetsingskader volgt in het volgende hoofdstuk een uitwerking van het toetsingskader en de daadwerkelijke toetsing per onderdeel.

7 Overwegingen betreffende het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

7.1 Toetsingskader

Het besluit is getoetst aan:

- Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014);
- Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014, laatst gewijzigd per 1 januari 2018), waarin de toetsingscriteria voor het verlenen van een vergunning zijn opgenomen.

De oppervlaktewaterlichamen, genaamd WL_10611 en WL_62947, waar de vergunning betrekking op heeft, zijn op de legger aangeduid als oppervlaktewaterlichaam C.

De onderstaande artikelen uit de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zijn van toepassing:

Op grond van artikel 3.2 van de Keur is het verboden zonder watervergunning van het bestuur:

1. gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
2. een waterstaatswerk te wijzigen of aan te leggen.

7.2 Toetsing voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Aanvragen voor activiteiten in of bij een oppervlaktewaterlichaam en de bijbehorende beschermingszone worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

1. Stabiliteit taluds;
2. Doorstroomcapaciteit;
3. Bergingscapaciteit;
4. Ecologische toestand;
5. Grondwatersituatie;
6. Onderhoud.

Ad 2

De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen C vervangen de te dempen oppervlaktewaterlichamen en zijn verbonden met de rest van het watersysteem. De doorstroomcapaciteit is hiermee gewaarborgd.

Ad 3

Het volume van de te graven oppervlaktewaterlichamen C is vergelijkbaar met het volume van de te dempen oppervlaktewaterlichamen C. De bergingscapaciteit blijft gelijk en is hiermee gewaarborgd.

Datum	27 maart 2018
Onderwerp	Waternvergunning voor gemeente Woudenberg
Pagina	9 van 16

Ad 5

Doordat de ligging van de oppervlaktewaterlichamen C maximaal 25-30 meter opschuift, zijn de veranderingen in de grondwatersituatie als gevolg van het verleggen van de oppervlaktewaterlichamen verwaarloosbaar.

A6

De aangelanden zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen.

De werkzaamheden hebben geen of geen negatieve gevolgen voor de overige bovengenoemde criteria.

8 Procedure

8.2 Mededelingen

I. Bezwaarprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

II. Schade

De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

Eventuele schade aan oppervlaktewaterlichamen en/of waterkeringen, die door de ingrepen van de vergunninghouder ontstaat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning, moet de vergunninghouder op eigen kosten zelf herstellen. Indien de genoemde schade niet door vergunninghouder wordt hersteld, zal het waterschap de kosten voor het (doen) herstellen verhalen op de vergunninghouder.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan de aangebrachte werken als gevolg van hoge waterstanden of onderhoudswerkzaamheden.

III. Overige vergunningen en toestemmingen

Het verlenen van deze vergunning ontheft de vergunninghouder niet van de verplichting tot het aanvragen van vergunning of privaatrechtelijke toestemming aan andere instanties of belanghebbenden, dan wel privaatrechtelijke toestemming van het waterschap als deze eigenaar is van de bij de vergunningverlening betrokken (onder)grond.

Datum 27 maart 2018
Onderwerp Watervergunning voor gemeente Woudenberg
Pagina 11 van 16

In het bijzonder wijzen wij u op de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

IV. Wijzigingsvergunning

Als de werkzaamheden anders worden uitgevoerd dan is beschreven in de aanvraag of de bij deze vergunning behorende voorschriften, dient een wijziging van de vergunning te worden aangevraagd.

V. Rechtsopvolging

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen vier weken, nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan melding doen aan het waterschap.


Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van gemeente Woudenberg voor het dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen C en het leggen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam C ter plaatse van Landaasweg 17 te Woudenberg, zaaknummer 1016691.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *aanvraag*: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- b. *bergingsgebied*: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen;
- c. *beschermingszone*: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
- d. *bestuur*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;
- e. *HEN-wateren*: wateren van het hoogst ecologische niveau zoals aangegeven op de functiekaart van het Waterplan Gelderland 2010-2015 van de provincie Gelderland;
- f. *insteek*: de lijn of het knikpunt van een oppervlaktewaterlichaam waar talud en maaiveld elkaar snijden of geacht worden elkaar te snijden;
- g. *KRW-waterlichamen*: waterlichamen zoals aangegeven op de factsheets KRW-waterlichamen behorend bij het Waterplan Gelderland 2010-2015 van de provincie Gelderland en op de factsheets KRW-waterlichamen behorend bij het Provinciaal Waterplan 2010-2015 van de provincie Utrecht;
- h. *legger*: legger als bedoeld in artikel 5.1 van de wet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet;
- i. *natuurvriendelijke oever*: oever die de watervoerende aspecten van een watersysteem combineert met een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling;
- j. *onderhoudsstrook*: een bij het waterstaatswerk behorende strook grond ten behoeve van het onderhoud;
- k. *ontgraving*: werkzaamheden waarbij grond verwijderd wordt zoals bij het graven van een sleuf of gat;
- l. *onttrekken*: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of aan een grondwaterlichaam;
- m. *ontvangstdatum aanvraag*: datum dat de aanvraag ontvangen is bij het waterschap;
- n. *oppervlaktewaterlichaam*: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- o. *sloot*: lintvormig oppervlaktewaterlichaam;
- p. *SED-wateren*: wateren met een specifiek ecologische doelstelling zoals aangegeven op de functiekaart van het Waterplan Gelderland 2010-2015 van de provincie Gelderland;

- q. *talud*: het schuine gedeelte van een oppervlaktewaterlichaam tussen het maaiveld en de waterbodem. De helling van een talud wordt weergegeven als de verhouding hoogte en de breedte;
- r. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 en 6.13 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- s. *waterbeheerder*: het college van dijkgraaf en heemraden;
- t. *waterhuishoudkundige functie*: de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- u. *waterlijn*: grens tussen oever en water in een oppervlaktewaterlichaam;
- v. *Waterschap Vallei en Veluwe*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe en medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe belast met het toezicht op de naleving van de keur;
- w. *waterstaatswerk*: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;
- x. *watersysteem*: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- y. *watervergunning*: watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;
- z. *werken*: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.




Figuur 1: dwarsdoorsnede van een oppervlaktewaterlichaam

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van gemeente Woudenberg voor het dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen C en het leggen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam C ter plaatse van Landaasweg 17 te Woudenberg, zaaknummer 1016691.

Situatietekening (blauw=graven, oranje gestreept=dempen):



Datum 27 maart 2018
Onderwerp Watervergunning voor gemeente Woudenberg
Pagina 15 van 16

Bijlage 3: Startformulier

Behorende bij de vergunning van gemeente Woudenberg voor het dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen C en het leggen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam C ter plaatse van Landaasweg 17 te Woudenberg, zaaknummer 1016691.

e-mail: info@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen en Handhaving
t.a.v. de heer J. Hoebe, regio Zuid
Postbus 4142
7320 AC APELDOORN

Onderwerp: Melding startdatum uitvoering werkzaamheden

Hierbij delen wij u mee dat wij de hierna beschreven werkzaamheden gaan starten:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening

Datum 27 maart 2018
Onderwerp Watervergunning voor gemeente Woudenberg
Pagina 16 van 16

Bijlage 4: Gereedmeldingsformulier

Behorende bij de vergunning van gemeente Woudenberg voor het dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen C en het leggen van een duiker in een oppervlaktewaterlichaam C ter plaatse van Landaasweg 17 te Woudenberg, zaaknummer 1016691.

e-mail: info@vallei-veluwe.nl

Waterschap Vallei en Veluwe
Afdeling Vergunningen en Handhaving
t.a.v. de heer Hoebe, regio Zuid
Postbus 4142
7320 AC APELDOORN

Onderwerp: Melding gereed zijn werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn gereed gekomen:

Meldingsdatum:

Locatie: te

Werkzaamheden:

Startdatum:

Einddatum:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats,

Datum,

Handtekening