

Vergunningenscan projecten Waterschapszorg, deelgebied 09-De Wieden

In de volgende tabel zijn de maatregelen aan de watergangen opgenomen, waarbij is aangeven óf en welke vergunningen en meldingen noodzakelijk zijn. Als er geen vergunning/melding noodzakelijk is, is in de tabel niet nader aangeven waarom geen vergunning/melding noodzakelijk is (dit heeft te maken met de kenmerken van de uit te voeren werkzaamheden, de geldende wet- en regelgeving en de geldende (dubbel)bestemmingen en aanduidingen (conform het bestemmingsplan)).

Projectdocument	Werkzaamheden	Vergunningen nee/ja	Meldingen nee/ja
Rapportage Waterschapszorg, werk 1	Watergang S8170. Nieuwe dam met duiker plaatsen in watergang W8689-1. Waterschapshek op nieuwe dam. Raster vervangen over circa 250 meter. Watergang wordt gevijzeld. Vrijkomende grond verwerken op aangrenzend perceel.	Ja, voor het plaatsen van de dam met duiker. Niet voor het ophogen van het naastgelegen perceel, als dit pleksgewijs is en onder een oppervlakte blijft van 2500 m ² . Bestemming Agrarisch en dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2. Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014. Let op: Voor omheiningen en erfafscheidingen geldt dat deze uitsluitend in de vorm van draadomheiningen en/of draaderafscheidingen mogen worden uitgevoerd, met dien verstande dat de hoogte maximaal 1 meter bedraagt.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 2	Watergang S12898. Twee dammen met duikers plaatsen. Watergang vijzelen en grond verspreiden naast	Ja, voor het ophogen van gronden en voor het plaatsen van de twee dammen met duikers. .	Nee

	watergang. Verbreding watergang is minder dan 30 centimeter. Syphon O46 (watergang S12902) opschonen en doorspuiten.	Bestemming Agrarisch met waarden, en dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering en aanduiding ecologische waarde. Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014.	
Rapportage Waterschapszorg, werk 3	Watergang S12903. Watergang vijzelen en grond verspreiden naast watergang. Verbreding watergang is minder dan 30 centimeter.	Ja, voor het ophogen van gronden. Bestemming Agrarisch met waarden, en dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering en aanduiding ecologische waarde. Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 4	Watergang S12899. Plaatsen dam met duiker. Watergang vijzelen en grond verspreiden naast watergang. Verbreding watergang is minder dan 30 centimeter.	Ja, voor het ophogen van gronden en voor het plaatsen van een dam met duiker is een vergunning nodig. Bestemming Agrarisch met waarden, en dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering en aanduiding ecologische waarde. Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 5	Watergang S12968 + W6275. <ul style="list-style-type: none"> • Watergangen aan westelijk zijde vijzelen. Verbreding varieert tussen de 50 en 70 centimeter. • Watergang S129868 wordt aan oostzijde gevijzeld. Verbreding varieert tussen de 50 en 70 centimeter. • Vrijkomende grond wordt op naastgelegen percelen verspreid. 	Ja, voor het wijzigen van de bodemstructuur met meer dan 20 centimeter is een vergunning nodig en het vijzelen betreft hier geen normaal onderhoudswerk. Ook voor het verwijderen van de boom is een vergunning noodzakelijk. Tot slot is een vergunning nodig voor de dam met duiker. Bestemming Natuur (oostelijke zijde) en bestemming Agrarisch met	Nee

	<ul style="list-style-type: none"> • Grondverbetering toepassen op het 'onderhoudspad' (westzijde) over de gehele lengte van de watergangen S12968 en W6275. • Boom (Hazelaar) aan het begin van watergang S12968 kappen en wortel verwijderen (diameter circa 20 cm). • De huidige lintafscheiding langs de watergang S12968 tijdens uitvoering verwijderen. Na de uitvoeringswerkzaamheden op dezelfde plaats nieuwe palen en draad neerzetten over een lengte van circa 200m. • Aanleggen dam + duiker tussen de percelen VLH00K01875 en VLH00K02031. 	<p>waarden (westelijke zijde), en dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 (klein deel aan zuidkant) en aanduiding wro-zone-Natura 2000</p> <p>Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014.</p> <p>Draadafscheiding mag maximaal 1 meter hoog zijn.</p>	
--	--	---	--