

Vergunningenscan projecten Waterschapszorg, Deelgebied 15 - Staphorst

In de volgende tabel zijn de maatregelen aan de watergangen opgenomen, waarbij is aangeven óf en welke vergunningen en meldingen noodzakelijk zijn. Als er geen vergunning/melding noodzakelijk is, is in de tabel niet nader aangeven waarom geen vergunning/melding noodzakelijk is (dit heeft te maken met de kenmerken van de uit te voeren werkzaamheden, de geldende wet- en regelgeving en de geldende (dubbel)bestemmingen en aanduidingen (conform het bestemmingsplan)).

Projectdocument	Werkzaamheden	Vergunningen nee/ja	Meldingen nee/ja
Rapportage Waterschapszorg, werk 1.	<p>Watergang ST2080-ST3000.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langs weg de slootbodem opschonen tot juiste diepte, gelijk aan onderzijde duikers; 2. In/langs weilandzijde de sloot bodem op juiste diepte brengen in samenhang met het slootdeel langs de weg en de aansluiting met de bestaande A-watergang ST3000-ST3010 zodat de afvoer van water uit de ST2080-ST3000 niet belemmerd wordt. 	<p>Nee.</p> <p>Bestemming gedeeltelijk 'Verkeer', gedeeltelijk 'Wonen – 1' en gedeeltelijk 'Agrarisch met waarden - Kleinschalig'. Daarnaast de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 6'.</p> <p>Bestemmingsplan Buitengebied Staphorst en het Veegplan Buitengebied van de gemeente Staphorst.</p>	Nee.
Rapportage Waterschapszorg, werk 2.	<p>Watergang DV0425-DV0428.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dam incl. duiker plaatsen. 	<p>Nee.</p> <p>Bestemming 'Agrarisch' en dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 6'.</p>	Nee.

		Bestemmingsplan Buitengebied Staphorst en het Veegplan Buitengebied van de gemeente Staphorst.	
Rapportage Waterschapszorg, werk 3.	<p>Watergang DV1390-DV1400</p> <ol style="list-style-type: none"> Over lengte van ong. 500 meter de oude afrastering verwijderen en nieuwe afrastering plaatsen op de insteek. Hierbij de kopse kanten en tussen percelen aansluitend maken. Ongeveer 600 meter nieuwe afrastering plaatsen. Bijna alle percelen schaap werend d.m.v. 3 prikkeldraden aansluiting om stroom te kunnen geleiden. Onderhoudspad schoon en maaiselvrij opleveren. 	<p>Nee, als het een hekwerk van maximaal 1 meter hoog betreft.</p> <p>Bestemming 'Verkeer' en de dubbelbestemmingen 'Waarde – Waarde – Archeologie 6' (gedeeltelijk) en 'Waarde – Beschermd dorpsgezicht' (gedeeltelijk).</p> <p>Bestemmingsplan De Streek van de gemeente Staphorst.</p> <p>Bestemmingsplan Buitengebied Staphorst en het Veegplan Buitengebied van de gemeente Staphorst.</p>	Nee.
Rapportage Waterschapszorg, werk 4.	<p>Watergang ST5180-ST-5200.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vervangen dam met duiker 	<p>Nee.</p> <p>Bestemming 'Verkeer', de dubbelbestemmingen 'Waarde – Archeologie 6' en 'Waarde – Cultuurhistorie' en de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – munitie c'.</p> <p>Bestemmingsplan Buitengebied Staphorst en het Veegplan</p>	Nee.

		Buitengebied van de gemeente Staphorst.	
Rapportage Waterschapszorg, werk 5.	<p>Watergang ST5200-ST5220</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Watergang over een lengte van 25 meter vanaf de duiker opschonen en de bodem op juiste diepte brengen zodat stroming van de duiker goed verloopt. 2. Duiker doorspuiten en schoonmaken. 	<p>Nee.</p> <p>Bestemming 'Agrarisch', en dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 6' en gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – munitie c'.</p> <p>Bestemmingsplan Buitengebied Staphorst en het Veegplan Buitengebied van de gemeente Staphorst.</p>	Nee.