

# **WATERVERGUNNING**

**Verleggen, hebben en behouden van kabels en leidingen Enexis ter plaatse  
van de Kanaalweg te Mook**

**Zaaknummer: 2017-Z7327  
Documentnummer: 2017-D81954**

**Datum: 30 november 2017**

## INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit .....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Voorschriften algemene aard .....	5
5.2	Specifieke voorschriften .....	7
6	Aanvraag.....	10
6.1	Samenvatting aanvraag.....	10
6.2	Locatie .....	10
6.3	Overgangsbesluit Waterschap Limburg .....	10
6.4	Vergunningplichtige handelingen .....	11
6.5	Andere wet- en regelgeving .....	11
7	Toetsing aanvraag .....	12
7.1	Algemeen.....	12
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist .....	12
8	Procedure en rechtsbescherming .....	16
8.1	Procedure .....	16
8.2	Rechtsbescherming .....	16
9	Bijlagen .....	18

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

2017-D81954

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 27 juli 2017 een aanvraag ontvangen van Enexis B.V., Postbus 856, 5201AW 's-Hertogenbosch om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

Concreet gaat de aanvraag over het verleggen (aanleggen en verwijderen), hebben en behouden van LS-kabels, MS-kabels en LD-gasleidingen in de kern- en beschermingszones van de primaire waterkering van het dijkvak Mook (dijkpaal 54.169 tot en met dijkpaal 54.172 en verder noordelijk langs de Kanaalweg te Mook), plaatselijk bekend als kanaalweg te Mook en kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar, sectie D, perceelnummer 1169.

### **2 Conclusie**

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (2013), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 te verlenen aan Enexis B.V., Postbus 856,

5201AW 's-Hertogenbosch voor het verleggen (aanleggen en verwijderen), hebben en behouden van LS-kabels, MS-kabels en LD-gasleidingen in de kern- en beschermingszones van de primaire waterkering van het dijkvak Mook (dijkpaal 54.169 tot en met dijkpaal 54.172 en verder noordelijk langs de Kanaalweg te Mook), plaatselijk bekend als kanaalweg te Mook en kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar, sectie D, perceelnummer 1169.

- b. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende tekeningen deel uit te laten uitmaken van de vergunning;
  - Kanaalweg N271 Venlo-Nijmegen MOOK, Verleggen LS-kabels ivm rec NKL PRIO 1 DR 4, Enexis, d.d. 27-07-2017, tekeningnummer M.09685 LS (bijlage 2)
  - Kanaalweg N271 Venlo-Nijmegen MOOK, Verleggen LD-gasnet ivm rec NKL PRIO 1 DR 4, Enexis, d.d. 27-07-2017, tekeningnummer M.09685 LD (bijlage 3)
  - Kanaalweg N271 Venlo-Nijmegen MOOK, Verleggen MS-kabels ivm rec NKL PRIO 1 DR 4, Enexis, d.d. 27-07-2017, tekeningnummer M.09685 MS-2 (bijlage 4)
  - Doorsnedetekening gereserveerde ruimte kabels en leidingen (bijlage 5)
  - Principetekening krammat, Waterschap Limburg, d.d. 09-10-2017, tekeningnummer WL-171019 (bijlage 6)

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,



Geert Vogels  
Teammanager vergunningen en plantoetsing



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Voorschriften algemene aard**

#### **Voorschrift 1**

##### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenboek (bijlage 8) en het meetbestek (bijlage 7) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341. Meldpunt Water is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen



aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar

[handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

#### **Voorschrift 8**

##### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

#### **Voorschrift 9**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 10**

##### *Waterkeringen algemeen*

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.



3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mensel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
6. Wanneer de in te zaaien locatie een groene kering betreft met talud steiler dan 1:4 dient voor de periode tot inzaaien het talud te worden voorzien van geotextiel dat wordt bevestigd conform de in bijlage 6 bij deze vergunning opgenomen tekening genaamd "Principetekening krammat, tekeningnummer WL-171019 d.d. 09-10-2017".
7. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
8. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
9. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen zonder een veiligheidsplan conform beleidsregel werken aan waterkeringen in hoogwaterseizoen behorende bij de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013. Zonder een door het waterschap akkoord bevonden veiligheidsplan kan niet met uitvoering van werkzaamheden gestart worden. De vergunninghouder verstrekt een concept veiligheidsplan ten minste 14 dagen voor aanvang werkzaamheden aan het waterschap via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
10. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
11. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
12. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
13. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### **Voorschrift 11**

##### *Kabels en leidingen waterkering*

1. De houder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. In geval van een leidingbreuk moeten direct herstel maatregelen worden getroffen.
3. De te graven sleuf moet:
  - a. voldoen aan de gereserveerde ruimte voor kabels en leidingen (zie bijlage 5) en het aangegeven tracé zoals aangegeven binnen het prioritaire dijkverbeteringsproject en mag overeenkomstig hiermee geen grotere breedte krijgen dan 1,5 meter en niet dieper worden gemaakt dan 1,5 meter;
  - b. direct na het leggen van de kabels en leidingen moet de sleuf worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
  - c. aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
4. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 25 meter.

5. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
6. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend. Indien achteraf blijkt dat niet voldaan is aan een of meerdere voorschriften die voortvloeien uit de bovenstaande normen en richtlijnen dient het werk danig te worden aangepast dat er wel aan de NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659 wordt voldaan. Afhankelijk van de omvang van de eventueel noodzakelijke aanpassingen zal een wijziging om de bestaande vergunning aangevraagd moeten worden.
7. Kabels en leidingen moeten verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
8. Huisaansluitingen van kabels en leidingen moeten via het achterland worden aangevoerd, dat wil zeggen dat extra dijk kruisingen voorkomen moeten worden.



## **6 Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**

Enexis B.V., Postbus 856, 5201AW 's-Hertogenbosch is voornemens om kabels en leidingen te verleggen vanwege een prioritaire dijkverbeteringsproject.

De aanvraag betreft het verleggen van LS-kabels, MS-kabels en LD-gasleidingen ten behoeve van huisaansluitingen ter plaatse van de kanaalweg te Mook. Op deze locatie vindt een dijkversterking plaats waarbij een CSM-wand in het grondlichaam van de huidige kering geplaatst wordt. De verplaatsing van de kabels en leidingen is nodig om de CSM-wand te kunnen realiseren en de waterveiligheid van de waterkering te garanderen.

De nieuwe locatie van de kabels en leidingen is in de buitenkruin van en parallel aan de huidige waterkering. Na aanleg van de CSM-wand is de locatie van de kabels en leidingen buitendijks en parallel aan de waterkering. De ligging van de kabels en leidingen is gedeeltelijk in de kernzone en gedeeltelijk in de beschermingszone van de waterkering. De kabels en leidingen kruisen de waterkering niet.

### **6.2 Locatie**

De werkzaamheden vinden plaats op de locatie plaatselijk bekend als kanaalweg te Mook en kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar, sectie D, perceelnummer 1169.

De waterkering Mook is in de legger van Waterschap Peel en Maasvallei opgenomen als primaire waterkering onder dijkpaalnummers 54.169 tot en met dijkpaal 54.172 en verder noordelijk langs de Kanaalweg te Mook en aangeduid als verholen waterkering. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 20 meter en de buitenbeschermingszone 20 meter.

### **6.3 Overgangsbesluit Waterschap Limburg**

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de

voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

#### **6.4 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor het verleggen (aanleggen en verwijderen), hebben en behouden van LS-kabels, MS-kabels en LD-gasleidingen in de kern- en beschermingszones van de primaire waterkering van het dijkvak Mook (dijkpaal 54.169 tot en met dijkpaal 54.172 en verder noordelijk langs de Kanaalweg te Mook), plaatselijk bekend als kanaalweg te Mook en kadastraal bekend als gemeente Mook en Middelaar, sectie D, perceelnummer 1169.

#### **6.5 Andere wet- en regelgeving**

Voor het verplaatsen van de kabels en leidingen is vanuit Rijkswaterstaat geen vergunning op grond van artikel 6.5 sub c van de Waterwet nodig. Voor de activiteit geldt bij Rijkswaterstaat een meldingsplicht op grond van de Waterwet.

## **7 Toetsing aanvraag**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen. Een voorbeeld is het professionaliseringsproces vergunningverlening keur.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

#### **Beleid**

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.



Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkerende functie van de waterkering, op het voorkomen van belemmeringen met het oog op het versterken van bestaande waterkeringen en op het kunnen voeren van beheer en onderhoud aan de waterkering.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (2013);
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Peel en Maasvallei, behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.

### **Toetsing waterkeringen**

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleidsregels opgenomen algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen
- Ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen
- Profiel van vrije ruimte
- Beheer en onderhoud
- Werken aan de waterkering in hoogwaterseizoen

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte;  
De kabels en leidingen worden ingegraven in de berm naast het wegdek op de waterkering. De nieuwe locatie van de kabels en leidingen komt overeen met het aangegeven tracé en komen binnen de gereserveerde ruimte voor kabels en leidingen te liggen zoals aangegeven in het prioritaire dijkverbeteringsproject.  
Voorschrift 11 geeft aan dat kabels en leidingen verwijderd moeten worden als ze niet langer gebruikt worden. De kabels en leidingen worden tevens verwijderd vanwege de aanleg van een CSM-wand. Het verwijderen van de kabels en leidingen gebeurt in een open ontgraving. Het profiel van de waterkering verandert niet door de verlegging van de kabels en leidingen en heeft dus geen effect op de kerende hoogte.
- nadelige effecten op stabiliteit;  
Het profiel van de huidige waterkering verandert niet door de verplaatsing van de kabels en leidingen. Er zijn hierdoor geen nadelige effecten op de stabiliteit te verwachten.  
De verlegging is noodzakelijk voor het prioritaire dijkverbeteringsproject waarbij een CSM-wand gerealiseerd wordt. De invloed van de kabels en leidingen op de stabiliteit van de CSM-

wand wordt beschouwd in het prioritaire dijkverbeteringsproject en meegenomen in het ontwerp van de CSM-wand.

De benodigde ontgravingen voor het aanleggen en verwijderen van de kabels en leidingen heeft wel invloed op de stabiliteit van de waterkering. De ontgravingen zijn echter van tijdelijke aard en conform voorschrift 10 dient het werk zodanig te worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.

Conform voorschrift 11 dienen de kabels en leidingen te voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend. Op basis hiervan is de kans op leidingbreuk en explosiegevaar zeer klein en zijn geen nadelige effecten op stabiliteit van de waterkering te verwachten.

De kabels en leidingen zullen na de verlegging de waterkering niet meer kruisen. Er zijn hierdoor geen nadelige effecten op piping te verwachten en dus geen nadelige effecten op de stabiliteit van de waterkering.

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;  
Conform voorschrift 10 dient de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering volledig hersteld worden. Indien inzaaien met een soortenrijk graszaadmengsel van toepassing is, is het toegestaan om dit af te stemmen met het prioritaire dijkverbeteringsproject.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;  
De nieuwe kabels en leidingen liggen ingegraven. Hierdoor liggen deze niet in de weg bij de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.  
Kabels en leidingen die niet langer gebruikt worden moeten conform voorschrift 11 verwijderd worden en hebben na verwijderen geen invloed op de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;  
De verlegging van de kabels en leidingen is benodigd om het prioritaire dijkverbeteringsproject waarbij een CSM-wand gerealiseerd wordt plaats te kunnen laten vinden.  
Indien in de toekomst een dijkverbetering uitgevoerd dient te worden zullen conform voorschrift 8 op aanwijzen van het waterschap de kabels en leidingen verwijderd dienen te worden.  
In het prioritaire dijkverbeteringsproject is conform de toentertijd geldende wetten en regels uitgegaan van een beschermingsniveau 1:250 per jaar. Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe normering voor de waterveiligheid welke is vastgelegd in de waterwet. Voor normtraject 54-1 is hierin de signaleringswaarde gesteld op een frequentie van 1:1000 per jaar met een ondergrens frequentie 1:300 per jaar. Bovenstaande in acht nemend zal naar alle waarschijnlijkheid voor 2050 een dijkversterking plaats vinden.
- periode van uitvoeren van activiteiten;  
Conform voorschrift 10 mag van 15 oktober tot en met 15 maart niet gegraven worden in/bij waterkeringen zonder veiligheidsplan conform beleidsregel werken aan waterkeringen in



hoogwaterseizoen behorende bij de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Werkzaamheden voor de verlegging van de kabels en leidingen kunnen plaatsvinden wanneer het veiligheidsplan is goedgekeurd.

- staat van onderhoud van vergund object;  
Enexis is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kabels en leidingen.
- verwijderbaarheid van vergund object;  
Conform voorschrift 11 dienen de kabels en leidingen verwijderd te worden als ze niet langer gebruikt worden.
- buiten gebruik stelling van object.  
De kabels en leidingen zijn door Enexis buiten gebruikt te stellen.

**Belangenafweging:**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het waterschap Limburg heeft op 27 juli 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z7327. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mook en Middelaar. Deze email is geregistreerd onder nummer 2017-D57266.

De aanvrager is op 28 september per brief (geregistreerd onder nummer 2017-D69289) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden uiterlijk 31 oktober 2017 aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 10 oktober 2017 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-D72279. Daarmee is de procedure opgeschort tot 10 november 2017.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 9 november 2017 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd met 3 weken tot 1 december 2017. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2017-D80398.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet.

Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [info@waterschaplimburg.nl](mailto:info@waterschaplimburg.nl).

## **9 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-D81954:

1. Begripsbepalingen
2. Tekening "Kanaalweg N271 Venlo-Nijmegen MOOK, Verleggen LS-kabels ivm rec NKL PRIO 1 DR 4", Enexis, d.d. 27-07-2017, tekeningnummer M.09685 LS;
3. Tekening "Kanaalweg N271 Venlo-Nijmegen MOOK, Verleggen LD-gasnet ivm rec NKL PRIO 1 DR 4", Enexis, d.d. 27-07-2017, tekeningnummer M.09685 LD
4. Tekening "Kanaalweg N271 Venlo-Nijmegen MOOK, Verleggen MS-kabels ivm rec NKL PRIO 1 DR 4", Enexis, d.d. 27-07-2017, tekeningnummer M.09685 MS-2
5. Doorsnedetekening gereserveerde ruimte kabels en leidingen
6. Principetekening krammat, Waterschap Limburg, d.d. 09-10-2017, tekeningnummer WL-171019
7. Meetbestek
8. Objectenboek



## **Bijlage 1: Begripsbepalingen**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-D81954.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 27 juli 2017;
- 'beschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijde van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken tot 20 meter uit de grens van de waterkering, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bouwwerk': elke constructie van hout, steen of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- 'buitenbeschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijden van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken vanaf de grens van de beschermingszone tot 20 meter daarbuiten, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'kernzone': de zone tussen de grens van de waterkering aan de rivierzijde en de grens van de waterkering aan de landzijde van de waterkering, zoals is aangegeven in de legger;
- 'keurzone': de zone inhoudende de kernzone en de aan weerszijden van de kernzone gelegen beschermingszone en buitenbeschermingszone;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor de waterkering zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'profiel van vrije ruimte': de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijde van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstige waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterkering': kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.



**Bijlage 2: Tekening verleggen LS-kabels**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-D81954.

Tekening "Kanaalweg N271 Venlo-Nijmegen MOOK, Verleggen LS-kabels ivm rec NKL PRIO 1 DR 4", Enexis, d.d. 27-07-2017, tekeningnummer M.09685 LS;

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [Peter.Hubers@enexis.nl](mailto:Peter.Hubers@enexis.nl).

**Bijlage 3: Tekening verleggen LD-gasnet**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-D81954.

Tekening "Kanaalweg N271 Venlo-Nijmegen MOOK, Verleggen LD-gasnet ivm rec NKL PRIO 1 DR 4", Enexis, d.d. 27-07-2017, tekeningnummer M.09685 LD

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [Peter.Hubers@enexis.nl](mailto:Peter.Hubers@enexis.nl).

**Bijlage 4: Tekening verleggen MS-kabels**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-D81954.

Tekening "Kanaalweg N271 Venlo-Nijmegen MOOK, Verleggen MS-kabels ivm rec NKL PRIO 1 DR 4", Enexis, d.d. 27-07-2017, tekeningnummer M.09685 MS-2

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [Peter.Hubers@enexis.nl](mailto:Peter.Hubers@enexis.nl).

**Bijlage 5: Doorsnedetekening gereserveerde ruimte kabels en leidingen**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-D81954.

Uitsnede van tekening "Lokatie waterleidingen WML t.b.v. sterkteberekening 54-h2-4, VHW Engineering", d.d. 21-09-2017, tekeningnummer 2017-031-TEK-002

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [Peter.Hubers@enexis.nl](mailto:Peter.Hubers@enexis.nl).

**Bijlage 6: Principetekening krammat**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-D81954.

Principetekening krammat, Waterschap Limburg, d.d. 09-10-2017, tekeningnummer WL-171019

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [Peter.Hubers@enexis.nl](mailto:Peter.Hubers@enexis.nl).



**Bijlage 7: Meetbestek**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-D81954.

Meetbestek

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [Peter.Hubers@enexis.nl](mailto:Peter.Hubers@enexis.nl).

**Bijlage 8: Objectenboek**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-D81954.

Objectenboek

Deze bijlage wordt digitaal toegezonden aan [Peter.Hubers@enexis.nl](mailto:Peter.Hubers@enexis.nl).

## SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	LS-kabels, MS-kabels en LD-gasleiding (enexis)
Materiaal	Divers, zie tekeningen
Afmetingen / diameter	Divers, zie tekeningen
Coördinaten	X: van 189512 tot 189373 Y: van 417556 tot 417823 Kanaalweg te Mook
Afsluiter	Nee
Vergunning of melding nummer	Documentnummer ZGW 2017-Z7327 2017-D81954
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	nee
Calamiteitenobject	nee
Bedieningsplichtig	nvt
Onderhoudsplichtig	Enexis
Tekening	documentnummer ZGW 2017-D56764 2017-D56763 2017-D56762
Foto's	nvt

Conform voorschrift 6 moet binnen vier weken na voltooiing van de werken een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenboek (bijlage 8) en het meetbestek (bijlage 7) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

