

# **WATERVERGUNNING**

## **Wijzigen van watervergunning 2018-Z13335**

**Het aanleggen, vervangen, hebben en behouden van een waterleiding in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Hoofdstraat Heijen in de gemeente Gennep.**

**Zaaknummer: 2018-Z19328**

**Datum: 12 november 2018**

## Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Aanvraag	3
3. Overwegingen	3
4. Conclusie	4
5. Besluit	4
6. Ondertekening	4
7. Procedure en rechtsbescherming	5
Bijlage	6

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

2018-Z19328

### **1. Aanhef**

Bij besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is op 5 juni 2018 aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht een vergunning verleend op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013. De vergunning is geregistreerd onder nummer 2018-Z13335 en betreft het aanleggen, vervangen, hebben en behouden van een waterleiding in de keurzone van de waterkering in het dijkvak Hoofdstraat Heijen ter plaatse van de Hoofdstraat te Heijen in de gemeente Gennepe.

### **2. Aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht, voor het wijzigen van de watervergunning met zaaknummer 2018-Z13335. De aanvraag betreft het wijzigen van de uitvoeringsdatum van het aanleggen, vervangen, hebben en behouden van een waterleiding.

### **3. Overwegingen**

Vergunning 2018-Z13335 is verleend op 5 juni 2018. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wil WML in de gesloten periode de werkzaamheden uitvoeren. Om de werkzaamheden uit te voeren is er door het WML een veiligheidsplan opgesteld om in de gesloten periode te kunnen werken.

De wijzigingsvergunning is getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel waterkering: "kabels en leidingen in en nabij waterkeringen";
- de Beleidsregel waterkering: "ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen";
- de Beleidsregel waterkering: "beheer en onderhoud".

#### **Belangenafweging:**

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregel waterkering: "kabels en leidingen in en nabij waterkeringen, ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen, beheer en onderhoud" worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

#### 4. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend onder de in het hierna volgende besluit gestelde voorschrift.

Gezien het bovenstaande hebben wij besloten de op 5 juni 2018 aan u verleende watervergunning met kenmerk 2018-Z13335 te wijzigen.

#### 5. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur het volgende:

- a. de bij besluit van 5 juni 2018 onder zaaknummer 2018-Z13335 aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht verleende vergunning, op grond van artikel 6.22 van de Waterwet, te wijzigen ten aanzien van:

##### **Voorschrift 10**

De tekst van lid 6 wordt vervangen door: "De werkzaamheden die binnen de kernzone en beschermingszone van de waterkering plaatsvinden dienen bij voorkeur in de periode van 15 maart tot 15 oktober te worden uitgevoerd. Indien de werkzaamheden buiten deze periode plaatsvinden moeten deze worden uitgevoerd conform het veiligheidsplan genaamd "VEILIGHEIDSPAN - HOOFDSTRAAT TE HEIJEN - VERVANGEN AC-WATERLEIDING IN HOOGWATERSEIZOEN, versie 2, d.d. 15-10-2018" (bijlage 1 bij deze vergunning)."

#### 6. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,



Geert Vogels  
Teammanager vergunningen en plantoetsing

## **7. Procedure en rechtsbescherming**

### **7.1 Procedure**

Het waterschap Limburg heeft op 24 oktober 2018 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z19328. Een afschrift van deze aanvraag is conform het bepaalde in artikel 6.15 van de Waterwet op 1 november 2018 aan de gemeente Gennep doorgestuurd.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

### **7.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

**Bijlage:**

“VEILIGHEIDSPAN - HOOFDSTRAAT TE HEIJEN - VERVANGEN AC-WATERLEIDING IN  
HOOGWATERSEIZOEN, versie 2, d.d. 15-10-2018”

# VEILIGHEIDSPLAN

## HOOFDSTRAAT TE HEIJEN

### VERVANGEN AC-WATERLEIDING IN HOOGWATERSEIZOEN



Auteur : Gulick, R. van (Richard)  
Versie : 2  
Datum : 15-10-2018

# PLAN VAN AANPAK

VERVANGEN AC-WATERLEIDING IN HOOGWATERSEIZOEN



**VAN DEN HEUVEL**

INFRASTRUCTUUR VOOR WATER EN ENERGIE

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Locatie</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Werkwijze</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Beheersmaatregelen</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Noodplan</b>	<b>4</b>

# PLAN VAN AANPAK

VERVANGEN AC-WATERLEIDING IN HOOGWATERSEIZOEN



**VAN DEN HEUVEL**

INFRASTRUCTUUR VOOR WATER EN ENERGIE

## 1 Inleiding


WML heeft Van den Heuvel gevraagd om een AC-waterleiding te vervangen in de Hoofdstraat te Heijen. Omdat de Gemeente civiel technische werkzaamheden gaat uitvoeren is de wens vanuit de Gemeente om op korte termijn de AC-waterleiding te vervangen. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om tijdens de "dijksluiting" te werken.

Dit document heeft als doel de werkwijze te omschrijven bij het vervangen van de AC-waterleiding tijdens het hoogwaterseizoen inclusief de benodigde beheermaatregelen.

## 2 Locatie

Het tracé is gelegen aan de Hoofdstraat tussen huisnummer 44 en 54 te Heijen. De opdracht omvat het vervangen van in totaal 1200 meter AC150 voor 100 NGIJ. In de bijlage zijn de uitvoeringstekeningen toegevoegd.

Het tracé is gelegen tussen dijpaalnummer 55.030 en dijpaalnummer 55.043.



Tracé Hoofdstraat te Heijen



### 3 Werkwijze

Voor dit project zijn er met de Gemeente afspraken gemaakt en is vastgelegd dat sleuven en werkgaten voor het weekend ten alle tijden dicht zijn.

Om de risico's te beperken worden dagelijks de gegraven sleuven, einde werkdag, aangevuld en verdicht. Op de locatie waar is gestopt met aanleggen van de nieuwe hoofdleiding blijft een werkgat (2m1 x 1m1x 1m1) openliggen. Dit zodat de volgende dag het werk op dit punt weer kan worden hervat. Bij calamiteiten als gevolg van hoogwater is het doordeweeks alleen nodig om dit werkgat aan te vullen/verdichten. Het gaat hier dus om een laag risico waarmee we binnen reële reactietijd kunnen handelen.

De uitgekomen grond wordt naast de betreffende sleuf of werkgat opgeslagen. Het is bij calamiteiten dus niet nodig om grond aan te voeren.

### 4 Beheersmaatregelen

Hieronder de beheersmaatregelen die we toepassen tijdens de werkzaamheden in het hoogseizoen:

- Einde van de dag zijn sleuven aangevuld en verdicht, er blijft in de avond/nacht alleen een klein werkgat open. Uiteraard worden hier de juiste maatregelen getroffen volgens de 96b.
- In het weekend zijn alle werkgaten en sleuven aangevuld en verdicht.
- Wanneer hoogwater wordt verwacht kunnen we snel schakelen. Wanneer nodig stoppen we direct met de aanleg en wordt eerst de sleuf aangevuld en verdicht. We monitoren de waterstanden en het debiet via de Waterstand Limburg App.
- Van den Heuvel Aannemingsbedrijf beschikt over een 24/7 calamiteiten dienst. Wanneer nodig kunnen we deze dienst inzetten op dit project. De beschikbare menskracht, materieel en materialen zijn gelijkwaardig aan die we normaliter op het project inzetten.
- De sleutelfunctionaris op dit werk is De heer Timmermans, uitvoerder, bereikbaar via 06-51986555 en/of 0412-453872 (24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar). De heer Timmermans is verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale project. Tevens is als back-up de heer van Dieten, Business Unit Manager, bereikbaar via 06-22508379 en/of 0412-453872 (24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar) beschikbaar.

### 5 Noodplan

Bij hoogwater is het noodplan van toepassing. Dit gebeurt zodra de Maas bij Sambeek boven een NAP hoogte komt van 12.50 m + NAP.

Ter indicatie: Als de Maas bij Sint Pieter een afvoer van meer dan 1850 m<sup>3</sup>/s heeft, afhankelijk van de golf snelheid, zal in Heijen het peil van 12.50 m + NAP tussen de 48 en 96 uur later bereiken. De beheersmaatregelen zoals hierboven omschreven treden dan in werking.

Na Maashoogwater worden de werkzaamheden pas opgestart na akkoord van het Waterschap.