

WATERVERGUNNING

Het aanpassen van het watersysteem Huiskensgraaf te weten het aanpassen van het profiel van de Huiskensgraaf, het maken en behouden van een nieuwe overloop in de buffer Etzenraderhuiske alsmede het graven van grachten die de buffercapaciteit van het watersysteem vergroten in de gemeente Onderbanken

Zaaknummer: 2018-Z16993

Datum besluit: 17 december 2018

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit	3
4.	Ondertekening.....	4
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6.	Aanvraag.....	12
6.1	Samenvatting aanvraag.....	12
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	12
6.3	Locatie	13
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	13
7.1	Algemeen.....	13
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	14
7.3	Conclusie toetsing	15
8.	Procedure en rechtsbescherming	16
8.1	Procedure	16
8.2	Rechtsbescherming	16
9.	Mededelingen	16
10.	Bijlagen	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 juli 2018 een aanvraag ontvangen van gemeente Onderbanken, Postbus 1090, 6450 CB Schinveld om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanpassen van het watersysteem van de Huiskensgraaf. De aanpassing houdt in dat het profiel van de Huiskensgraaf plaatselijk zal worden aangepast, een nieuwe overloop zal worden gemaakt in de buffer Etzenraderhuiske, en door het graven van grachten de buffercapaciteit van het watersysteem wordt vergroot. Voor deze werkzaamheden is krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan gemeente Onderbanken, Postbus 1090, 6450 CB Schinveld, voor:
- het wijzigen van het profiel van de Huiskensgraaf, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het maken van een overloop en overloopbeek (Overlaat Huiskensgraaf) in c.q. vanaf buffer Etzenraderhuiske, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het maken van duikers (al dan niet met spindelschuif) en bruggen in c.q. over Huiskensgraaf, Overloop buffer Etzenraderhuiske, buffer Huiskensgraaf en de Etzenradergrub, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;

- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



dr. ir. J.H. Roorda
directeur

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).

2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 6

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.

2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergangen ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 8

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
4. Drijfvuil moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 9

Graven

1. De te verbreden Huiskensgraaf en het nieuw te graven oppervlaktewater (buffer Huiskensgraaf) dienen overeenkomstig aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen van Plangroep heggen B.V.(projectnr. 18.032, bladen B08, B13, B14, B15 en B16) te voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	variabel
Bodemhoogte	N.A.P. + 51,50 meter
Taluds	1 : 1,5 of flauwer
Afdichtende laag klei	tot een maximale hoogte van N.A.P. + 52,50 meter
Waterpeil	N.A.P. + 52,50 meter
Onderhoud regulier (maaïen)	overeenkomstig aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlagen 1A en 1B) tenzij bij overeenkomst anders geregeld
Onderhoud profiel (baggeren)	Vergunninghouder

- De nieuw te graven Overlaat Huiskensgraaf (vanaf buffer Etzenraderhuiske tot aan gracht/buffer Huiskensgraaf) dient overeenkomstig aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen project 18.032, blad B12, blad B15 (dwarsprofielen 15 t/m 19) en blad B16 van Plangroep Heggen B.V. te voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	variabel
Bodemhoogte	Beginpunt N.A.P. + 56,14 meter Instroom gracht/buffer N.A.P. + 52,40 meter
oevers	stapelstenen en talud 1 : 1,5 of flauwer
Onderhoud regulier (maaïen)	waterschap, tenzij met overeenkomst anders geregeld
Onderhoud profiel (geheel)	waterschap

- Tegen de oever van buffer Huiskensgraaf moet, om waterverlies in de gracht te voorkomen, een kleilaag worden aangebracht.
- Langs de buitenzijde van het oppervlaktewaterlichamen moet een ruimte van minimaal 4,00 meter breed worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater.
- Deze strook dient zodanig stevig c.q. gefundeerd te zijn dat deze met onderhoudsmachines kan worden bereiden.

Voorschrift 10

Bruggen

- De op de bij deze vergunning behorende tekening (project 18.032;nummer B.08) aangegeven bruggen (1 t/m 3) moeten voldoen aan de volgende maatvoering en verplichtingen:

Brug 1 (oostelijke gracht/buffer Huiskensgraaf)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
hoogte onderkant brug	minimaal N.A.P. + 53,08 meter of hoger
overspanning	9,10 meter (afstand insteek – insteek)
waterpeil	N.A.P. + 52,50 meter
bodemhoogte	N.A.P. + 51,50 meter
onderhoud	vergunninghouder
tekening	Projectnummer 18.133; tekening B.02 van Castermans Engineers

Brug 2 (westelijke gracht/buffer Huiskensgraaf)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
hoogte onderkant brug	minimaal N.A.P. + 53,08 meter
overspanning	8,26 meter (afstand insteek – insteek)
waterpeil	N.A.P. + 52,50 meter
bodemhoogte	N.A.P. + 51,50 meter
onderhoud	vergunninghouder
tekening	Projectnummer 18.133; tekening B.02 van Castermans Engineers

Brug 3 (middengracht tussen eilanden buffer Huiskensgraaf)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
hoogte onderkant brug	minimaal N.A.P. + 53,08 meter
overspanning	6,61 meter (afstand insteek – insteek)
waterpeil	N.A.P. + 52,50 meter
bodemhoogte	N.A.P. + 51,50 meter
onderhoud	vergunninghouder
tekening	Projectnummer 18.133; tekening B.02 van Castermans Engineers

2. De op de bij deze vergunning behorende tekening (project 18133; blad B01 van Castermans Engineers) aangegeven brug (vlonderpad 2) over de Etzenradergrub moet voldoen aan de volgende maatvoering en verplichtingen.

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
hoogte onderkant brug	minimaal N.A.P. + 52,50meter
overspanning	20 meter (afstand insteek – insteek)
peilers	de afstand tussen de pijlers dient minimaal 3 meter te bedragen
waterpeil	variabel (niet permanent watervoerende watergang)
bodemhoogte	N.A.P.+ 51,50 meter
onderhoud	vergunninghouder
tekening	Projectnummer 18.133; tekening B.01 van Castermans Engineers

3. De bruggen mogen de doorstroming van de watergang niet verminderen.
4. Voorafgaand aan het aanbrengen van het brugdek moet de watergang ter plaatse op de waterbodemdiepte worden gebracht zoals aangegeven in de bovenstaande tabel.

Voorschrift 11

Duikers

1. De op de bij deze vergunning behorende tekening (Bijlagen 2A en 2B) aangegeven dammen met duiker (al dan niet met spindelschuif) moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Duiker 1 (duiker onder Kneijkuilerweg)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	Rond
materiaal	gewapend beton
lengte duiker	34 meter
inwendige doorsnede duiker	800 mm
instroomconstructie	Put (1,25 x 1,25 meter inwendig) met 3 instroomopeningen 1050 x 200 mm (bxh) en overstortdrempels op hoogte N.A.P. + 58,35 meter
Uitstroomconstructie	Stapelstenen over lengte van ca. 40 meter
binnen-onderkant van de duiker instroom	N.A.P. + 56,28 meter
uitstroom	N.A.P. + 56,14 meter
tekening	Projectnummer 18.032, tekening B16 van Plangroep Heggen B.V.
Onderhoud	waterschap

Duiker 2 (duiker tussen hoeve en eerste eiland)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	Rond
materiaal	PP (Polypropreen)
lengte duiker	9,40 meter
inwendige doorsnede duiker	500mm
binnen-onderkant van de duiker instroom	N.A.P. + 51,55 meter
uitstroom	N.A.P. + 51,55 meter
tekening	Projectnummer 18.032, tekening B06 van Plangroep Heggen B.V.
Onderhoud	vergunninghouder

Duiker 3 (duiker en peilregeling tussen gracht en Huiskensgraaf)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	Rond
materiaal	PP (Polypropeen)
lengte duiker	meter
inwendige doorsnede duiker	800 mm
instroomconstructie	stapelstenen met palenrij t.b.v. vuilvang
Uitstroomconstructie	stapelstenen
Regeling peil in Gracht	enkelkerende spindelschuif aan uiteinde duiker
binnen-onderkant van de duiker instroom	N.A.P. + 52,50 meter
binnen onderkant van de duiker uitstroom	N.A.P. + 52,16 meter
tekening	Projectnummer 18.032, tekening B13 van Plangroep Heggen B.V.
Onderhoud duiker en schuif	Waterschap

2. De duikers moeten zodanig worden aangelegd dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken.
3. De duikers moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

Voorschrift 12

Rechtsopvolging

1. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald.
2. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

In opdracht van de gemeente Onderbanken, postbus 1090, 6450 CB Schinveld wordt bij het voormalige kasteel Etzenrade nabij Schinveld een grachtenstelsel gegraven /hersteld. Door de aanleg van dit grachtenstelsel kan tevens extra waterberging (2000 m³) in het gebied gecreëerd worden. Hierdoor is het niet noodzakelijk de bestaande buffer Etzenraderhuisken te vergroten. De werken bestaan uit het maken van een extra overlaat(leiding) vanaf buffer Etzenraderhuiske naar de nieuw te gaven grachten (Overlaat Huiskensgraaf), het graven van grachten/buffer, het maken van diverse bruggen en duikers ten behoeve van toegang voor onderhoud en wandelpaden. Een deel van de werken zullen na uitvoering door het waterschap worden onderhouden (zie voorschriften). Hierover zijn door betrokken partijen (gemeente, eigenaren en waterschap) afspraken gemaakt.

De aanvraag is namens de gemeente Onderbanken ingediend door Plangroep Heggen B.V., Postbus 44, 6120 AA Born.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats op de locatie, plaatselijk bekend als kasteel Etzenrade gelegen aan het adres Etzenrade 11 te Etzenrade (gemeente Onderbanken).

De Huiskensgraaf en de buffer Etzenraderhuiske zijn ter plaatse van de aangevraagd activiteiten gelegen in de gemeente Onderbanken en zijn respectievelijk onder nummer 843 (oud nummer 5.011) en nummer 95342 (oud nummer 5.514) opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Watergang Huiskensgraaf is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte van 4 meter. De watergang heeft een agrarische functie en een algemeen ecologische functie.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).
- in een oppervlaktewaterlichaam (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Voor de werkzaamheden dienen bij de bevoegde gezagen de volgende meldingen te worden ingediend:

- een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen; deze melding heeft betrekking op het verruimen van dat deel van de Huiskensgraaf dat onderdeel gaat uitmaken van de gracht/buffer Huiskensgraaf; bevoegd gezag is waterschap;
- een melding op grond van het Besluit bodemkwaliteit; bevoegd gezag is gemeente.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Huiskensgraaf is een primaire watergang en heeft een agrarische functie en een algemeen ecologische functie. Het op deze functies afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
door de werkzaamheden neemt de bergingscapaciteit van het watersysteem van de Huiskensgraaf met ten minste 2000 m³ toe;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
de doorstroomcapaciteit de Huiskensgraaf wordt ter plaatse van de uit te voeren werken vergroot;

- stabiliteit taluds;
daar waar noodzakelijk (voornamelijk boven en benedenstrooms duikers) worden de taluds met stapelstenen gestabiliseerd;
- negatief effect op waterkwaliteit;
niet van toepassing
- negatief effect op ecologie;
de aan te leggen grachten zullen een positief effect hebben op de ecologie; de Huiskensgraaf en de Overlaat Huiskensgraaf zijn en blijven een groot deel van het jaar niet watervoerend; deze hebben dan ook geen dan wel zeer beperkte invloed op de ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
de grachten worden voorzien van een kleilaag; de bovenkant van de kleilaag ligt boven de GLG; alleen bij erg hoge grondwaterstanden kan de gracht over de kleilaag door grondwater gevoed worden, de invloed op het grondwater is derhalve zeer beperkt;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
bij de inrichting van de grachten en de Overlaat Huiskensgraaf is ruimte gereserveerd voor het uitvoeren van onderhoud; het maaionderhoud van de gracht vanwege het waterschap vindt tweemaal per jaar plaats, indien dit voor de doelstelling van de gracht met omgeving (recreatie) onvoldoende is mag de gemeente extra maaien dan wel het maaionderhoud bij overeenkomst geheel overnemen;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;
de uit te voeren werken voldoen aan de toekomstige ontwikkelingen.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 19 juli 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2018-Z16993.

De aangevraagde activiteiten hebben gevolgen voor de zoneringen zoals aangegeven op de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De procedure tot wijziging van de legger loopt parallel aan de procedure tot het verlenen van de watervergunning. Hiervoor is onder nummer 2018-Z17194 een apart besluit opgesteld tot aanpassing van de legger.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. De procedure is dientengevolge uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De ontwerpwatervergunning met bijbehorende stukken heeft na voorafgaande bekendmaking in het digitale Waterschapsblad gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage gelegen in het kantoor van Waterschap Limburg. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht konden belanghebbenden gedurende deze periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. De ontwerpwatervergunning heeft van 30 oktober 2018 tot en met 10 december 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

8.2 Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, vierde lid van de Awb binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift waar het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de

beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg te Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift over te leggen. Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het instellen van beroep bij de rechtbank of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde website.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
Plangroep Heggen B.V.
t.a.v. de heer R. Dorren
Postbus 44
6120 AA Born

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met nummer 2018-Z16993:

1. Tekening B.01 (projectnummer 18.032) van Plangroep Heggen B.V.
2. Tekening B.02 (projectnummer 18.032) van Plangroep Heggen B.V.
3. Tekening B.06 (projectnummer 18.032) van Plangroep Heggen B.V.
4. Tekening B.08 (projectnummer 18.032) van Plangroep Heggen B.V.
5. Tekening B.013 (projectnummer 18.032) van Plangroep Heggen B.V.
6. Tekening B.014 (projectnummer 18.032) van Plangroep Heggen B.V.
7. Tekening B.015 (projectnummer 18.032) van Plangroep Heggen B.V.
8. Tekening B.016 (projectnummer 18.032) van Plangroep Heggen B.V.
9. Tekening B.01 (projectnummer 18.133) van Castermans
10. Tekening B.02 (projectnummer 18.133) van Castermans
11. Bijlage 1A: tekening onderhoud
12. Bijlage 1B: tekening onderhoud (vervolg).
13. Bijlage 2A: situatietekening duiker 1
14. Bijlage 2B: situatietekening duikers 2 en 3

