

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Voor het onttrekken van water met een mobiele pomp uit de Roer in de  
gemeente Roerdalen**

**Zaaknummer: 2017-Z9386**

**Datum: 30 april 2019**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften .....	5
5.2	Specifieke voorschriften .....	7
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag .....	7
6.2	Locatie .....	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	8
7	Toetsing.....	9
7.1	Algemeen.....	9
7.2	Overwegingen .....	9
7.3	Conclusie toetsing .....	11
8	Procedure en rechtsbescherming .....	11
8.1	Procedure .....	11
8.2	Rechtsbescherming .....	12
9	Afschrift.....	12
10	Mededelingen .....	13
11	Bijlagen .....	14

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 oktober 2017 een aanvraag om een vergunning ontvangen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van oppervlaktewater uit de Roer, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde wijziging op te nemen in een nieuwe vergunning voor aanvrager, voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Roer, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. deze vergunning, op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet, ambtshalve aan te vullen met de voorwaarden van de vergunningen met nummer 2012.0204 en 205.0179;
- d. de kaart (bijlage) deel uit te laten maken van de vergunning;
- e. de aan aanvrager op 21 mei 2012 onder nummer 2012.0204 verleende vergunning en de bijbehorende op 16 februari 2016 onder nummer 2015.0179 verleende wijzigingsvergunning in te trekken.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

wg

ir. E.J.M. Keulers MMO  
secretaris-directeur

## **5 Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

##### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder (of degene die het water onttrekt uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de onttrekking aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

## **Voorschrift 5**

### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.

## **Voorschrift 6**

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

## **Voorschrift 7**

## **Voorschrift 8**

### *Beëindiging gebruik*

Indien de vergunninghouder geen gebruik meer maakt van de vergunning, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

## 5.2 Specifieke voorschriften

### Voorschrift 9

#### *Voorwaarden onttrekking*

1. Het water mag uitsluitend worden onttrokken aan het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Roer op de locaties die zijn aangegeven op de kaart die als bijlage aan deze vergunning is toegevoegd.
2. De maximale pompcapaciteit van pomp 1 bedraagt 200 m<sup>3</sup> per uur, de maximale pompcapaciteit van pomp 2 bedraagt 400 m<sup>3</sup> per uur en de maximale pompcapaciteit van pomp 3 bedraagt 250 m<sup>3</sup> per uur.
3. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor het beregenen van percelen ten behoeve van akkerbouw, groenteteelt en nachtvorstbestrijding.
4. De zuigmond van de aanzuigslang van pomp 1 en pomp 3 dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de zuigkorf te bedragen.
5. De zuigmond van de aanzuigslang van pomp 2 is minimaal 0,5 meter groot en dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de aanzuigslang dient maximaal 1/3 van de zuigmond te bedragen.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

De aanvrager heeft op 21 mei 2012 (ons kenmerk 2012.0204) een vergunning gekregen van de rechtsvoorganger van Waterschap Limburg, het voormalige Waterschap Roer en Overmaas, voor het onttrekken uit de Roer met een drietal mobiele pompen op een drietal locaties langs de Roer. In 2016 heeft het voormalige Waterschap Roer en Overmaas een wijzigingsbesluit genomen in verband met een wijziging van één van de locaties en een toename van de maximale pompcapaciteit van één van de pompen.

Nu is opnieuw een wijziging aangevraagd. Deze wijziging betreft een verplaatsing van de locatie van de mobiele pomp nummer 3 en het verhogen van de maximale pompcapaciteit van de mobiele pomp nummer 3 van 60 m<sup>3</sup> per uur naar 250 m<sup>3</sup> per uur.

Er is sprake van een wijziging van een handeling die deel uitmaakt van een samenstel van handelingen, te weten een drietal mobiele pompen en een drietal pomplocaties voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Roer. De aanvrager heeft hiervoor een tweetal watervergunningen die van kracht zijn. Het toevoegen van een nieuwe wijzigingsvergunning kan voor verwarring zorgen.

Op grond van artikel 6:22, eerste lid van de Waterwet kan het waterschap een vergunning ambtshalve wijzigen. In verband met de leesbaarheid van de vergunning is hiervoor gekozen. De waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbelangen die het waterschap moet beschermen op grond van de Waterwet geven geen aanleiding om de reeds eerder vergunde rechten aan te passen. De reeds geldende voorschriften zijn overgenomen in dit besluit en aangepast aan de gevraagde wijziging.

## 6.2 Locatie

De onttrekkingen van oppervlaktewater met mobiele pompen vindt plaats op een drietal locaties:

Pompnummer	X-coördinaat/ Y-coördinaat	Kadastrale gegevens
1	197.022 / 354.023	Gemeente Sint Odiliënberg, sectie A, nummer 960
2	196.955 / 353.717	Gemeente Sint Odiliënberg, sectie A, nummer 878
3	196.952 / 354.234	Gemeente Roermond, sectie C, nummer 7059

Zie bijlage voor de kaart.

De Roer (code 651.4) is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeenten Roermond en Roerdalen en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Roer heeft ter plaatse een meanderzone en een inundatiegebied. De watergang heeft een agrarische functie en een natuurfunctie.

## 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- water onttrekken uit een oppervlaktewater dat is aangegeven op kaart 2 behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019 waarbij meer dan 100 m<sup>3</sup> per uur wordt onttrokken (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit een oppervlaktewater van de Keur Waterschap Limburg 2019).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

### Zorgplicht

Aanvullend aan de vergunningplicht geldt de zorgplicht opgenomen in artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 en de betreffende uitvoeringsregel.

De zorgplicht voor onttrekkingen uit oppervlaktewateren houdt in elk geval in dat:

1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.
2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
3. Het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.



## **7 Toetsing**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De Roer heeft een agrarische functie en een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
  - Uitvoeringsregel 1.2: onttrekken van water uit een oppervlaktewater;
  - Beleidsregel 3: onttrekken van water uit een oppervlaktewater.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit watergang;  
Er is geen sprake van afname van de bergingscapaciteit want er is sprake van een onttrekking. Er wordt onttrokken met mobiele pompen die niet permanent worden opgesteld.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;  
Er is geen sprake van afname van de bergingscapaciteit want er is sprake van een onttrekking. Er wordt onttrokken met mobiele pompen die niet permanent worden opgesteld.
- stabiliteit taluds;  
De zorgplicht van Uitvoeringsregel 1.2: onttrekken van water uit een oppervlaktewater geeft aan dat de onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Dit is ook van toepassing op de stabiliteit van de taluds. Op de zorgplicht wordt ook toezicht gehouden. Vanwege deze zorgplicht zijn geen aparte voorschriften ter bescherming van het talud opgenomen.
- negatief effect op ecologie;  
In voorschrift 9, vierde en vijfde lid zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van zuigkorf en de zuigslang. Door de voorwaarden te stellen aan de diameter van de gaten in de zuigkorf (maximaal 3 mm) kunnen enkel zeer kleine organismen worden opgezogen. De aanwezige vissen passen niet door deze gaatjes. De voorwaarden ten aanzien van de verhouding tussen de aanzuigkorf en de aanzuigslang hebben een beperkende invloed op de zuigkracht van de pomp. De invloed op eventuele passerende vissen wordt hiermee beperkt. Daarnaast wordt er niet permanent onttrokken.
- negatief effect op grondwaterregime;  
In casu is sprake van een oppervlaktewateronttrekking. Het onttrokken oppervlaktewater wordt onder andere gebruikt voor het beregenen van percelen ten behoeve van akkerbouw en groenteteelt. Een gedeelte van dit water zal verdampen, maar een ander gedeelte verdwijnt weer in de bodem.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;  
Er wordt onttrokken met behulp van mobiele pompen die niet permanent staan opgesteld.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;  
Op dit moment zijn geen ontwikkelingen of verbeteringen van de Roer ter plaatse van de onttrekkingslocaties voorzien.
- ligging in de meanderzone;  
De onttrekking vindt plaats aan de rand van de meanderzone en de kernzone van de Roer. Voor deze handeling zijn geen regels ter bescherming van de meanderzone opgenomen in de Keur van Waterschap Limburg 2019 en de bijbehorende beleids- en uitvoeringsregels. Het tijdelijk plaatsen van een mobiele pomp heeft geen invloed op de meandermogelijkheden van de Roer.
- ligging in het inundatiegebied;  
De onttrekking vindt plaats aan de rand van het inundatiegebied en de kernzone van de Roer. Voor deze handeling zijn geen regels ter bescherming van het meandergebied opgenomen in de Keur van Waterschap Limburg 2019 en de bijbehorende beleids- en uitvoeringsregels. Het tijdelijk plaatsen van een mobiele pomp heeft geen invloed op de functie van het inundatiegebied van de Roer. Uit bedrijfseconomische redenen zullen de pompen niet aanwezig zijn op de vergunde pomplocaties in het inundatiegebied in geval van hoogwater van de Roer.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Waterschap Limburg heeft op 17 oktober 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-Z9386. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roerdalen. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2017-D91499. Een deel van de activiteiten vindt ook plaats in de gemeente Roermond.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden

Bij besluit van 13 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg een nieuwe Keur vastgesteld (Keur Waterschap Limburg 2019). Tevens is een nieuwe legger vastgesteld. De bijbehorende uitvoeringsregels (Uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019) en beleidsregels (Beleidsregels Keur Waterschap Limburg 2019) zijn op 12 maart 2019 door het Dagelijks bestuur van het waterschap vastgesteld. Zowel de keur, de legger als de uitvoeringsregels en bijhorende beleidsregels zijn op 1 april 2019 inwerking getreden. Hiermee is een eind gekomen aan het toepassen van de regelgeving van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Het in werking treden van de nieuwe regelgeving heeft gevolgen voor de aanvragen die reeds in procedure zijn en waarvan het besluit na 1 april 2019 wordt genomen. Deze aanvragen dienen getoetst te worden aan de nieuwe regelgeving. Bij deze aanvraag is dit gebeurd. Bij het toetsen van de aanvraag aan de nieuwe regelgeving zijn de belangen van vergunninghouder en belanghebbenden niet benadeeld.

Op grond van de Keur Waterschap Roer en Overmaas 2014 werden vergunningen voor het onttrekken van water uit een oppervlaktewater voorbereid conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb. Hierover is de aanvrager bij brief d.d. 19 december 2017, ons kenmerk 2017-D91496 geïnformeerd.

De Keur van Waterschap Limburg 2019 en de bijbehorende uitvoeringsregel stellen het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb niet meer verplicht. Daarom is de procedure afdeling 4.1.2 van de Awb gevolgd.

## 8.2 Rechtsbescherming

### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9 Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. De gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX te Roermond;
2. De gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH te Sint Odiliënberg.

## **10 Mededelingen**

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.


### Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

## 11 Bijlagen

Kaart met onttrekkingslocaties behorende bij vergunning 2017-Z9386



## SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Oppervlaktewateronttrekking
Afmetingen / diameter	N.v.t.
Coördinaten	Onttrekkingslocatie 1 X: 197.022 Y: 354.023
	Onttrekkingslocatie 2 X: 196.955 Y: 353.717
	Onttrekkingslocatie 3 X: 196.952 Y: 354.234
Afsluiter	N.v.t.
Vergunningnummer	2017-Z9386
Gerealiseerd	Ja
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	N.v.t.
Onderhoudsplichtig	N.v.t.
Tekening	Bijlage met locatie bij watervergunning (2017-Z9386)
Foto's	N.v.t.