

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Behouden van een rioolpersleiding in de waterkering Groote Molenbeek
(dijkkring 61 en 62) en onder de watergang Groote Molenbeek ter plaatse van
de Brugstraat te Wanssum**

Zaaknummer: 2018-18859

Datum: 11 juni 2019

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Voorschriften algemene aard	5
5.2	Specifieke voorschriften	6
6	Aanvraag.....	6
6.1	Samenvatting aanvraag	6
6.2	Locatie	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen	9
6.4	Zorgplicht.....	10
7	Toetsing aanvraag	11
7.1	Algemeen.....	11
7.2	Overwegingen	12
7.3	Conclusie toetsing	13
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlagen	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van Dura Vermeer Landelijke Projecten, Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp namens Gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een rioolpersleiding in de waterkering Groote Molenbeek en onder de watergang Groote Molenbeek te Wanssum, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.


3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray, voor het behouden van een kruising in de keurzonering van de waterkering Groote Molenbeek (dijkring nummer 61 en 62) waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- b. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray, voor het behouden van een kruising in de keurzonering van de watergang Groote Molenbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.6 Uitvoeringsregel kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater (watersysteem);
- c. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- d. het volgende onderdeel van de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning: tekening genaamd 'Kern Wanssum Overzichtstekening Rioleringstekening', contractnr ONT-2013-001, bladnummer 1 van 1, definitief, versie 1 van 20-8-2018' (bijlage 1);
- e. de sterkteberekening 'verleggen 315 HPE Persriool Wanssum' deel te laten uitmaken van de vergunning (bijlage 2);
- f. het meetprotocol (bijlage 3) en het objectenhandboek (bijlage 4) deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 3

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 4

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 5

1. De werken moeten worden behouden conform de tekening bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
3. De bovenkant van de rioolpersleiding dient ter plaatse van de gehele breedte van de meanderzone (35 meter) te zijn gelegen op maximaal N.A.P. +8,75 meter (1 meter onder waterbodem).
4. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het meetprotocol (bijlage 3) en het objectenhandboek (bijlage 4) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De gemeente Venray heeft het rioolstelsel aangepast. De aanpassing is noodzakelijk vanwege het project 'Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum' te Wanssum. In dit project worden grootschalige maatregelen genomen ten aanzien van de hoogwater problematiek van de Maas. Nabij de Sportlaan en de Meerlosebaan in Wanssum zijn nieuwe waterkeringen aangelegd. Tevens wordt de infrastructuur in de kern van het dorp Wanssum aangepast.

De rioolpersleiding is door een zogenaamde 'open ontgraving' aangelegd in de daartoe bestemde leidingsleuf. De rioolpersleiding kruist de waterkering Groote Molenbeek aan de oost- en westzijde respectievelijk ter plaatse van de Sportlaan en de Meerloseweg. Tussen de twee waterkeringen ligt de Groote Molenbeek die eveneens door de rioolpersleiding wordt gekruist.

Normaal gesproken dienen leidingkruisingen met waterkeringen te worden voorzien van een kleikist met kwelscherm om de doorlatendheid van de geroerde bodem te verkleinen zodat er geen water langs de leidingen onder de waterkering kan stromen. In het "smalle" tracé (leidingsleuf) met de diverse leidingsoorten (meer dan 20 kabels en leidingen) is het zeer lastig om de individuele kwelscherm aan te brengen. Door de verschillende


zettingen van de leidingen bestaat de kans dat een gecombineerd scherm zal scheuren. Bovendien is er een grote kans dat het gecombineerde scherm wordt beschadigd bij het doorsteken van de vele kabels en leidingen. Gelet hierop is afgesproken dat in plaats van een kwelscherm een kleikist van zwelklei wordt aangelegd. Door zwelling hiervan worden de kabels en leidingen goed omsloten om langskwel te voorkomen.

De Groote Molenbeek is gelegen in een strook die als meanderzone opgenomen is op de legger van Waterschap Limburg. Binnen deze zone heeft de Groote Molenbeek de 'vrijheid' om te mogen meanderen. Om te voorkomen dat de leiding vrijspoelt door meandering is het gewenst dat kabels en leidingen voldoende diep over de volledige breedte van de meanderstrook worden aangelegd. De beekbodem is gelegen op N.A.P. +9,75 meter.


Omdat de rioolpersleiding reeds in 2018 is aangelegd wordt enkel vergunning verleend voor het behouden van de rioolpersleiding in een waterkering en een watergang. De uitvoeringsaspecten zijn in acht genomen tijdens de aanleg. Hierop is door het waterschap toegezien op basis van onder andere de vergunning voor het aanleggen en behouden van een telecomkabel onder de waterkering Groote Molenbeek en de watergang Groote Molenbeek (documentnummer ZGW 2018-D10479).

6.2 Locatie

De werkzaamheden zijn verricht nabij de Brugstraat, Sportlaan en de Meerloseweg te Wanssum tussen de dijkpalen 61.037 en 62.081. De waterkering wordt in de volgende figuren weergegeven met groene lijnen. De Groote Molenbeek met de blauwe lijn tussen de 2 waterkeringen.



figuur 1: overzicht gebied



figuur 2: situatie dijkpalen

De te kruisen waterkering Groote Molenbeek (dijkkring nummer 61 en 62) is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Venray en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De waterkering heeft ter plaatse van de aangevraagde activiteiten een kernzone, een beschermingszone en een profiel van vrije ruimte van respectievelijk 17, 20 en 20 meter. De breedte van de buitenbeschermingszone bedraagt 120 meter.

De Groote Molenbeek is als primaire watergang opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De watergang heeft ter plaatse een meanderzone die 35 meter breed is.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Bij besluit van 13 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg een nieuwe keur vastgesteld (Keur Waterschap Limburg 2019). Tevens is een nieuwe legger vastgesteld. De bijbehorende uitvoeringsregels (Uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019) en beleidsregels (Beleidsregels Keur Waterschap Limburg 2019) zijn op 12 maart 2019 door het

Dagelijks Bestuur van het waterschap vastgesteld. Zowel de keur, de legger als de beleids- en uitvoeringsregels zijn op 1 april 2019 in werking getreden.

Door middel van de nieuwe keur zijn de keuren van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas geïntegreerd in één keur. Uitgangspunt daarbij was om dit zoveel mogelijk beleidsneutraal te doen. De nieuw vastgestelde legger heeft de leggers van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas vervangen.

Met de vaststelling en inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving komt een einde aan de situatie waarin de regelgeving van de twee voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas nog van kracht was.

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald. In Uitvoeringsregel "leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar" en in Uitvoeringsregel "kabels en leidingen" in, onder of langs een oppervlaktewater is bepaald dat ten aanzien van de gevraagde activiteit een vergunningplicht geldt.

Vergunning wordt gevraagd voor het aanleggen en behouden van een rioolpersleiding in de keurzonering van de waterkering Groote Molenbeek en de watergang Groote Molenbeek nabij de Brugstraat, de Sportlaan en de Meerloseweg te Wanssum.

Voor deze handeling zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing. Er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. In casu is de aanvraag als één geheel ingediend. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, de gehele handeling vergunningplichtig is. Alle onderdelen van de handeling worden dan meegenomen in de vergunning.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Zorgplicht

Aanvullend aan de vergunningplicht geldt de zorgplicht opgenomen in artikel 3.1 van de Keur Waterschap Limburg 2019 en de betreffende uitvoeringsregel.

De initiatiefnemer moet altijd voldoen aan de in de keur opgenomen zorgplicht (artikel 3.1). Met deze zorgplicht wordt invulling gegeven aan het "ja-,mits"-uitgangspunt waar de Keur Waterschap Limburg 2019 op is gebaseerd. In artikel 3.1 van de keur staan de nadelige effecten voor het watersysteem (oppervlaktewater, waterkering, grondwater) die met de zorgplicht moeten worden voorkomen. In de afzonderlijke uitvoeringsregels is in een specifieke zorgplicht aangegeven wat in dat geval onder de zorgplicht wordt verstaan. Er geldt dus dat naast de in de vergunning opgenomen voorschriften ook aan de zorgplicht moet worden voldaan.

De zorgplicht voor het aanleggen en behouden van een leiding in de kernzone en profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering houdt in elk geval in dat:

- het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad en dat de

initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierstand op kan treden.

De zorgplicht voor het leggen, hebben en wijzigen van kabels en leidingen in alle oppervlaktewateren die op de legger van het waterschap staan en binnen de daarin opgenomen zones houdt in elk geval in dat:

- de kabel of leiding zodanig wordt aangebracht en onderhouden dat de wateraf- en doorvoerfunctie van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd;
- het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewater niet onevenredig wordt belemmerd;
- na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig zijn afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan geraken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater zijn verwijderd. Hiermee wordt voorkomen dat de doorstroming kan worden belemmerd als gevolg van de werkzaamheden;
- een initiatiefnemer er rekening mee moet houden dat oevers van watergangen kunnen afkalven;
- het verwijderen van een kabel of leiding niet leidt tot beschadiging van het oppervlaktewater en bijbehorende onderhoudstrook.

Het is aan de vergunninghouder om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019;
 - Uitvoeringsregel “aanleggen van een hogedrukleiding bij een waterkering”;
 - Uitvoeringsregel “aanleggen kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater”;
 - Beleidsregel “aanleggen van een hogedrukleiding bij een waterkering”.

Toetsing

Aanvragen om vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij waterkeringen en/of watergangen worden getoetst aan de in de beleids- en uitvoeringsregels opgenomen toetsingscriteria.

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte:
De rioolpersleiding heeft in principe geen effect op de kerende hoogte. Echter zijn voorschriften gesteld ten aanzien van nazakkingen van de leidingsleuf.
- nadelige effecten op stabiliteit en piping:
De aan de aanvraag toegevoegde berekening toont aan dat de sterkte van de rioolpersleiding voldoet aan de NEN 3650 en 3651. De leiding heeft daarom geen negatief effect op de stabiliteit van de waterkering.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:
Ten aanzien van erosiebestendigheid zijn voorschriften gesteld.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:
De rioolpersleiding ligt beneden maaiveld en is voldoende stabiel op grond van vorengenoemde berekeningen. Onderhoud en inspectie van de waterkering worden niet door de leiding belemmerd.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:
De waterkering wordt direct na het leggen van de rioolpersleiding aangelegd en voldoet aan de vigerende normen. Dijkverbeteringen zijn daarom op korte termijn niet te verwachten.
- staat van onderhoud van vergund object:
Ten aanzien van het onderhoud van de rioolpersleiding zijn voorschriften gesteld.

- verwijderbaarheid van vergund object:
Ten aanzien van de verwijderbaarheid van de rioolpersleiding zijn voorschriften gesteld.
- buiten gebruik stelling van object:
De rioolpersleiding is voorzien van afsluiters en kan buiten gebruik worden gesteld.
- ligging in de meanderzone van de Groote Molenbeek:
Ten aanzien van de ligging in de meanderzone zijn voorschriften gesteld.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 4 oktober 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2018-Z18859.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen

dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in het voorgaande tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-Z18859:

1. Tekening 'Kern Wanssum Overzichtstekening Rioleringstekening', contractnr ONT-2013-001, bladnummer 1 van 1, definitief, versie 1 van 20-8-2018.
2. Sterkteberekening 'verleggen 315 HPE Persriool Wanssum' (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden).
3. Meetprotocol (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden).
4. Objectenhandboek (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden).

