

WATERVERGUNNING

**Plaatsen en behouden van een scherm en een L-wand in de kernzone van
primaire waterkering 'Afferden' ter plaatse van Kampeercentrum Klein
Canada, Dorpsstraat 1 te Afferden**

Zaaknummer: 2019-Z2735

Datum: 9 juli 2019

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen	9
6.4	Zorgplicht.....	9
7	Toetsing aanvraag	10
7.1	Algemeen.....	10
7.2	Overwegingen	10
7.3	Conclusie toetsing	11
8	Procedure en rechtsbescherming	12
8.1	Procedure	12
8.2	Rechtsbescherming	12
9	Mededelingen	13
10	Bijlagen	14

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 1 april 2019 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049 BN te Herten namens Kampeercentrum Klein Canada B.V., Witteweg 18, 6586 AE te Plasmolen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen nabij Dorpsstraat 1, 5851 AG te Afferden in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het plaatsen van een scherm en een L-wand in de kernzone van een primaire waterkering, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Kampeercentrum Klein Canada B.V., Witteweg 18, 6586 AE te Plasmolen, voor:
 - het behouden van een geluids-/zichtscherm (staal en kokospanelen, hoogte 2 meter, breedte 470 meter) op de locatie Dorpsstraat 1, 5851 AG te Afferden, in de kernzone van waterkering 'Afferden' waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 2.5 *Bouwwerken (waterkering)*;
 - het plaatsen en behouden van een L-wand (beton, hoogte 1,5 meter, totale breedte 6 meter) op de locatie Dorpsstraat 1, 5851 AG te Afferden, in de kernzone van waterkering 'Afferden' waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 2.4 *Kleine bouwwerken (waterkering)*;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunningaanvraag deel te laten uitmaken van deze vergunning;
- d. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;
- e. de op 28 februari 2019 aan Kampeercentrum Klein Canada B.V., Witteweg 18, 6586 AE te Plasmolen, voor de locatie Kampeercentrum Klein Canada B.V., Dorpsstraat 1, 5851 AG te Afferden verleende gedoogbeschikking met registratienummer 2019-D19352, verleend voor bepaalde tijd te weten tot 1 september 2019, in te trekken.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan waterkering mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het bestuur van het waterschap naam, adres, telefoonnummer en emailadres mee van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Een voor een activiteit verleende vergunning geldt, met toestemming van het bestuur, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur.

3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het bestuur schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de bij de vergunningaanvraag behorende documenten:
 - 4317407_1554112814398_20190401-BER048-0004_Toelichting-versie_2_OMGV-V4;
 - 4317407_1554112814420_B-1-BER048-0004_Ligging;
 - 4317407_1554112814539_B-3-20170502-Stabiliteitsberekening-CKC-Fugro-1217-0021-000.R01;
 - 4317407_1554112814618_B-5-20190220-BER048-Alternatieve_positie_schermtchnr_tbTmp2018-1722-0020.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het bestuur van het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het bestuur van het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek (bijlage 2) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 3) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-8890100 of via het *Meldpunt Water* 0800-0341. Dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het

bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien het vergunde werk niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 8

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Eventuele beschadigingen aan de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moeten na de werkzaamheden volledig worden hersteld, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
3. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
4. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
5. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen.
6. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in of nabij de waterkering.
7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
8. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag


Kampeercentrum Klein Canada B.V. heeft een geluidsabsorberend scherm in de kernzone van een primaire waterkering geplaatst. Het scherm is 2 meter hoog en 470 meter breed en houdt verband met de dijkverzwaring van de Hengeland (N271). Als gevolg daarvan verdwijnt ter plaatse van Kampeercentrum Klein Canada in Afferden de begroeiing. Dit heeft een negatieve uitwerking op de recreatiebeleving van de gasten van Kampeercentrum Klein Canada in Afferden.

Het aangevraagde geluidscherm betreft Canor Extensive type 100, bestaande uit 2 meter hoge panelen die tussen stalen kolommen (type HEA-IPE of kokerprofielen) worden geplaatst. De onderlinge afstand tussen de kolommen bedraagt 2,5 tot 3,0 meter.

De aangevraagde L-wand (beton) is 1,5 meter hoog en in totaal 6 meter breed en wordt boven maaiveld aangelegd.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op of nabij de Dorpsstraat 1, 5851 AG te Afferden ter plaatse van dijkpaal 56.045. In het RD coördinatenstelsel bevindt het scherm zich ordegrrootte tussen coördinaat: X = 197455 en Y = 406121 en coördinaat: X = 197639 en Y = 405697.



Het scherm en de L-wand bevinden zich in de kernzone van waterkering 'Afferden'. Deze waterkering is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Bergen en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de kernzone, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte in breedte. De breedte van de kernzone ter plaatse van het scherm en de L-wand, gemeten vanuit het hart van de waterkering, bedraagt circa 28 meter.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel 2.5 Bouwwerken (waterkering) is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van een scherm en een L-wand in de kernzone van een primaire waterkering.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplichten: uitvoeringsregel 2.4 Kleine bouwwerken (waterkering)

In het kader van uitvoeringsregel houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

1. de stabiliteit van de waterkering niet negatief beïnvloed mag worden, en dat
2. de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt belemmerd met het oog op het beheer en onderhoud van de waterkering.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplichten: uitvoeringsregel 2.5 Bouwwerken (waterkering)

De zorgplicht houdt in elk geval in dat de stabiliteit en bereikbaarheid van de waterkering niet negatief mag worden beïnvloed. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019;
 - Uitvoeringsregel 2.4 *Kleine bouwwerken (waterkering)*;
 - Uitvoeringsregel 2.5 *Bouwwerken (waterkering)*;
 - Beleidsregel 15 *Aanleggen van kleine bouwwerken binnen de kernzone van de waterkering*;
 - Beleidsregel 16 *Aanleggen of uitbreiden van een bouwwerk binnen de kernzone van een waterkering*.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunningen voor werken en/of activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de beleids- en uitvoeringsregels.

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

De L-wand wordt ongefundeerd op maaiveld aangebracht. Dit betekent dat het object bij eventuele toekomstige aanpassingen van waterkering 'Afferden' eenvoudig is te amoveren. De kolommen van het scherm worden tot 1,2 meter funderingsdiepte aangebracht. Dit betekent eveneens dat het object bij eventuele toekomstige aanpassingen van waterkering 'Afferden' eenvoudig is te amoveren.

De kerende hoogte van waterkering 'Afferden' wordt niet aangetast. Het onderbouwende rapport *4317407_1554112814539_B-3-20170502-Stabiliteitsberekening-CKC-Fugro-1217-0021-000.R01* en het document *4317407_1554112814655_B-7-Reactie_fugro_op_review_1217-0021-000.M01v1* tonen aan dat de nadelige effecten als gevolg van (het plaatsen van) het scherm en de L-wand op de stabiliteit van de waterkering aanvaardbaar zijn.

De erosiebestendige bekleding van waterkering 'Afferden' wordt niet aangetast. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de werkzaamheden buiten het hoogwaterseizoen (15 oktober tot en met 15 maart) worden uitgevoerd. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de vergunde objecten in goede staat van onderhoud houdt. Tevens zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de vergunde objecten volledig verwijdt indien deze hun functie hebben verloren.

De aanwezigheid van het scherm en L-wand leiden niet tot afname van de goede bereikbaarheid en inspecteerbaarheid van de waterkering.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 1 april 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z2735. Het waterschap heeft op 16 april 2019 een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2019-D36210.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 20 mei 2019 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 22 juli 2019. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2019-D45699.

Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049 BN te Herten heeft op 13 augustus 2018 namens Kampeercentrum Klein Canada B.V. Witteweg 18, 6586 AE te Plasmolen een aanvraag watervergunning ingediend bij het waterschap. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 2018-Z17642. Op 26 november 2018 heeft het waterschap om aanvullende informatie verzocht (verzoek geregistreerd onder nummer 2018-D199794).

Op 28 februari 2019 heeft het waterschap een gedoogbeschikking (reg.nr. 2019-D1935) verleend aan Kampeercentrum Klein Canada voor het uitvoeren van de conform de vergunningaanvraag vermelde werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van het scherm. De gedoogbeschikking is verleend onder voorwaarden dat wijzigingen die gedurende de aanvraagperiode hebben plaatsgevonden, vervat worden in een nieuwe vergunningaanvraag.

Met onderhavige beschikking wordt de op 28 februari 2019 afgegeven gedoogbeschikking ingetrokken.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen vier weken schriftelijk melden aan het waterschap.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Bergen, postbus 140, 5854 ZJ Bergen;
- Kragten B.V., Schoolstraat 8 Herten.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z2735:

- | | |
|-----------|---|
| Bijlage 1 | objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 |
| Bijlage 2 | tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 |

Bijlage 1 objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016

Bijlage 2 **tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018**