

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Aanleggen en behouden van kabels en leidingen (laagspanning,
middenspanning en lagedruk gas) in de waterkering Voorstad St. Jacob aan de
Looskade te Roermond**

Zaaknummer: 2019-Z1342

Datum: 11 juli 2019

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Voorschriften algemene aard.....	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen	9
6.4	Zorgplicht.....	10
7	Toetsing aanvraag	10
7.1	Algemeen.....	10
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	11
7.3	Conclusie toetsing	12
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlagen	14

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 12 februari 2019 een aanvraag ontvangen van PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT te Nieuwegein namens Enexis Netbeheer BV, Magistratenlaan 116, 5223 MB te 's-Hertogenbosch, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen, hebben en behouden van kabels en leidingen in de waterkering Voorstad St. Jacob aan de Looskade te Roermond, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB te 's-Hertogenbosch, voor:
 - het realiseren van een kruising in de keurzonering van de waterkering Voorstad St. Jacob aan de Looskade te Roermond, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering) en § 2.16 Uitvoeringsregel kabels m.b.t. waterkeringen;
 - aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
 - de volgende tekeningen behorende bij de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning:
 - "Rec. Looskade ARLO Roermond, wijzigen LS-net GEM Roermond", tekening nummer 1 A03897 LS, d.d. 21-6-2018 (bijlage 1a);
 - "Rec. Looskade ARLO Roermond, wijzigen MS-net en LD-net GEM Roermond", tekening nummer A03897 MS, d.d. 21-6-2018 (bijlage 1b);
 - "Looskade Roermond, saneren gasleiding GEM Roermond", tekening nummer A03897 LD, d.d. 20-2-2018 (bijlage 1c);
 - het meetprotocol (bijlage 2) en het objectenhandboek (bijlage 3) deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap naam, adres, telefoonnummer en emailadres mee van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het bestuur van het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Een voor een activiteit verleende vergunning geldt, met toestemming van het bestuur, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het bestuur schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen 1a t/m 1c).
2. De werkzaamheden dienen te zijn uitgevoerd vóór de start van het zogenaamde 'hoogwaterseizoen', te weten 1 november 2019.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het bestuur van het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het bestuur van het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het meetprotocol (bijlage 2) en het objectenhandboek (bijlage 3) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via 088 88 90 100 of via het "Meldpunt water": 0800 0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het bestuur van het waterschap. Dat kan door een email te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 8

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
6. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
8. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 9

Aanleggen kabels en leidingen middels open ontgraving

1. De houder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven sleuf moet:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
3. Doorvoeren van de kabels en leidingen in de waterkering (damwand) dienen waterdicht te zijn.
4. De uiteinden van de toe te passen mantelbuizen dienen waterdicht te zijn zodat de mantelbuis geen watervoerend medium wordt.

5. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is voornemens om het kabel- en leidingen netwerk in de Looskade te Roermond aan te passen. Het betreft:

- een laagspanningskabel 3x150 Al;
- een middenspanningskabel 3x150 Al; en
- een lage druk gasleiding 110/160 PE SDR 17,6 (0,1 bar).

De kabels worden aangelegd vanwege de werkzaamheden in het kader van het project "Reconstructie N280". In dit project wordt de N280 gereconstrueerd en de Looskade wordt opgehoogd zodat deze bij hoogwater Maas minder snel afgesloten dient te worden. Ten behoeve van deze ophoging van de weg dienen kabels en leidingen te worden verlegd.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht in de waterkering Voorstad St. Jacob aan de Looskade te Roermond. De waterkering Voorstad St. Jacob is onder nummer 104043 opgenomen op de legger van Waterschap Limburg 2019.

Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bevinden zich een kernzone, een beschermingszone, een profiel van vrije ruimte en een buitenbeschermingszone. De kabels en leidingen zijn overwegend gelegen in de beschermingszone parallel aan de harde waterkering tussen de dijkpaalnummers 76-1.051 en 76-1.054.



figuur 1: locatie van de van de aan te leggen kabels in de Looskade te Roermond

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3. van de Keur Waterschap Limburg is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor het realiseren van kruisingen van kabels en leidingen. Voor deze handeling zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing. Er gelden beperkingen vanwege waterkeringenbelang. Vanuit waterkeringenbelang geldt een vergunningplicht. Aanvullend aan de vergunningplicht geldt de zorgplicht opgenomen in artikel 3.1 van de Keur Waterschap Limburg 2019 en de betreffende uitvoeringsregel. In het onderhavige geval geldt voor de gehele handeling de vergunningplicht. Op grond van artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 heeft de initiatiefnemer ervoor gekozen om voor alle handelingen gezamenlijk één vergunning aan te vragen.

Vergunning wordt gevraagd voor het realiseren van een kabel- leidingkruising in de keurzonering van de waterkering Voorstad St. Jacob.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

- § 2.15 uitvoeringsregel “leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar” en § 2.16 de uitvoeringsregel “kabels”.

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
 - het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad;
 - initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierwaterstand op kan treden; en
 - het aanleggen van de kabel op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019, te weten:
 - 2.15 Uitvoeringsregel leidingen waterkeringen
 - 2.16 Uitvoeringsregel kabels waterkeringen
 - 29 Beleidsregel werken aan de waterkering

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de in de hiervoor genoemde beleids- en uitvoeringsregels opgenomen toetsingscriteria.

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de hiervoor vermelde uitvoerings- en beleidsregels.

In het bijzonder is getoetst aan:

nadelige effecten op kerende hoogte

de te leggen kabels en leidingen worden door middel van open ontgraving aangelegd onder het bestaande maaiveld. De kabels en leidingen worden gelegd in de beschermingszone van de waterkering. Zodra de kabels en leidingen zijn aangelegd wordt de sleuf gedicht. Aan de bestaande harde waterkering verandert niets. De waterkerende hoogte van de waterkering wijzigt niet.

nadelige effecten op stabiliteit

De kabels en leidingen worden verlegd omdat de Looskade aan de buitendijkse zijde wordt opgehoogd. In feite wordt de damwand (harde waterkering) hierdoor minder belast omdat het verschil tussen de gronddruk binnendijks en buitendijks kleiner wordt.

Omdat de kabels en leidingen en met name de lage druk gasleiding in een ophoging worden aangelegd, betekent dit dat de kabels in feit hoger komen te liggen dan de oorspronkelijke situatie. Qua stabiliteit van de waterkering als gevolg van de ligging van de kabels en leiding verandert er in feite niets. Echter hebben we wel te maken met een lage druk gasleiding die kan bezwijken. Indien dit gebeurt, is het van belang dat de damwand als waterkering blijft

functioneren. De afstand van de lage druk gasleiding tot de waterkering verandert nauwelijks ten opzichte van de oude situatie. Enkel de hoogteligging wijzigt. Omdat de lage druk leiding hoger (in de ophoging) komt te liggen, kan aangenomen worden dat dit geen verslechtering is ten aanzien van de oude situatie. Ten aanzien van stabiliteit dient de gasleiding te zijn ze getoetst aan de NEN 3650/3651. Er wordt van uitgegaan dat de gasleiding in oude situatie voldoet aan de NEN3650/3651 en dat deze tevens voldoet in de nieuwe situatie, echter zullen hiertoe in dit besluit extra voorschriften opgenomen worden zodat dat dit ook daadwerkelijk aangetoond wordt.

nadelige effecten op de erosiebestendigheid

dit is niet van toepassing omdat de kabels worden aangelegd onder toekomstig asfalt. Bovendien betreft het hier een zogenaamde 'harde waterkering' die te allen tijde erosiebestendig is.

mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:

de nieuwe kabels en leidingen liggen ingegraven. Hierdoor hinderen ze niet bij de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.

profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering

de verlegging van de kabels is benodigd om het project rondom de N280 en de Looskade te kunnen uitvoeren. Dijkverbeteringen zijn op korte termijn niet aan de orde.

periode van uitvoeren van activiteiten

ten aanzien van de periode van uitvoering zijn voorschriften gesteld.

staat van onderhoud van vergund object

vergunninghouder is overeenkomstig voorschriften verantwoordelijk voor het onderhoud van de kabels en leidingen.

verwijderbaarheid van vergund object

hiertoe zijn in dit besluit voorschriften gesteld.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 12 februari 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z1342.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen vier weken schriftelijk melden aan het waterschap.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.


10 Bijlagen


Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z1342:

- Bijlage 1a tracé laagspanningskabels (2019-D14759);
- Bijlage 1b tracé middenspanningskabels (2019-D14760);
- Bijlage 1c tracé lagedruk net (2019-D14761);
- Bijlage 2 tijdelijk meetprotocol;
- Bijlage 3 objectenhandboek.

Bijlage 1a tracé laagspanningskabels (2019-D14759)


Bijlage 1b tracé middenspanningskabels (2019-D14760)

[illegible]



KABEL AUSBAU		GR. A. 2.1.3	symbol	omshyring	Omshyring	Ree. Lookade ARLD Rismord Wülgem	SAP netverlan
KODE	VERBAUWER	STATUS				MS-net en (L)net GDE/NOVD	
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		1 Kabel n = 200'	Status	Projectbevestiging aangevraagd	SAP projectdefine
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			A03897
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			JTB / PMU
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			Tekoning nr.
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			A03897 MS
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			Projecting. Aangam.
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			Projecting. Gewerij
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			Ad. Sertat. 1.00
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			Regio Limburg M. A. E. 1
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			Wilm Alexanderweg 80
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			6222 NC. Maasticht
BAG	24-23 Net-Verhuurder	afgevoerd		Kabel n = 200'			TEL. 0900-1870

VERGUNNINGSAANVRAAG



Bijlage 1c tracé lagedruk net (2019-D14761)

Bijlage 2 Tijdelijk meetprotocol (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden)

Bijlage 3 **Objectenhandboek (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden)**

