

WATERVERGUNNING

**Het verwijderen van een leiding binnen de keurzone van dijkkring 74, dijkvak
Neer in de gemeente Leudal**

**Het dämmeren, hebben en behouden van een leiding binnen de keurzone van
dijkkring 74, dijkvak Neer in de gemeente Leudal**

**Het verwijderen van een leiding binnen de keurzone van het
oppervlaktewaterlichaam Bypass Neer in de gemeente Leudal**

**Het dämmeren, hebben en behouden van een leiding binnen de keurzone van
de oppervlaktewaterlichamen Neerbeek en 2^{de} bypass Neerbeek in de
gemeente Leudal**

**Het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas en de daartoe
behorende beschermingszone**

Documentnummer: 2019-D15667

Zaaknummer: 2019-Z482

Datum vergunning: 13 maart 2019



INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening.....	5
5	Voorschriften.....	6
5.1	Voorschriften algemene aard.....	6
5.2	Specifieke voorschriften	9
5.3	Specifieke voorschriften Rijkswaterstaat	10
6	Aanvraag.....	11
6.1	Samenvatting aanvraag.....	11
6.2	Locatie	11
6.3	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	11
6.4	Vergunningplichtige handelingen Waterschap Limburg.....	12
6.5	Vergunningplichtige handelingen Rijkswaterstaat.....	13
6.5.1	Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.....	13
6.5.2	Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden.	13
7	Toetsing aanvraag	14
7.1	Algemeen.....	14
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	14
7.3	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer Rijkswaterstaat	17
8	Procedure en rechtsbescherming	19
8.1	Procedure	19
8.2	Rechtsbescherming	19
9	Bijlagen.....	21

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2019-D15667

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 januari 2019 een aanvraag ontvangen van Lieveense Milieu B.V., Sleperweg 10, 6222 NK te Maastricht namens A. Hak Leidingbouw B.V., Steenoven 2, 4196 HG te Tricht om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

Concreet gaat de aanvraag over het gedeeltelijk dämmeren en gedeeltelijk verwijderen van een gasleiding binnen de keurzonnering van dijkkring 74, dijkkring Neer en de keurzonnering van de oppervlaktewaterlichamen Neerbeek, 2^{de} Bypass Neerbeek en bypass Neer. Het betreft:

- het verwijderen van een 200mm gasleiding in de keurzonnering van de waterkering over een lengte van ca. 400 meter;
- het verwijderen van een 200mm gasleiding binnen de keurzone van het oppervlaktewaterlichaam Bypass Neer;
- het dämmeren van een 200mm gasleiding over een lengte van ca. 200 meter binnen de keurzonnering van de waterkering;
- het dämmeren van een 200mm gasleiding binnen de keurzone van de oppervlaktewaterlichamen Neerbeek en 2^{de} Bypass Neerbeek.

De voorgenoemde werkzaamheden worden verricht ter hoogte van de Molenstraat en Hagendoorn te Neer. In het RD coördinatenstelsel is de projectlocatie gelegen op de volgende coördinaten: start tracé X= 197.626 en Y= 363.237 en einde tracé X= 197.297 en Y= 362.725. Kadastraal gezien worden de navolgende perceelnummers aangedaan waarin werkzaamheden worden verricht: Neer, sectie M met perceelnummers 413, 433, 894 en 895 en Neer, sectie N met perceelnummers 291 en 339.

Waterschap Limburg heeft Rijkswaterstaat op 23 januari 2019 om een advies gevraagd omtrent de samenloop. Het advies is op 28 februari 2019 aan Waterschap Limburg verstrekt en overgenomen in deze vergunning.

2 Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan A. Hak Leidingbouw B.V., Steenoven 2, 4196 HG te Tricht te verlenen voor de volgende werkzaamheden in de keurzonering van dijkkring 74, dijkkring Neer en de keurzonering van de oppervlaktewaterlichamen Neerbeek en bypass Neer, kadastraal bekend als Gemeente Neer, sectie M met perceelnummers 413, 433, 894 en 895 en Neer, sectie N met perceelnummers 291 en 339:
 - het verwijderen van een 200mm gasleiding over een lengte van ca. 400 meter;
 - het dämmeren van een 200mm gasleiding over een lengte van ca. 200 meter;
- b. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet, aan A. Hak Leidingbouw B.V., Steenoven 2, 4196 HG te Tricht te verlenen voor het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas en/of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen te weten het verwijderen en dämmeren van een gasleiding gelegen aan de linkerzijde van rivier de Maas nabij km 89,000 in Neer (gemeente Leudal);
- c. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- d. de navolgende genoemde tekeningen deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening "Beheerkaart Leidingen 8" ø200 mm Leiding Heel-M & R Belfeld ", Gasunie Z-513-01-KR-021, datum wijziging 2009-10-19 (bijlage 4);
 - overzichtstekening WKP2 (Molenstraat) – WKP3 (Hagendoorn) (bijlage 5);

- e. het meetbestek (bijlage 2) en het objectenboek (bijlage 3) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen 4 en 5).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het meetbestek (bijlage 2) en het objectenboek (bijlage 3) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, Meldpunt Water is

7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder verstrekt zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - a) de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b) de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c) andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk of oppervlaktewaterlichaam van het voorval te kunnen beoordelen;
 - d) de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
4. Zo spoedig mogelijk na een ongewoon voorval, verstrekt de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder gegevens over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Plaatsbepaling en uitvoering

De gasleiding mag worden verwijderd en gedämmerd ter plaatse en zoals aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

- tekening "Beheerkaart Leidingen 8" ø200 mm Leiding Heel-M & R Belfeld", Gasunie Z-513-01-KR-021, datum wijziging 2009-10-19 (bijlage 4);
- overzichtstekening WKP2 (Molenstraat) – WKP3 (Hagendoorn) (bijlage 5).

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 10

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
9. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
10. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
11. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 11

Verwijderen bestaande leiding

1. De eigenaar van de te verwijderen leiding moet er zorg voor dragen dat door de toegepaste methode geen andere kabels en/of leiding worden beschadigd.
2. Bij eventuele beschadiging moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande beschadiging wordt voorkomen.
3. De te graven sleuf ten behoeve van de te verwijderen leiding dient:
 - a. niet dieper en breder te worden gemaakt dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het verwijderen van de leiding te worden aangevuld en in lagen van 30cm te worden verdicht waarbij de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde dient te worden aangebracht.
4. Kabels en leidingen moeten verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
5. In geval van een leidingbreuk moeten direct herstelmaatregelen worden getroffen.

6. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen zoals voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

Voorschrift 12

Afdichten bestaande leiding

1. Het gedeelte van de gasleiding dat wordt gedämmerd dient over de gehele lengte waterdicht te worden afgewerkt.
2. De vergunninghouder geeft tenminste drie werkdagen voordat er wordt gestart met het dämmeren van de bestaande leiding de startdatum van de dämmer werkzaamheden door per e-mail aan handhaving@waterschaplimburg.nl
3. De instructies van de toezichthouder van het waterschap ten aanzien van het dämmeren dienen te worden opgevolgd.
4. Het gedeelte van de leiding dat niet wordt verwijderd, blijft eigendom van de Gasunie. Gasunie blijft verantwoordelijk voor het gedämmerde tracé.

5.3 Specifieke voorschriften Rijkswaterstaat

Voorschrift 13

Vrijkomende grond bij graafwerkzaamheden

1. De grond die vrijkomt bij het verwijderen van de leiding mag gedurende de werkzaamheden tijdelijk worden opzijgezet.
2. Voordat het terrein ter plaatse vanwege hoogwater dreigt te overstromen, dient de opzij gezette grond uit het rivierbed te zijn verwijderd, dan wel in de sleuf te zijn teruggeplaatst. De terugplaatsing geldt niet voor de grond die vermengd wordt met boorspoeling.

Voorschrift 14

Gebruik

1. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
2. De werken dienen door de vergunninghouder in goede staat te worden onderhouden.
3. Rijkswaterstaat kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
4. Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

A. Hak Leidingbouw B.V., Steenoven 2, 4196 HG te Tricht is voornemens om:

- een 200mm gasleiding in de keurzonering van de waterkering over een lengte van ca. 400 meter te verwijderen;
- een 200mm gasleiding binnen de keurzone van het oppervlaktewaterlichaam Bypass Neer te verwijderen;
- een 200mm gasleiding over een lengte van ca. 200 meter binnen de keurzonering van de waterkering te dämmeren;
- een 200mm gasleiding binnen de keurzone van de oppervlaktewaterlichamen Neerbeek en 2^{de} Bypass Neerbeek te dämmeren.

De uit te voeren werkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met prioritaire dijkversterking / reconstructie van de waterkering ter hoogte van dijkkring 74 te Neer. De nieuw te leggen kabels en leidingen betreffen een haakse kruising van de toekomstige waterkering inclusief het aansluiten van de bestaande huisaansluitingen.

A. Hak Leidingbouw B.V. voert de werkzaamheden uit in opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie.

Het verwijderen van de leiding zal middels een open ontgraving uitgevoerd worden conform de tekeningen welke opgenomen zijn in bijlage 4 en 5 bij deze vergunning.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht ter hoogte van de Molenstraat en Hagendoorn te Neer. In het RD coördinatenstelsel is de projectlocatie gelegen op de volgende coördinaten: start tracé X= 197.626 en Y= 363.237 en einde tracé X= 197.297 en Y= 362.725. Kadastraal gezien worden de navolgende perceelnummers aangedaan waarin werkzaamheden worden verricht: Neer, sectie M met perceelnummers 413, 433, 894 en 895 en Neer, sectie N met perceelnummers 291 en 339.

De gedeeltelijk te dämmeren en gedeeltelijk te verwijderen gasleiding is gelegen binnen de keurzone van de waterkering Neer (dijkkring 74) en binnen de keurzonering van de oppervlaktewaterlichamen Neerbeek, 2^{de} Bypass Neerbeek en bypass Neer welke op de legger van Waterschap Peel en Maasvallei zijn opgenomen.

6.3 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is

gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de vornoemde Beleidsregels.

6.4 Vergunningplichtige handelingen Waterschap Limburg

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen;
- op grond van artikel 3.2, lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzingen of te behouden.

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de keurzonering van de waterkering en de oppervlaktewaterlichamen ter hoogte van de Molenstraat en Hagendoorn te Neer uit te voeren werkzaamheden:

- het verwijderen van een 200mm gasleiding in de keurzonering van de waterkering over een lengte van ca. 400 meter;
- het verwijderen van een 200mm gasleiding binnen de keurzone van het oppervlaktewaterlichaam Bypass Neer;
- het dämmeren van een 200mm gasleiding over een lengte van ca. 200 meter binnen de keurzonering van de waterkering;
- het dämmeren van een 200mm gasleiding binnen de keurzone van de oppervlaktewaterlichamen Neerbeek en 2^{de} Bypass Neerbeek.

6.5 Vergunningplichtige handelingen Rijkswaterstaat

6.5.1 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

Het waterstaatswerk de rivier de Maas is een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk.

De aanvraag bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet juncto artikel 6.12 lid 1 van het Waterbesluit, te weten het gebruikmaken van het waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn beschermingszone door daarin werkzaamheden te verrichten c.q. werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen te weten het verwijderen en dämmeren van een gasleiding gelegen aan de linkerzijde van rivier de Maas nabij km 89,000 in Neer (gemeente Leudal).

6.5.2 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De handelingen vinden plaats in het rivierbed van de rivier de Maas. Een oppervlaktewaterlichaam is tevens rijkswaterstaatswerk.

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon, dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonië. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen.

De rivier de Maas draagt zorg voor de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge afvoeren).

De handelingen vinden plaats nabij het KRW-waterlichaam de Zandmaas. Dit KRW waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam. Het betreft een langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei bodem (R7).

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkerende functie van de waterkering, op het voorkomen van belemmeringen met het oog op het versterken van bestaande waterkeringen en op het kunnen voeren van beheer en onderhoud aan de waterkering.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (2013);
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Peel en Maasvallei, behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleidsregels opgenomen algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen;
- Ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen;
- Profiel van vrije ruimte;
- Beheer en onderhoud;
- Werken aan de waterkering in hoogwaterseizoen.

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte:
de te verwijderen leiding wordt middels een open ontgraving verwijderd en vervolgens aangevuld conform voorschrift 10.2. Het profiel van de waterkering verandert niet. Over de strook van ca. 200 meter waar de leiding blijft liggen, worden geen noemenswaardige grondwerken uitgevoerd. Het profiel van de waterkering verandert ook hier niet. De kabels en leidingen hebben dus geen nadelig effect op de kerende hoogte in de toekomstige situatie.
- nadelige effecten op stabiliteit:
het profiel van de huidige waterkering verandert niet door de sanering van de leiding. Er zijn hierdoor geen nadelige effecten op de stabiliteit te verwachten. Het verwijderen van de leiding is noodzakelijk voor het prioritaire dijkverbeteringsproject.

De benodigde ontgravingen voor het verwijderen van de leiding hebben wel tijdelijk invloed op de stabiliteit van de waterkering. De ontgravingen zijn echter van tijdelijke aard en conform de voorschriften dient het werk zodanig te worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.

- stabiliteit en piping:
ter plaatse van de dijk kruising wordt de leiding niet verwijderd maar gedämmerd. Er zijn voorschriften opgenomen om piping en instabiliteit te voorkomen.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:
conform voorschriften dient de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering volledig hersteld te worden. Indien inzaaien van toepassing is, is het toegestaan om dit af te stemmen met het prioritaire dijkverbeteringsproject.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:
het gedeelte van de leiding dat verwijderd wordt, zal geen hinder voor onderhoud en inspectie opleveren. Voor het gedeelte van de leiding dat blijft liggen zijn voorschriften opgenomen. Het gedeelte van de leiding dat blijft liggen blijft is eigendom van de Gasunie en de Gasunie blijft hiervoor verantwoordelijk.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:
de verlegging van de leiding is benodigd om het prioritaire dijkverbeteringsproject plaats te kunnen laten vinden. Kabels en leidingen zijn in het kader van deze dijkverbetering waar mogelijk uit het dijktracé verwijderd maar liggen op diverse locaties wel binnen het profiel van vrije ruimte.
In het prioritaire dijkverbeteringsproject is conform de toentertijd geldende wetten en regels uitgegaan van een beschermingsniveau 1:250 per jaar. Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe normering voor de waterveiligheid welke is vastgelegd in de waterwet. Voor normtraject 74-1 waarvan dit onderdeel uitmaakt is hierin de signaleringswaarde gesteld op een frequentie van 1:300 per jaar met een ondergrens frequentie van 1:100 per jaar. Bovenstaande in acht nemend zal naar alle waarschijnlijkheid vóór 2050 een dijkversterking plaatsvinden. Het is onduidelijk of de gedämmerde leiding bij een toekomstige dijkverbetering kan blijven liggen.
- periode van uitvoeren van activiteiten:
de periode van uitvoering zal plaatsvinden buiten het gesloten seizoen van 15 oktober t/m 15 maart.
- staat van onderhoud van vergund object:
Gasunie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de leiding.
- buiten gebruik stelling van object:
de leiding die blijft liggen wordt gedämmerd. De leiding is daardoor niet meer medium voerend. Er hoeven geen maatregelen getroffen te worden die de leiding tijdelijk buiten gebruik kunnen stellen.

Toetsing oppervlaktewaterlichamen: Neerbeek, 2de Bypass Neerbeek en bypass Neer

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit watergang;
de bergingscapaciteit van de watergangen zal niet afnemen door het verwijderen en of dämmeren van de gasleiding.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
als gevolg van het verwijderen en of dämmeren zal de doorstroomcapaciteit van de Neerbeek, 2^{de} Bypass Neerbeek en bypass Neer niet afnemen.
- stabiliteit taluds;
alleen de taluds in de bypass Neer worden geroerd. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die toezien op goed herstel. De stabiliteit van de taluds zal gelijk blijven.
- negatief effect op waterkwaliteit;
er worden geen negatieve effecten op de waterkwaliteit verwacht.
- negatief effect op ecologie;
alleen in de bypass Neer wordt de grond geroerd. Het betreft een kleine en korte ingreep die naar verwachting geen negatief effect op de ecologie heeft.
- negatief effect op grondwaterregime;
de geplande werkzaamheden hebben geen negatief effect op het grondwaterregime.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
het doelmatig onderhoud van de watergang wordt niet belemmerd door de leiding die verwijderd is. Ook het gedeelte van de leiding dat gedämmerd wordt, zal het doelmatig onderhoud niet belemmeren.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;
er zijn geen toekomstige ontwikkelingen of verbeteringen aan de watersystemen voorzien.

Belangenafweging:

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7.3 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer Rijkswaterstaat

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet, zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een wijziging van de vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Het verwijderen en dämmeren van een gasleiding vindt plaats in het stroomvoerend en bergend rivierbed van de rivier de Maas.

Conform de beleidsregels wordt voor dergelijke activiteiten, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, toestemming gegeven.

Dat betekent dat er sprake moet zijn:

- a) van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten;
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Gelet op de uitvoering, situering en aard van de activiteit voldoen de beoogde werken aan de voorwaarden a, b en c.

Vanwege het waterstaatswerk de rivier de Maas is het nodig om voorschriften op te nemen.

De ecologische en chemische kwaliteit van het watersysteem de Rivier de Maas zijn met de aanleg niet in het geding. De vervulling van maatschappelijke functies is met de aanleg eveneens niet in het geding. Het verzoek is concluderend niet strijdig met de doelstellingen van de Waterwet.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 16 januari 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z482. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet op 17 januari 2019 doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2019-D5913.

De aanvrager is op 23 januari 2019 per e-mail (geregistreerd onder nummer 2019-D7627) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor tijdig aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 28 januari 2019 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder documentnummers 2019-D9643, 2019-D9639, 2019-D9640, 2019-D9641 en 2019-D9642. Daarmee is de procedure opgeschort met 5 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Samenloop

Op 23 januari 2019 hebben wij Rijkswaterstaat om advies gevraagd omtrent de samenloop. Het gevraagde advies met kenmerk RWS-2019/6415 is op 28 februari 2019 ontvangen. Dit advies is overgenomen in deze watervergunning.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-D15667:

1. Begripsbepalingen;
2. Meetbestek;
3. Objectenboek;
4. Tekening "Beheerkaart Leidingen 8" ø200 mm Leiding Heel-M & R Belfeld ", Gasunie Z-513-01-KR-021, datum wijziging 2009-10-19;
5. Overzichtstekening WKP2 (Molenstraat) – WKP3 (Hagendoorn).

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2019-Z482.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 16 januari 2019;
- 'beschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijde van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken tot 20 meter uit de grens van de waterkering, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bouwwerk': elke constructie van hout, steen of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- 'buitenbeschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijden van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken vanaf de grens van de beschermingszone tot 20 meter daarbuiten, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'kernzone': de zone tussen de grens van de waterkering aan de rivierzijde en de grens van de waterkering aan de landzijde van de waterkering, zoals is aangegeven in de legger;
- 'keurzone': de zone inhoudende de kernzone en de aan weerszijden van de kernzone gelegen beschermingszone en buitenbeschermingszone;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor de waterkering zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'profiel van vrije ruimte': de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijde van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstige waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterkering': kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Meetbestek



(Deze wordt vanwege de omvang digitaal verzonden).

Bijlage 3: Objectenboek

(Deze wordt vanwege de omvang digitaal verzonden).

Bijlage 4: Tekening "Beheerkaart Leidingen 8" ø200 mm Leiding Heel-M & R Belfeld ", Gasunie Z-513-01-KR-021, datum wijziging 2009-10-19

Bijlage 5: Overzichtstekening WKP2 (Molenstraat) – WKP3 (Hagendoorn)



Bilage 5
2019 - 2482



Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het gedeeltelijk verwijderen en gedeeltelijk dämmeren van een leiding binnen de keurzone van waterkering Neer en de oppervlaktewaterlichamen Neerbeek, Bypass Neer en de 2^e bypass Neerbeek in de gemeente Leudal en het gebruikmaken van rivier de Maas en beschermingszone

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit is op 14 maart 2019 aan de vergunninghouder toegezonden. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 13 maart 2019 onder het stellen van voorschriften, een watervergunning is verleend voor:

- het verwijderen van een leiding binnen de keurzone van dijkkring 74, dijkvak Neer in de gemeente Leudal;
- het dämmeren, hebben en behouden van een leiding binnen de keurzone van dijkkring 74, dijkvak Neer in de gemeente Leudal;
- het verwijderen van een leiding binnen de keurzone van het oppervlaktewaterlichaam Bypass Neer in de gemeente Leudal;
- het dämmeren, hebben en behouden van een leiding binnen de keurzone van de oppervlaktewaterlichamen Neerbeek en 2de bypass Neerbeek in de gemeente Leudal; en
- het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas en de daartoe behorende beschermingszone.

Inzage

De vergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien in de linkerkolom onder “externe bijlagen” via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden krachtens artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2019-Z482. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.



Voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.

Informatie

Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen de heer Ralph Theunissen van het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 088 – 88 90 100.

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur
drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf