

BESLUIT WATERVERGUNNING

Vervangen en verwijderen van lozingswerken en het lozen van water in de Reijmersbekervloedgraaf te Nuth

Zaaknummer: 2019-Z8382
Datum: 17 december 2019

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1 | Onderwerp aanvraag..... | 3 |
| 2 | Conclusie | 3 |
| 3 | Besluit..... | 3 |
| 4 | Ondertekening..... | 4 |
| 5 | Voorschriften..... | 5 |
| 5.1 | Algemene voorschriften | 5 |
| 5.2 | Specifieke voorschriften..... | 7 |
| 6 | Aanvraag..... | 8 |
| 6.1 | Samenvatting aanvraag..... | 8 |
| 6.2 | Locatie | 8 |
| 6.3 | Vergunningplichtige handelingen | 9 |
| 6.4 | Zorgplicht..... | 9 |
| 6.5 | Andere wet- en regelgeving | 10 |
| 7 | Toetsing | 10 |
| 7.1 | Algemeen..... | 10 |
| 7.2 | Overwegingen..... | 10 |
| 7.3 | Conclusie toetsing..... | 11 |
| 8 | Procedure en rechtsbescherming | 11 |
| 8.1 | Procedure | 11 |
| 8.2 | Rechtsbescherming..... | 12 |
| 9 | Mededelingen | 13 |
| 10 | Bijlagen | 13 |

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 oktober 2019 een aanvraag ontvangen van Katoen Natie Nuth BV, Industriestraat 2, 6261 HD Nuth om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het vervangen van 3 lozingswerken, het permanent verwijderen van 2 lozingswerken en het lozen van water in de Reijmersbekervloedgraaf te Nuth. Voor het lozen van water is krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist. Bij de vergunningaanvraag is gebruik gemaakt van artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 waardoor ook de lozingswerken in de vergunning zijn opgenomen.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.


3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Katoen Natie Nuth BV Industriestraat 2, 6361 HD Nuth, voor:
 - het vervangen van 3 lozingswerken waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.9 Uitvoeringsregel kleine bouwwerken langs een oppervlaktewater;
 - het lozen van water waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. tekening "Katoen Natie; locatie Nuth; nieuwe situatie riolering" (d.d. 06-09-2019; tekeningnummer W02; projectnummer 1453-05) deel uit te laten maken van deze vergunning (bijlage 1);
- d. de aan Vos Logistics BV, rechtsvoorganger van katoen Natie Nuth BV, op 2 mei 2007 onder de nummers 2007.00095 t/m 2007.0099 verleende vergunningen in te trekken.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



F.C.K.M. Janssen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Nuth, sectie A, nummer 3124 (voor situatie zie bijlage tekening "Katoen Natie, locatie Nuth, nieuwe situatie riolering, tekening nr. W02,).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekening bij dit besluit (zie bijlage 1: tekening nummer W02; projectnummer 1453-05).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Lozingen

1. De lozingspunten dienen te zijn gelegen op de locaties zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening "Katoen Natie, locatie Nuth, nieuwe situatie riolering" (tekening WO2, projectnummer 1453-05, d.d. 06-09-2019).
2. De maximale lozingshoeveelheid ter plaatse van lozingspunt SR07 (vervanging van bestaande lozing, zie tekening) bedraagt 710 m³ per uur (gebaseerd op 17760 m² verhard oppervlak (transport en parkeren) en een bui met een herhalingskans van T = 100, zijnde 80 mm in 2 uur).
3. Het lozingswerk dient te bestaan uit een betonnen buis met een diameter van 600 mm.
4. De maximale lozingshoeveelheid ter plaatse van lozingspunt SR05 (vervanging van bestaande lozing, zie tekening) bedraagt 450 m³ per uur (gebaseerd op 11.250 m² dakoppervlak en een bui met een herhalingskans T = 100, zijnde 80 mm in 2 uur).
5. Het lozingswerk dient te bestaan uit een PVC-buis met een diameter van 500 mm.
6. In de Rijmersbekervloedgraaf mag (ter vervanging van een bestaande lozing) een lozing van water uit een drainagemiddel (PVC buis met een diameter van 250 mm) worden gemaakt en behouden voor de ontwatering van de gronden van het perceel kadastraal bekend gemeente Nuth, Sectie A, nummer 3124 (lozingspunt R12, zie tekening).
7. De maximale lozingshoeveelheid ter plaatse van lozingspunt SR12 (zie tekening) mag niet meer bedragen dan 2 l/s (afhankelijk van grondwaterdruk; ca 1 ha gedraineerd).
8. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de lozingspunten tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
9. De lozingsbuizen dienen gelijk met het talud te worden afgeschuind.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag


Katoen Natie Nuth BV heeft het voornemen om een nieuwe loods te plaatsen op het perceel kadastraal bekend gemeente Nuth, sectie A, nr. 3124. Deze bedrijfskavel is 100 % verhard. De nieuw te plaatsen loods komt op een bestaande verharding te staan. Op dit moment zijn er 5 lozingspunten op de Rijmersbekervloedgraaf. Dit aantal wordt terug gebracht naar 3 lozingspunten. Het bestaand verhard oppervlak neemt niet toe of af. Alleen terreinverharding wijzigt voor een deel in dakverharding.

Voor de bestaande lozingen en lozingswerken zijn op 2 mei 2007 onder de nummers 2007.0095 t/m 2007.0099 vergunningen verleend.

Omdat het aantal lozingspunten afneemt en/of wijzigt is het wenselijk om voor de lozingen en lozingswerken in de Rijmersbekervloedgraaf nieuwe vergunningen te verlenen.

6.2 Locatie

De lozingswerken worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 189413, Y = 326706.



De Reijmersbekervloedgraaf is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Beekdal en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Reijmersbekervloedgraaf heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 4 meter. De watergang heeft een agrarische functie en mondt uit in een zeer kwetsbaar oppervlaktewater.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het lozen van water afkomstig van verhard oppervlak (Uitvoeringsregel 1.11 lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak)
- Het maken van kleine bouwwerken langs een oppervlaktewater (Uitvoeringsregel 1.9 kleine bouwwerken langs een oppervlaktewater).

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze

vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Voor wat betreft de kwaliteit van het te lozen water afkomstig van verhard oppervlak is het Activiteiten besluit Milieubeheer van toepassing. De lozing dient te voldoen aan de kwaliteitseisen die daarin worden gesteld. Om negatieve effecten van de lozing op de waterkwaliteit te voorkomen wordt een olie- en granulaatafscheider aangebracht.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Reijmersbekervloedgraaf heeft een agrarische functie. Tevens mondt deze watergang uit in het zeer kwetsbare oppervlaktewater Kamperveldgraaf. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de lozing van hemelwater afkomstig van daken en verhardingen. Tevens dienen de door de lozing veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § 1.9 Uitvoeringsregel kleine bouwwerken langs een oppervlaktewater;
- § 1.11 Uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Beleidsregel 6: Aanleggen van een bouwwerk;
- Beleidsregel 10: Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
de lozing en lozingswerken hebben geen invloed op de bergingscapaciteit van het oppervlaktewater, de lozingshoeveelheden wijzigen niet ten opzicht van de oude situatie;
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
omdat de uitmondingsbuizen dienen te worden afgeschuind wordt de doorstroomcapaciteit als gevolg van de aanwezigheid van de lozingswerken niet beperkt;
- stabiliteit taluds;
bij de lozingsvoorziening worden bodem- en taludvoorzieningen aangebracht waardoor de stabiliteit van de taluds is gewaarborgd.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 oktober 2019 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 7 november 2019 een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdal. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2019-D100042.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Beekdaelen
Postbus 22000
6360 AA Nuth

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z8382:

- Bijlage 1: Tekening "Katoen Natie" locatie Nuth; nieuwe situatie riolering, tekeningnummer W02; 1453-05.

