

# **WATERVERGUNNING**

**Het aanbrengen en behouden van een geleiderail met vlonders  
op de waterkering 'Wanssum haven (westzijde)' in de gemeente Venray**

**Zaaknummer: 2019-Z471**

**Documentnummer: 2019-D6041**

**Datum: 18 februari 2019**

## Inhoudsopgave

<b>1. Onderwerp aanvraag .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Conclusie .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Besluit.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Ondertekening .....</b>	<b>4</b>
<b>5.1 Algemene voorschriften .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2 Specifieke voorschriften .....</b>	<b>7</b>
<b>6.1 Samenvatting aanvraag.....</b>	<b>9</b>
<b>6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg .....</b>	<b>9</b>
<b>6.3 Locatie .....</b>	<b>10</b>
<b>6.4 Vergunningplichtige handelingen (waterschap).....</b>	<b>10</b>
<b>6.4.1 Beschrijving van de waterkering (waterschap) .....</b>	<b>10</b>
<b>7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer .....</b>	<b>11</b>
<b>7.1 Algemeen .....</b>	<b>11</b>
<b>7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening vergunning is vereist .....</b>	<b>11</b>
<b>8. Procedure en rechtsbescherming.....</b>	<b>13</b>
<b>8.1 Procedure.....</b>	<b>13</b>
<b>8.2 Rechtsbescherming.....</b>	<b>13</b>
<b>9. Afschrift.....</b>	<b>14</b>
<b>10. Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-D204520 .....</b>	<b>15</b>

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

2019-Z471

### **1. Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 14 januari 2019 een aanvraag ontvangen van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Taurusavenue 100, 2132 LS te Hoofddorp namens Grand Yachts BV, Geijsterseweg 10, 5861 BL te Wanssum om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanbrengen en behouden van een geleiderail met vlonders op de waterkering 'Haven Wanssum (westzijde)' op het perceel kadastraal bekend gemeente Wanssum, sectie C, nummer 1458, aan de linkerkant van de Maas ter hoogte van 133,000 km in de gemeente Venray, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

### **2. Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Beleidsregels grote rivieren, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Grand Yachts BV, Geijsterseweg 10, 5861 BL te Wanssum, voor het aanbrengen en behouden van een geleiderail met vlonders op de waterkering 'Haven Wanssum (westzijde)', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en 1a van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de tekening 'Positie geleiding', deel te laten uitmaken van de vergunning (bijlage 1);
- d. de tekening 'Doorsnede kade met geleiderailprofiel', deel te laten uitmaken van de vergunning (bijlage 2);
- e. de tekening 'Detail Geleiderail', deel te laten uitmaken van de vergunning (bijlage 3);
- f. het Draaiboek Hoogwater Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum documentnummer 1503332-00720 van 10 maart 2017, deel te laten uitmaken van de vergunning (bijlage 4).

#### 4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,



Geert Vogels  
Teammanager vergunningen en plantoetsing

## **5. Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden onderhouden.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
3. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 2**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

#### **Voorschrift 3**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

#### **Voorschrift 4**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.



2. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij de waterkering alsmede in het water worden achtergelaten.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.

#### **Voorschrift 5**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat de waterbeheerder, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.
3. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
4. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
  - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies; en
  - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
5. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
  - de oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
  - andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen; en
  - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

#### **Voorschrift 6**

##### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.
3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.

#### **Voorschrift 7**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 8**

##### *Geleiderailconstructie*

1. De geleiderail met vlonders mag worden gebouwd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen 1 tot en met 3.
2. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig het Draaiboek Gebiedsontwikkeling Hoogwater Ooijen – Wanssum (zie bijlage 4).
3. Het bergbezinkbassin mag worden gebouwd op onderstaande locatie, te weten:
  - perceel kadastraal bekend als gemeente Wanssum, sectie C, nummer 1458; en
  - tussen de coördinaten X = 202.951; Y = 394.554 en X = 203.001; Y = 394.652.
4. De groutankers dienen voldoende sterk te zijn om het eigen gewicht van de geleiderailconstructie op te vangen.

Topografische ligging locatie / kunstwerk



Project:	Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum	Schaal:	1:25.000
Plaats:	Wanssum (haven - GrandYachts)	X-coördinaat:	202,950
Gemeente:	Venray	Y-coördinaat:	394,575



= locatie fundatie botenlift haven Wanssum

5. Er mag te allen tijde geen krachtafdracht plaatsvinden van de geleiderailconstructie op de waterkering.
6. De geleiderailconstructie mag de inspectie van de waterkering niet belemmeren.
7. De geleiderailconstructie dient afneembaar te zijn.
8. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige.

## **6. Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**

Moeder Maas heeft de waterkering 'Haven Wanssum (westzijde)' in het kader van het project 'Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum' aangepast. In dit project worden grootschalige maatregelen genomen ten aanzien van de hoogwater problematiek van de Maas.

In de haven van Wanssum is een nieuwe waterkering aangelegd die voldoet aan de vigerende normen en eisen. Dit houdt in dat ter plaatse van het bedrijf Grand Yachts BV een nieuwe 'harde' waterkering in de vorm van een damwand is aangelegd. Deze is buitendijks ten opzichte van de bestaande waterkering aangelegd.

De nieuwe waterkering is nog niet opgenomen op de legger van Waterschap Peel en Maasvallei. Dit houdt in dat er officieel een vergunning wordt aangevraagd voor het aanbrengen en behouden van een geleiderailconstructie in de beschermingszone van de bestaande waterkering. De legger wordt op afzienbare termijn aangepast naar aanleiding van de uitgevoerde werken in het kader van Moeder Maas. De voorschriften in een beschermingszone van een waterkering komen met betrekking tot dergelijke bouwwerken overeen.

De constructie bestaat uit een geleiderail die op de damwand wordt gelast. De vlonders zijn met boutverbinding verbonden aan de geleiderail. De vlonders zijn als het ware uitneembaar ten opzichte van de geleiderail.

De vergunningaanvraag is ingediend door de gemachtigde van Grand Yachts BV, te weten Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten te Hoofddorp.

### **6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg**

In het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei.

De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013. Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken.

De beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

### **6.3 Locatie**

De geleiderailconstructie zal worden aangebracht op de 'nieuwe' waterkering die in de haven van Wanssum door Mooder Maas is aangelegd. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Wanssum, sectie C en perceelnummer 1458. De constructie is gelegen tussen de coördinaten  $X = 202.951$ ,  $Y = 394.554$  en  $X = 203.001$ ,  $Y = 394.652$ .

### **6.4 Vergunningplichtige handelingen (waterschap)**

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Peel en Maasvallei 2013 is in dit geval vergunning vereist voor het aanleggen van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones (artikel 3.2, lid 1 en 1a van de Keur van Peel en Maasvallei (2013)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

#### **6.4.1 Beschrijving van de waterkering (waterschap)**

De waterkering 'Haven Wanssum (westzijde)' is als zogenaamde 'harde kering' onder nummer 104935 op de legger van Waterschap Peel en Maasvallei opgenomen. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bevinden zich aan weerszijden van de waterkering een beschermingszone, een buitenbeschermingszone en een profiel van vrije ruimte. Het profiel van vrije ruimte is bestemd voor toekomstige dijkverbeteringen.

Het beschermingsniveau van de waterkering 'Haven Wanssum' (westzijde) wordt in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (waarvan dijkverbetering onderdeel uitmaakt) aangelegd op een 1:250 overschrijdingskans. Dit is een waterstand die statistisch gezien één keer per 250 jaar optreedt. De huidige norm voor dit dijktraject wordt uitgedrukt in een overstromingskans met een 1:300 signaleringswaarde en een 1:100 ondergrens. Op grond van deze nieuwe normering, klimaatontwikkeling of gewijzigde inzichten is het waarschijnlijk dat de waterkering op termijn aangepast dient te worden. De verwachting is dat deze aanpassing gezocht zal worden daar waar de nieuwe waterkering (in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum) wordt aangelegd. De locatie van de geleiderailconstructie in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte heeft naar verwachting geen negatief effect op de uitbreidbaarheid van de waterkering.

## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening vergunning is vereist**

#### **Regelgeving en beleid**

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem getoetst aan:

- artikel 3.2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013; en
- de Beleidsregel waterkering 'bouwwerken'.

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten. Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkering en de daarbij betrokken belangen.



Zoals eerder aangegeven wordt de geleiderailconstructie aangebracht op een waterkering die nog niet is opgenomen in de legger. Op basis van de huidige legger ligt de geleiderailconstructie in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de huidige op legger aangegeven waterkering. Op grond van de artikelen 3.2, lid 1, 1a en 2 van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 gelden in de huidige en toekomstige leggersituatie dezelfde verbodsbepalingen. Dit is uitgewerkt in de voorschriften. De toekomstige leggerwijziging heeft geen invloed op de inhoud van deze vergunning.

#### Toetsing waterkering

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;  
de geleiderailconstructie wordt feitelijk aangebracht op de nieuwe waterkering die nog niet op de legger opgenomen is. In feite heeft de constructie geen negatieve invloed op de kerende hoogte van de huidige waterkering en is er rekening gehouden met de toekomstige situatie.
- nadelige effecten op stabiliteit;  
de geleiderail wordt aangelast op het slot van de damwand. Het eigen gewicht van de damwand en de geleiderail wordt opgevangen door de groutankers en de vlonders drijven op het water. De stabiliteit van de damwand ondervindt geen negatief effect van de aangebrachte geleiderailconstructie.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;  
de geleiderail met vlonders wordt aangebracht op de 'harde' waterkering (damwand) en heeft geen nadelig effect op de erosiebestendigheid van de waterkering.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;  
de geleiderail wordt aangebracht op de damwand. De vlonders drijven op de waterspiegel en kunnen, indien nodig, worden verwijderd. De constructie heeft geen negatieve invloed op onderhoud en inspectie van de waterkering;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;  
het huidige beschermingsniveau van de waterkering 'Haven Wanssum (westzijde)' komt overeen met een 1:250 overschrijdingskans. Dit is een waterstand die statistisch gezien één keer per 250 jaar optreedt. Dit beschermingsniveau is gerealiseerd met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Op grond van nieuwe regelgeving dient de waterkering mogelijk op termijn aangepast te worden. De verwachting is dat deze aanpassing ter plaatse van de nieuwe waterkering gezocht zal worden. De locatie van de geleiderailconstructie heeft naar verwachting geen negatief effect op de uitbreidbaarheid van de waterkering.
- periode van uitvoeren van activiteiten;  
ten aanzien van de periode van uitvoering zijn voorschriften gesteld.

- staat van onderhoud van vergund object;  
hiertoe zijn voorschriften gesteld. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige (zie voorschrift 8, lid 8 van deze vergunning).
- verwijderbaarheid van vergund object;  
hiertoe zijn voorschriften gesteld (zie voorschrift 6, lid 2 van deze vergunning).

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkering beheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8. Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Waterschap Limburg heeft op 14 januari 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z471.

De vergunning is voorbereid met toepassing van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht;
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9. Afschrift**

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan Mooder Maas, Geijsterseweg 11a, 5861 BK Wanssum.

**10. Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-D204520**

Bijlage 1 Tekening 'Positie geleiding'

Bijlage 2 Doorsnede kade met geleiderailprofiel

Bijlage 3 Detail geleiderail

Bijlage 4 Draaiboek Hoogwater Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum documentnummer 1503332-00720 van 10 maart 2017

Het draaiboek wordt vanwege de omvang digitaal verzonden