

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Lozen van afstromend hemelwater (autosnelweg A79) in diverse  
oppervlaktewateren tussen Maastricht en Heerlen**

**Zaaknummer: 2019-Z5655**

**Datum: 7 april 2020**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften .....	5
5.2	Specifieke voorschriften .....	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag .....	8
6.2	Locatie .....	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	11
6.4	Zorgplicht.....	11
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	13
7	Toetsing.....	13
7.1	Algemeen.....	13
7.2	Overwegingen .....	14
7.3	Conclusie toetsing .....	15
8	Procedure en rechtsbescherming .....	16
8.1	Procedure .....	16
8.2	Rechtsbescherming .....	16
9	Mededelingen .....	17
10	Bijlagen.....	18

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 23 juli 2019 een aanvraag ontvangen van Arcadis Nederland BV, Mercatorplein 1, 5223 LL te 's-Hertogenbosch, namens Rijkswaterstaat, Zuidwal 58, 5211 JK te 's-Hertogenbosch, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het lozen van afstromend hemelwater (autosnelweg A79) in diverse oppervlaktewateren tussen Maastricht en Heerlen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Rijkswaterstaat, Zuidwal 58, 5211 JK te 's-Hertogenbosch, voor het lozen van afstromend hemelwater in diverse oppervlaktewateren, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel 1.11 'lozen afkomstig van een verhard oppervlak';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - rapport "Waterhuishoudkundigplan Groot Onderhoud A79" d.d. 9 juli 2019 (bijlage 1);
  - bijlage "locaties en afvoerende oppervlakken" (bijlage 2);
  - tekening "Afwatering A79, lozingspunten op het regionaal watersysteem", d.d. 9 juli 2019, projectnummer D03061.000347 (bijlage 3);
  - bijlage "overzicht behaalde berging" (bijlage 4);
  - bijlage "Verkenning kansen lozen op bestaande bergingsvoorzieningen", d.d. 13 november 2019 (bijlage 5);
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 6) deel uit te laten maken van de vergunning; en
- e. de door de rechtsvoorgangers van Waterschap Limburg verleende vergunningen in te trekken (bijlage 7).

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **5 Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

##### *Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Start(overleg) en einde werkzaamheden*

1. Voorafgaand aan de start van de uitvoering dient, door vergunninghouder, een uitvoeringsplan ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd.
2. Er mag pas na schriftelijke goedkeuring worden begonnen worden met uitvoering van de werkzaamheden.

3. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
4. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 tot en met 5).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 6) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 9**

##### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

6. Onderhoudsplichtige van de voorziening tot lozing is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de voorziening tot lozing is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

#### **Voorschrift 10**

##### *Voorziening tot lozing*

1. De voorziening tot lozing dient zodanig aangelegd te worden dat uitspoeling van oevers en taluds van de watergang wordt voorkomen.
2. De voorziening tot lozing mag het doorstroomprofiel van het oppervlaktewater niet verkleinen
3. De voorziening tot lozing mag het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan de watergang niet belemmeren.
4. Lozingsbuizen dienen gelijk aan het talud van het oppervlaktewater te worden afgewerkt
5. Lozingsbuizen dienen te worden aangebracht op bodemhoogte of op waterniveau van het oppervlaktewater.

#### **Voorschrift 11**

##### *Lozingen*

1. De maximale lozingshoeveelheid bedraagt 100 m<sup>3</sup> per uur per lozingspunt.
2. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de lozingspunten tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.

#### **Voorschrift 12**

##### *Stuwen*

1. Ter plaatse van elk lozingspunten in oppervlaktewater zoals aangegeven in bijlage 3 dient een stuw geplaatst te worden die een gedoseerde leegloop van de bergingsvoorziening reguleert.
2. De stuw dient zodanig geplaatst te worden dat een optimale berging in de bergingsvoorziening gereguleerd wordt.
3. De stuw moet zodanig geplaatst worden, zo nodig met verankering, dat verschuiving, onderuitzakken, doorbuigen, en bodemerosie niet mogelijk is.
4. Lekkage van de stuw onderlangs en achterlangs moet altijd worden voorkomen.
5. Ter plaatse van de stuw moeten zodanige maatregelen worden genomen, dat uitspoeling van de slootbodem en de oevers voorkomen wordt.

## **6 Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**

Rijkswaterstaat heeft als opgave om voor de A79 groot onderhoud uit te voeren. Het watersysteem bestaat uit de riolering (putten, leidingen, goten en kolken), afstroming van het wegdek en waar aanwezig de bermsloten. Van de huidige situatie is bekend dat het watersysteem niet overal aan de normen voldoet met als gevolg overlast op en rond de rijksweg. Deze overlast op de weg wordt veroorzaakt door het ontbreken van voldoende verkanting waardoor het water niet snel genoeg van de weg afstroomt. Daarnaast ontbreken voor een groot deel van het tracé bergende en vertragende



voorzieningen waardoor het water te snel op onderliggend watersysteem van het waterschap wordt geloosd met overlast tot gevolg.

Vooralsnog zijn vanuit gemeenten geen eisen gesteld aan de afwatering van de A79. In principe watert de A79 ook alleen af het watersysteem van het waterschap of er zijn zaksloten toegepast welke infiltreren in de grond. In het gebied blijkt een uitzondering te zijn voor Maastricht, waar de A79 via het gemengd riool van de gemeente Maastricht afvoert op de riolering van Amby ter hoogte van de Ambyerstraat Noord. De aansluiting op het gemengd riool ligt buiten het projectgebied en is om deze reden niet opgenomen in de aanvraag.

Om de benodigde afvoercapaciteit van het hemelwaterstelsel voor de A79 te bepalen, de benodigde bergingsopgave en de lozingshoeveelheden in oppervlaktewater is, overeenkomstig de actuele normen van Rijkswaterstaat (RWS), de keur en het beleid van Waterschap Limburg, een waterhuishoudkundig plan opgesteld.


Op basis van het afwateringsplan kunnen de locaties en dimensies van de voorzieningen worden bepaald die nodig zijn om de afwatering van de weg te verbeteren. In een nog op te stellen uitvoeringsplan kan voorafgaand aan de realisatiefase worden bepaald of het uiteindelijke ontwerp voldoet aan de eisen uit het afwateringsplan.

Onderhavige vergunningaanvraag is ingediend ten behoeve van het lozen van afstromend hemelwater in oppervlaktewater waarbij het afwateringplan de grondslag vormt voor het definitieve uitvoeringsontwerp.

## **6.2 Locatie**


De A79 kruist in diverse gemeenten oppervlaktewateren die worden beheerd door het Waterschap Limburg. Het betreft de gemeente Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Beekdaelen en Voerendaal.

Op kaart staat de gemeente Nuth nog aangegeven. Deze gemeente is per 1 januari 2019 gefuseerd met de gemeente Beek en de gemeente Onderbanken tot de gemeente Beekdaelen.



*Figuur 1 Ligging rijksweg A79*

De betreffende oppervlaktewateren hebben een primaire status en zijn als zodanig opgenomen op de legger van het Waterschap Limburg



*Figuur 2 Watersysteem Waterschap Limburg rond de A79*

### **6.3 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor het lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak. Er wordt hemelwater geloosd op het watersysteem dat afkomstig is van de A79.

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht

In dit geval heeft de aanvrager voor de meldplichtige handelingen een melding ingediend voor het lozen van water in een primair oppervlaktewater. Deze melding is door het waterschap geregistreerd onder ZGW nummer 2019-Z5657.

Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. Op grond hiervan zijn de handeling zoals gemeld in melding 2019-Z5657 opgenomen in dit besluit.

### **6.4 Zorgplicht**

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

#### Artikel 3.1: Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.

3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
  - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
  - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
  - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
  - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
  - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
  - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
  - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
  - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

Denk hierbij aan het aan te brengen lozingswerken en het maken van extra berging in het watersysteem.

Aan de algemene zorgplicht wordt voldaan als:

- het lozingswerk zodanig wordt aangebracht en onderhouden dat de wateraf- en doorvoerfunctie van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd (zie ook voorschrift 9, eerste lid en voorschrift 11, derde lid);
- het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewater niet onevenredig wordt belemmerd;
- na afloop van de werkzaamheden het werk in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig zijn afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater zijn verwijderd. Hiermee wordt voorkomen dat de doorstroming kan worden belemmerd als gevolg van de werkzaamheden (zie ook voorschrift 9, derde lid);
- een initiatiefnemer er rekening mee moet houden dat oevers van watergangen kunnen afkalven en voorkomen moet worden dat lozingswerk hierdoor in de watergang terecht komen; en
- het verwijderen van een lozingswerk niet leidt tot beschadiging van het oppervlaktewater en eventuele bijbehorende onderhoudsstrook.

## **6.5     Andere wet- en regelgeving**

Op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn de lozingen meldplichtig. De melding hiervoor is bij het waterschap onder nummer 2019-Z9213 geregistreerd.

### Afstromend wegwater

Bij lozingen van afstromend hemelwater vanaf buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken dient, op grond van artikel 3.5, eerste lid van het Besluit lozen buiten inrichtingen (= Blbi), ten minste voldaan te worden aan het tweede tot en met het vierde lid van artikel 3.4 van het Blbi (zie § 3.3 van het Blbi).

## **7       Toetsing**

### **7.1     Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De oppervlaktewateren waarin wordt geloosd hebben een natuurfunctie of een algemeen ecologische functie. Het op deze functies afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de lozing (en voorziening tot lozing). Tevens dienen de door de lozing veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.



## 7.2 Overwegingen

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de uitvoeringsregel 1.11 'lozen afkomstig van verhard oppervlak'.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de beleidsregel 10 'lozen in een oppervlaktewater, niet zijnde een bronbeek'.

### Situatie en toekomstige situatie

In de huidige situatie liggen over een groot deel van het traject bermsloten langs de A79 en de toegen afritten. Een groot deel van deze bermsloten voert direct af op het watersysteem van het waterschap, waardoor bij hevige neerslaggebeurtenissen de belasting op dit systeem ook direct groot is. Daarnaast veroorzaakt de directe afvoer tevens een piek in de vuilbelasting op het watersysteem. Om de directe belasting op het watersysteem van het waterschap te verminderen wordt getracht zoveel mogelijk bermsloten als berging te gaan benutten. Gezien het maaiveldverloop van het tracé zal dit zeker niet overal lukken.

Bermsloten zullen worden geprofileerd en vergroot tot de gewenste omvang. Waar mogelijk zal extra berging in de vorm van buffers worden gerealiseerd. Indien mogelijk zal afstromend hemelwater worden geloosd in bestaande buffers van het waterschap. Dit heeft de voorkeur boven directe lozingen in de beken. Door middel deze maatregelen zal de piekbelasting op het watersysteem afnemen. Eventuele vervuiling van de beken zal hierdoor zo veel als mogelijk worden beperkt. Kortom zal de kwaliteit van het watersysteem in zowel kwantitatieve zin kwalitatieve zin toenemen.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;  
de beken waarin wordt geloosd hebben geen bergende functie. De berging wordt gerealiseerd in de bermsloten en de aanvullende bergingen. Indien mogelijk wordt geloosd via ter plaatse aanwezige buffers van het waterschap. De eventuele aanwezige overcapaciteit van de buffers kan zo optimaal worden benut.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;  
ten aanzien van de doorstroomcapaciteit van de oppervlaktewateren zijn voorschriften gesteld. De lozingswerken moeten zodanig worden aangebracht dat ze de doorstroomcapaciteit niet belemmeren.
- stabiliteit taluds;  
ten aanzien van de stabiliteit van de taluds van de oppervlaktewateren zijn voorschriften gesteld. De aanvrager moet ervoor onder andere zorgen dat de taluds niet mogen afkalven en dat de lozingen geen uitspoeling veroorzaken.

- negatief effect op waterkwaliteit;  
door het optimaal benutten van de bermsloten, bergingen en buffers (van het waterschap) wordt eventuele vervuiling efficiënter afgevangen vergeleken met de huidige situatie. De optimalisatie van de afwatering van de A79 heeft een positief effect op de waterkwaliteit in de beken.
- negatief effect op ecologie;  
evenals het omschreven positief effect op de waterkwaliteit zullen de maatregelen ook een positief effect hebben op de ecologie. De piekafvoeren naar de beken zullen afnemen wat een positief effect heeft op met name aanwezige vispopulaties en macrofauna.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;  
ten aanzien van doelmatig onderhoud zijn voorschriften gesteld.
- ligging in de meanderzone;  
ten aanzien van eventuele ligging in meanderzones (rivier de Geul) geldt de algemene zorgplicht zoals opgenomen in dit besluit.

#### Overige overwegingen

##### *Melding met nummer 2019-Z5657*

Ten aanzien van de werkzaamheden is ook een melding ingediend voor het lozen van hemelwater inzake het brengen van hemelwater in oppervlaktewater voor groot onderhoud A79, ter plaatse van kadastrale sectie B perceel 6401 te Meerssen.

De gemelde handelingen betreffen echter vergunningplichtige handelingen. Op procedurele gronden moet zo'n melding dan worden ingetrokken. Voor de gemelde handelingen moet dan een vergunning worden aangevraagd.

De gemelde vergunningplichtige handelingen zijn echter ook opgenomen in de aanvraag voor de vergunning met nummer 2019-Z5655 (zie bijlagen bij de aanvraag). In dit specifieke geval worden de gemelde werkzaamheden meegenomen in deze vergunning.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 23 juli 2019 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z5655.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 11 september 2019 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 12 november 2019. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2019-D79491.

Op 19 december 2019 zijn door aanvrager namens Rijkswaterstaat aanvullende gegevens ingediend en geregistreerd onder nummer ZGW 2020-Z2566.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.



Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

*Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:  
Arcadis Nederland BV, Mercatorplein 1, 5223 LL, 's-Hertogenbosch

**10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z5655:

1. Rapport "Waterhuishoudkundigplan Groot Onderhoud A79" d.d. 9 juli 2019 (bijlage 1);
2. Bijlage "locaties en afvoerende oppervlakken" (bijlage 2)
3. Tekening "Afwatering A79, lozingspunten op het regionaal watersysteem", d.d. 9 juli 2019, projectnummer D03061.000347 (bijlage 3);
4. Bijlage "overzicht behaalde berging" (bijlage 4);
5. Bijlage "Verkenning kansen lozen op bestaande bergingsvoorzieningen", d.d. 13 november 2019 (bijlage 5);
6. Objectenhandboek Waterschap Limburg; en
7. Overzicht ingetrokken vergunningen.

## **Bijlage 7**

Overzicht ingetrokken vergunningen

<b>locatie/watergang</b>	<b>rechtsvoorganger</b>	<b>vergunningnummer</b>	<b>datum vergunning</b>
Geulke	Provincie Limburg	PL B23393	10-1-1972
Klein Geul	Provincie Limburg	PL B23393	10-1-1972
Minderbeek	Provincie Limburg	BJ 27212	11-11-1980
Stassenbeek	Provincie Limburg	BJ 26209	11-11-1980
Strabeker Vloedgraaf	Provincie Limburg	BJ 23452	30-9-1980
Retersbeek	Provincie Limburg	70.166	17-3-1972
Hoensbeek	Provincie Limburg	68.155	28-5-1970
Voerendaalsche molen- en Dammerscheiderbeek	Waterschap Roer en Overmaas	2004.0464	22-11-2004